



ČSSZ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

**Upřesnění odpovědí na dotazy uchazečů ze dne 17. 6. 2015 k veřejné
zakázce č. 12/2015-51-27**

„ČSSZ – Provozní podpora a další rozvoj IKR“

Zadavatel zjistil, že ve dvou odpovědích na dotazy zveřejněných dne 17.6.2015 byly uvedeny nepřesné nebo neúplné informace. Proto uvedené odpovědi upřesňuje následujícími:

Dotaz:

Na obrázku na straně 20 přílohy č. 2 – Závazný vzor Rámcové smlouvy je specifikován rozvoj MetaDB. V tabulce poptávaných činností níže není požadována ani podpora ani rozvoj. Mohl by Zadavatel tento rozpor vyjasnit?

Odpověď:

Obrázek na straně 20 přílohy č. 2 - Závazný vzor Rámcové smlouvy obsahoval chybu. MetaDB byla nesprávně označena jako součást plnění zakázky. Tabulka poptávaných činností uvedená dále v závazném vzoru Rámcové smlouvy tuto skutečnost správným způsobem konstatuje. Pro vyloučení pochybností zadavatel stanovuje, že MetaDB není součástí plnění veřejné zakázky Provozní podpora a další rozvoj IKR. Uvedený obrázek byl v tomto smyslu upraven.

Dotaz:

Proč Zadavatel vyžaduje certifikace Microsoft Certified IT Professional (MCITP), nebo Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) nebo obdobná a zároveň 3 roky praxe v činnosti databázového specialisty pro roli „Specialista platformy Microsoft SQL Server“, když rozvoj řešení postaveném na MS SQL serveru není předmětem této zakázky?

Odpověď:

Uvedené certifikace jsou nezbytnou podmínkou pro řádné poskytování služeb provozní podpory MS SQL databáze pro APEP a ISDS adapter, které jsou součástí plnění veřejné zakázky Provozní podpora a další rozvoj IKR. Z těchto důvodů požaduje pro plnění zakázky plně kvalifikovaného specialistu s praxí

Na profilu zadavatele uveřejňujeme upravený Závazný vzor Rámcové smlouvy.

Vzhledem k provedeným úpravám zadavatel **přiměřeně** prodlužuje lhůty takto:

Lhůta pro podání nabídek: 10. 7. 2015 do 12:00 hodin

Lhůta pro otevírání nabídek: 10. 7. 2015 od 12:00 hodin

18. 6. 2015

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ