



KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku kancelářského nábytku a interiérového vybavení uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Prodávající:

Artspect, a.s.

Zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 18335

Zastoupen: **Jaroslav Burian, předseda představenstva**

Sídlo: **Marešova 643/6, 198 00 Praha 9**

IČO: **28123395**, DIČ: **CZ28123395**,

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic, a.s.**

Číslo účtu: **2107479575/2700**

tel / fax: **+420 565 391 983**

e-mail: **artspect@artspect.cz**

(dále jen „prodávající“)

Kupující:

Česká republika - Úřad práce České republiky

Zastoupena: **PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením Úřadu práce ČR**

Sídlo: **Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7**

IČO: **72496991**

Bankovní spojení: **ČNB Ústí nad Labem**

Číslo účtu: **37829461/0710**

(dále jen „kupující“)

Čl. I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- (1) Tato kupní smlouva na dodávku kancelářského nábytku a interiérového vybavení (dále jen „smlouva“) je uzavřena v návaznosti na veřejnou nadlimitní zakázku s názvem **Dodávka nábytku pro ÚP ČR Mimoň**, vyhlášenou kupujícím za účelem výběru dodavatele

kancelářského nábytku a interiérového vybavení budovy kupujícího v rámci projektu č. CZ.1.06/3.3.00/04/09254. Číslo části veřejné zakázky 3.

- (2) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v souladu s jeho nabídkou ze dne 15.6.2015, a dle Technické specifikace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu s požadavky kupujícího na základě písemného oznámení nový a nepoužitý kancelářský nábytek a interiérové vybavení (dále také „zboží“), včetně jeho dovozu z výroby na místo určení, nastěhování do kanceláří, instalace, montáže a likvidace obalů.
- (3) Zboží odpovídá Metodice pro nákup nábytku, která je Přílohou č. 3 této smlouvy, což prodávající prokáže prohlášením nebo vhodnou dokumentací.

Čl. II.

DODACÍ PODMÍNKY

- (1) Místem dodání je budova kupujícího na adrese: Nádražní 9, 471 24 Mimoň.
- (2) Oprávněnou osobou k jednání za kupujícího je: *Ing. Jana Rajtrová – 950 108 410, jana.rajtrova@cl.mpsv.cz*. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, kupující tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
- (3) Kupující se zavazuje předat prodávajícímu rozpis rozmístění nábytku současně se zasláním písemného oznámení. V případě prodlení kupujícího s předáním rozpisu se o dobu tohoto prodlení prodlužuje termín dodání zboží prodávajícím.
- (4) Proávající dodá zboží na místo dodání **do 42 dnů** (*doplní uchazeč, max. 6 týdnů = 42 dnů*) od obdržení písemného oznámení kupujícího.
- (5) Kupující se zavazuje vytvořit včas vhodné podmínky pro uskladnění dovezeného zboží, pro jeho montáž na uvedené adrese a pro přístup do objektu a určené kanceláře v dohodnutou dobu dle požadavků prodávajícího, které prodávající kupujícímu sdělí s dostatečným předstihem min. 7 pracovních dnů a které kupující odsouhlasí.
- (6) Kompletní dodávkou se rozumí dodávka zboží uskutečněná prodávajícím ve sjednaném množství, druhu zboží a v čase dojednaném podle této smlouvy.
- (7) Na každou dodávku vystavuje prodávající kupujícímu předávací protokol s uvedením skladového čísla a názvu zboží, jeho množství, jednotkové ceny a celkové ceny, přičemž veškeré ceny jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH.
- (8) Proávající předá kupujícímu ke zboží i následující doklady, uvedené pod písmeny a) – f) tohoto bodu:
- a) doklad o původu dřeva - certifikát PEFC či FSC2;
 - b) prohlášení prodávajícího, že do výrobků použitých při realizaci předmětu této smlouvy nebyly přidávány žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení): R23 (toxický při vdechování), R24 (toxický při styku s kůží), R25 (toxický při požití), R26 (vysoce toxický při vdechování), R27 (vysoce toxický při styku s kůží), R28 (vysoce toxický při požití), R39 (nebezpečí velmi vážných)

nevratných účinků), R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování), R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží), R45 (může vyvolat rakovinu), R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví), R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), R51 (toxický pro vodní organismy), R52 (škodlivý pro vodní organismy), R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), R60 (může poškodit reprodukční schopnost), R61 (může poškodit plod v těle matky), R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti), R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), R68 (možné nebezpečí nevratných účinků), jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích). Použité výrobky zároveň nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi: olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin, arzenu, boru a mědi, organického cínu. V použitých výrobcích mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivo/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření). R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), R45 (může vyvolat rakovinu), R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), R51 (toxický pro vodní organismy), R52 (škodlivý pro vodní organismy), R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), R60 (může poškodit reprodukční schopnost), R61 (může poškodit plod v těle matky), R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti), R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), R68 (možné nebezpečí nevratných účinků) jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů;

- c) doklady o obsahu výrobků použitých pro povrchové úpravy zboží;
 - d) doklady o použitých změkčovadlech, lepidlech a klizích;
 - e) prohlášení o shodě použitých třískových desek v souladu s ČSN EN 312, vláknitých desek v souladu s ČSN EN 622-1;
 - f) doklady o výrobě použitých obalů zboží.
- (9) Součástí dodávky zboží jsou též záruční listy a další doklady stanovené účinnými právními předpisy.
- (10) Prodávající se zavazuje předat smontované zboží oprávněné osobě kupujícího, který prověří kompletnost a funkčnost dodaného zboží. Prodávající po montáži a instalaci zboží zajistí na své náklady úklid místnosti a likvidaci obalového materiálu.

Čl. III

Přechod vlastnických práv, záruky, reklamace

- (1) Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a potvrzením předávacího protokolu.
- (2) Prodávající odpovídá za řádné, kvalitní a včasné dodání zboží v souladu s požadavky kupujícího a v souladu s touto smlouvou. Dodání vadného zboží je považováno za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím. Prodávající poskytuje kupujícímu ode dne podpisu předávacího protokolu zástupcem kupujícího i prodávajícího záruku 24 měsíců na veškeré dodané zboží.
- (3) Případnou reklamaci dodaného zboží musí kupující uplatnit písemně do konce záruční doby uvedené v bodě (2) tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen odstranit reklamované vady zboží v co nejkratším termínu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.
- (4) Prodávající odpovídá v plné výši kupujícímu za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností, včetně škody způsobené vadným plněním a za škodu vzniklou při dodávce zboží.

Čl. IV

Cena a platební podmínky

- (1) Prodávající fakturuje cenu dodaného zboží kupujícímu v souladu s nabídkovou cenou zboží, která je stanovena v Oceněném kusovníku, jenž je Přílohou č. 2 této smlouvy a která zahrnuje cenu zboží, včetně dopravy, montáže, instalace dodaného nábytku, likvidace obalů.
- (2) Celková kupní cena za dodané zboží dle této smlouvy činí **309.305,- Kč bez DPH**, DPH ve výši 21 % činí **64.954,05 Kč**, celková cena včetně DPH činí **374.259,05 Kč** (slovy tři sta sedmdesátčtyřtisícdvěstěpadesátdevětkorunčeskýchpěthaléřů), přičemž takto sjednaná cena je cenou maximální.
- (3) Po uskutečnění dodávky zboží dle této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu fakturu, jejíž nedílnou součástí je předávací protokol potvrzený na důkaz správnosti dodávky odpovědným zaměstnancem kupujícího. Faktura musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a informaci, že se jedná o projekt IOP. Musí být přehledně a průkazně označena názvem projektu, registračním číslem projektu ve tvaru **CZ.1.06/3.3.00/04.09254** a identifikačním číslem SMVS ve tvaru **113V34D000021**. Faktura bude předána kupujícímu do 7 pracovních dnů od potvrzení předávacího protokolu.
- (4) Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje či nebude obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit zpět prodávajícímu, aniž se tak dostane

do prodlení s jejím zaplacením. Po doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu začíná plynout nová lhůta její splatnosti.

Čl. V.

Doba trvání a skončení smluvního vztahu

- (1) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od nabytí její účinnosti do 30. 11. 2015.
- (2) Před uplynutím doby trvání smluvního vztahu dle bodu (1) tohoto článku může být smluvní vztah skončen:
 - a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy kupujícím, v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu,
 - c) písemnou výpovědí kupujícím, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
- (3) V případě skončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v bodě (2) tohoto článku se smluvní strany zavazují protokolárně vypořádat své závazky, a to včetně otázky odpovědnosti za vady k dodanému zboží.

Čl. VI

Sankce

- (1) Pokud kupující neuhradí prodávajícímu na základě faktury ve lhůtě její splatnosti sjednanou cenu, má prodávající nárok na uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající bez zavinění kupujícího nesplní dodávku zboží ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny konkrétní dodávky zboží za každý započatý den prodlení s dodáním zboží v dohodnutém termínu a s jeho řádným předáním kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- (3) V případě prodlení s opravou zboží v záruce uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- (4) Smluvní pokuta, úrok z prodlení i náhrada způsobené škody jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
- (5) Smluvní strana není povinna uhradit sjednané sankce ani náhradu škody vzniklou v důsledku porušení sankciované povinnosti pokud prokáže, že k porušení povinnosti došlo z důvodů, které nezavinila.

Čl. VII.**Všeobecná ustanovení**

- (1) Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Případné reklamace a spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný obecný soud.
- (3) Kupující je povinen minimálně do konce roku 2025 za účelem ověřování plnění Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci pověřeným zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV; CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora; Nejvyššího kontrolního úřadu; příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Rovněž prodávající se zavazuje plnit obdobné povinnosti, zejména zajistí, aby veškerá dokumentace související s realizací projektu jím byla archivována do roku 2025 a aby k této dokumentaci byl umožněn do roku 2025 přístup. Dále zajistí, aby byly výše uvedeným osobám vytvořeny podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a aby jim při provádění kontroly byla poskytnuta součinnost.
- (4) V případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena.
- (5) Pokud je v této smlouvě uvedena povinnost písemného sdělení, je tím rozuměn dopis, fax nebo e-mail.
- (6) Splněním termínu platby, se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy platba byla odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- (7) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybrán na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. VIII.**Zajištění závazků prodávajícího**

- (1) Bankovní záruka za řádné dodání zboží dle této smlouvy slouží ke krytí finančních nároků kupujícího za prodávajícím (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé kupujícímu z důvodů porušení povinností prodávajícího týkajících se řádného dodání zboží dle této smlouvy ve sjednané kvalitě a smluvené lhůtě, které prodávající nesplnil ani po předchozí písemné výzvě kupujícího.
- (2) Proávající se nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy zavazuje poskytnout kupujícímu originál záruční listiny dle bodu 1 tohoto článku smlouvy ve výši sjednané v bodu 3 tohoto článku smlouvy, platné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.
- (3) Výše bankovní záruky za řádné dodání zboží dle této smlouvy činí 5 % z celkové sjednané kupní ceny.

- (4) Nepředložení záruční listiny prodávajícím kupujícímu ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené kupujícím je porušením této smlouvy, které opravňuje kupujícího k odstoupení od této smlouvy.
- (5) Náklady na vystavení bankovní záruky nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané celkové kupní ceně.
- (6) Prodávající je povinen udržovat bankovní záruku ve sjednané výši po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, a to i v případě, kdy z této bankovní záruky bude čerpáno v souladu s touto smlouvou.
- (7) Dále se prodávající zavazuje předat kupujícímu k zajištění závazků prodávajícího vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost nejpozději v den předání a převzetí zboží dle této smlouvy bankovní záruku ve výši 2,5 % z celkové sjednané kupní ceny, platnou po celou dobu sjednané záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo kupujícího čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu sjednané záruční doby prodávající neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby ani po předchozí písemné výzvě kupujícího nebo v případě, kdy kupujícímu vznikne nárok na smluvní pokutu.
- (8) Bankovní záruku podle předchozího bodu tohoto článku smlouvy předloží prodávající kupujícímu v originále záruční listiny nejpozději v den předání a převzetí zboží dle této smlouvy kupujícím.
- (9) Prodávající je povinen udržovat bankovní záruku dle bodu 7 tohoto článku smlouvy ve sjednané výši po celou dobu sjednané záruční doby, a to i v případě, kdy z této bankovní záruky bude čerpáno v souladu s touto smlouvou.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (2) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, schválených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a) Technická specifikace jako Příloha č. 1,
 - b) Oceněný kusovník jako Příloha č. 2,
 - c) Metodika pro nákup nábytku jako Příloha č. 3.
- (4) Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží kupující a dvě vyhotovení obdrží prodávající.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V 20.8.15 dne:

Za prodávajícího:

V České Lípě dne: 19.8.2015

Za kupujícího:


 artspect ②

Artspect, a.s.

Sídlo: Marešova 643/6, 198 00 Praha 9

Provozovna: Kernerova 180, 335 01 Humpolec

IČO: 28123395, D.Č.: CZ28123395



.....
Jaroslav Burian
předseda představenstva


.....
Bc. Marcela Ottová
oprávněná jednat za smluvní stranu na
základě pověření
ředitelka Kontaktního pracoviště
Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci – Česká Lípa

Specifikace nabízeného nábytku a zboží

Pol.	Popis	
1	Šatní skříň	800x600x1800 - šatní skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 pevnou polici, šatní tyč, HDF záda a 4 rektifikace. Materiál LTD bílá tl. 18 a 25 mm (korpus), LTD kalvados tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované dle zadání
2	Policová skříň vysoká	800x450x1800 - skříň. Obsahuje 4 LTD dveře (V 700 mm), 2 pevné police, 2 volné police, HDF záda a 4 rektifikace. Materiál LTD bílá tl. 18 a 25 mm (korpus), LTD kalvados tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované dle zadání
3	Policová skříň nízká	800x450x760 - skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 volnou polici, HDF záda a 4 rektifikace. Materiál LTD bílá tl. 18 a 25 mm (korpus), LTD kalvados tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované dle zadání
4	Kancelářský kontejner 4 zásuvky	430x580x600 - kontejner. Obsahuje 3 BBP zásuvky, 1 tužkovník, centrální zámek a 4 kolečka. Materiál LTD bílá tl. 18 a 25 mm (korpus), LTD kalvados tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované dle zadání
5	Stolová nástavba	1500x240x300 - stolová nástavba. Obsahuje 1 svislou mezistěnu, 1 pevnou polici a LTD záda. Materiál LTD bílá tl. 18 mm (korpus), LTD kalvados tl. 25 mm (půda), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované dle zadání
6	Psací stůl	800x800x735 - stůl na LTD podnoží. Materiál LTD bílá tl. 18 mm (podnoží), LTD kalvados tl. 25 mm (stolová deska), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení v demontu dle zadání
7	Psací stůl	1500x800x735 - stůl na LTD podnoží. Materiál LTD bílá tl. 18 mm (podnoží), LTD kalvados tl. 25 mm (stolová deska), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení v demontu dle zadání

8	"čtvrtek"	800x800x735 - přistavný čtverkový stůl na 1 válcové noze. Materiál LTD kalvados tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu	dle zadání
9	Stůl pod tiskárnu 800x650	800x650x735 - stůl na LTD podnoží. Materiál LTD bílá tl. 18 mm (podnoží), LTD kalvados tl. 25 mm (stolová deska), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení v demontu	dle zadání
10	Konferenční stůl 1300x800	1300x800x735 - stůl na 4 kovových nohách. Materiál LTD kalvados tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu	dle zadání
11	Koncový element "půlkruh"	800x400x735 - přistavný půlkruhový stůl na 1 válcové noze. Materiál LTD kalvados tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu	dle zadání
12	Vitrína	750x88x850 - skříň. Obsahuje 2 skleněné dveře v LTD rámu. HDF záda a zámek. Materiál LTD bílá tl. 18 mm (korpus), LTD kalvados tl. 18 mm (dveře), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované	dle zadání
13	Pult	450x320x350 - stolová deska na 2 konzolách. Materiál LTD kalvados tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu	dle zadání
14	Nástěnka	750x18x850 - nástěnka s korkovou výplní. Materiál LTD kalvados tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované	dle zadání
15	Prepažka	2100x1670x2200 - prepažka dle výkresu. Materiál LTD kalvados tl. 18 a 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované po modulech	dle zadání

16	Konferenční židle plastová	Kostra ocelová čtyřnohá v povrchově upravené černě, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Bez područek - Stohovatelnost 8 ks. - Nosnost 100kg.
17	Kancelářská židle	Mechanika houpací s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a s blokací ve zvolené pozici. područky P20 - Opěrák je tvořen plastovým rámem a černou samonosnou prodyšnou sitovinou. - Sedák čalouněný v látce 1. Kat - Výškově stavitelný plynový píst. - plastový kříž. - Kolečka Ø50mm. - Nosnost 120 kg.
18	Konferenční židle se stolem	Kostra ocelová čtyřnohá v povrchově upravené černě, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Sedák a opěrák čalouněný v potahu kat.1 sedacích cyklů. - Zadní krycí plast opěráku černý. - Spodní krycí plast sedáku černý. - Stohovatelnost 8 ks. - Nosnost 120 kg.



Celkový součet

Vypisujeme pouze zvýrazněná pole !!!

Sklíně

Materiál	korpus (mimo 3 08)	Materiál	korpus kancelář 3 08
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		

Kontejner

Materiál	korpus (mimo 3 08)	Materiál	korpus kancelář 3 08
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		

Stolové nástavby

Materiál	korpus (mimo 3 08)	Materiál	korpus kancelář 3 08
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		

Psací stoly

Materiál	podnož (mimo 3 08)	Materiál	korpus kancelář 3 08
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		

Rohové elementy

Materiál	podnož	Materiál	korpus kancelář 3 08
Stolová noha	Není obsazena v kancelář 3 08		

Stůl pod tiskárnu 800x650

Materiál	podnož (mimo 3 08)	Materiál	korpus kancelář 3 08
Bílá - ABS 0.5 mm	Černá - struktura dřeva - ABS 0.5 mm		

Konferenční stůl

Materiál	podnož	Materiál	korpus kancelář 3 08
Stolová noha	Není obsazena v kancelář 3 08		

Koncové elementy

Materiál	podnož	Materiál	korpus kancelář 3 08
Stolová noha	Není obsazena v kancelář 3 08		

Informační systém

Materiál	korpus	Materiál	korpus kancelář 3 08
Bílá - ABS 0.5 mm	Není obsazena v kancelář 3 08		

Zdroje, křesla a věšáky (součástí dodavatelských truhlářských prací)

Materiál	korpus	Materiál	korpus kancelář 3 08
Bílá - ABS 0.5 mm	Není obsazena v kancelář 3 08		

celkový Kč bez DPH

jednotková cena bez DPH

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
800	1800	600	9	22 185.00
800	1800	450	14	32 774.00
800	760	450	21	27 195.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
450	600	520	14	39 172.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
1500	300	240	13	8 749.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
800	73.5	800	15	13 095.00
1500	73.5	800	14	17 402.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
400	73.5	400	8	6 312.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
800	73.5	650	7	5 425.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
1300	735	800	3	5 703.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
1/2 kruhu s průměrem			1	659.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH
750	850	8.8	5	4 040.00
450	325	320	5	2 030.00
750	850	1.5	5	3 090.00
			1	15 425.00

šířka	výška	tloušťka	počet	celkový Kč bez DPH

16 17 18 19 20 21

Kartotéka 4 zásuvky

22
2010.2.24 C

Vireo alpestris

Virology

Örnek 1.1.1

Kartotéky (součástí dodavatelských truhlářských prací)

Ćerná
 Ćerná
 Ćerná
 Ćerná
 Ćerná

55 14 15 8 2 1

18 150,00
17 164,00
12 060,00
2 768,00
7 066,00
392,00

Dekor
Běžová (pokud lze)

14

15 290 00

Ostatní zařizovací prvky

2000

Visiting

Duke

De modo

Chen et al.

•

Ověrní tabulky (označení mistnosti)

Stribny elox/sedy plast

150×93 mm

Umístění viz pudovýsné rozvržení místnosti
Výška 165 cm

117,00

3 159.00

Calcam bez DFH	309 305 00 Kč
----------------	---------------

Cellcom 5 DPH 774 259047

1881-1882
 1883-1884
 1885-1886
 1887-1888
 1889-1890
 1891-1892
 1893-1894
 1895-1896
 1897-1898
 1899-1900
 1901-1902
 1903-1904
 1905-1906
 1907-1908
 1909-1910
 1911-1912
 1913-1914
 1915-1916
 1917-1918
 1919-1920
 1921-1922
 1923-1924
 1925-1926
 1927-1928
 1929-1930
 1931-1932
 1933-1934
 1935-1936
 1937-1938
 1939-1940
 1941-1942
 1943-1944
 1945-1946
 1947-1948
 1949-1950
 1951-1952
 1953-1954
 1955-1956
 1957-1958
 1959-1960
 1961-1962
 1963-1964
 1965-1966
 1967-1968
 1969-1970
 1971-1972
 1973-1974
 1975-1976
 1977-1978
 1979-1980
 1981-1982
 1983-1984
 1985-1986
 1987-1988
 1989-1990
 1991-1992
 1993-1994
 1995-1996
 1997-1998
 1999-2000
 2001-2002
 2003-2004
 2005-2006
 2007-2008
 2009-2010
 2011-2012
 2013-2014
 2015-2016
 2017-2018
 2019-2020
 2021-2022
 2023-2024
 2025-2026
 2027-2028
 2029-2030
 2031-2032
 2033-2034
 2035-2036
 2037-2038
 2039-2040
 2041-2042
 2043-2044
 2045-2046
 2047-2048
 2049-2050
 2051-2052
 2053-2054
 2055-2056
 2057-2058
 2059-2060
 2061-2062
 2063-2064
 2065-2066
 2067-2068
 2069-2070
 2071-2072
 2073-2074
 2075-2076
 2077-2078
 2079-2080
 2081-2082
 2083-2084
 2085-2086
 2087-2088
 2089-2090
 2091-2092
 2093-2094
 2095-2096
 2097-2098
 2099-2100
 2101-2102
 2103-2104
 2105-2106
 2107-2108
 2109-2110
 2111-2112
 2113-2114
 2115-2116
 2117-2118
 2119-2120
 2121-2122
 2123-2124
 2125-2126
 2127-2128
 2129-2130
 2131-2132
 2133-2134
 2135-2136
 2137-2138
 2139-2140
 2141-2142
 2143-2144
 2145-2146
 2147-2148
 2149-2150
 2151-2152
 2153-2154
 2155-2156
 2157-2158
 2159-2160
 2161-2162
 2163-2164
 2165-2166
 2167-2168
 2169-2170
 2171-2172
 2173-2174
 2175-2176
 2177-2178
 2179-2180
 2181-2182
 2183-2184
 2185-2186
 2187-2188
 2189-2190
 2191-2192
 2193-2194
 2195-2196
 2197-2198
 2199-2200
 2201-2202
 2203-2204
 2205-2206
 2207-2208
 2209-2210
 2211-2212
 2213-2214
 2215-2216
 2217-2218
 2219-2220
 2221-2222
 2223-2224
 2225-2226
 2227-2228
 2229-2230
 2231-2232
 2233-2234
 2235-2236
 2237-2238
 2239-2240
 2241-2242
 2243-2244
 2245-2246
 2247-2248
 2249-2250
 2251-2252
 2253-2254
 2255-2256
 2257-2258
 2259-2260
 2261-2262
 2263-2264
 2265-2266
 2267-2268
 2269-2270
 2271-2272
 2273-2274
 2275-2276
 2277-2278
 2279-2280
 2281-2282
 2283-2284
 2285-2286
 2287-2288
 2289-2290
 2291-2292
 2293-2294
 2295-2296
 2297-2298
 2299-2300
 2301-2302
 2303-2304
 2305-2306
 2307-2308
 2309-2310
 2311-2312
 2313-2314
 2315-2316
 2317-2318
 2319-2320
 2321-2322
 2323-2324
 2325-2326
 2327-2328
 2329-2330
 2331-2332
 2333-2334
 2335-2336
 2337-2338
 2339-2340
 2341-2342
 2343-2344
 2345-2346
 2347-2348
 2349-2350
 2351-2352
 2353-2354
 2355-2356
 2357-2358
 2359-2360
 2361-2362
 2363-2364
 2365-2366
 2367-2368
 2369-2370
 2371-2372
 2373-2374
 2375-2376
 2377-2378
 2379-2380
 2381-2382
 2383-2384
 2385-2386
 2387-2388
 2389-2390
 2391-2392
 2393-2394
 2395-2396
 2397-2398
 2399-2400
 2401-2402
 2403-2404
 2405-2406
 2407-2408
 2409-2410
 2411-2412
 2413-2414
 2415-2416
 2417-2418
 2419-2420
 2421-2422
 2423-2424
 2425-2426
 2427-2428
 2429-2430
 2431-2432
 2433-2434
 2435-2436
 2437-2438
 2439-2440
 2441-2442
 2443-2444
 2445-2446
 2447-2448
 2449-2450
 2451-2452
 2453-2454
 2455-2456
 2457-2458
 2459-2460
 2461-2462
 2463-2464
 246



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Příloha č. 8 ZD Metodika pro nákup nábytku

Metodika pro nákup nábytku

1. Vymezení skupin výrobků

Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrozličnější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police, skříně atd.) s různým využitím (pro školy, kanceláře, kuchyně, koupelny, venkovní prostředí, zvláštní účely atd.).

Navrhované environmentální požadavky (dále též požadavky) zahrnují:

- Interiérový nábytek. Zahrnuje interiérový nábytek pro kanceláře a školy. Patří sem všechny volně stojící nebo vestavěné nábytkové jednotky používané jako skladovací, zavěšovací, ložní, sedací, pracovní a jídelní. Zahrnuty však nejsou stavební prvky (např. schody, stěny, římsy, panely), sanitární vybavení, koberce, textilie, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku.
- Exteriérový nábytek. Zahrnuje zejména lavičky, stoly a židle vyjma ostatních výrobků, jejichž primárním účelem není funkce nábytku (jako je pouliční osvětlení, stojany na kola, hřiště atd.).

Navrhované environmentální požadavky vycházejí ze stávajících ekoznaček.

Navrhované požadavky se zaměřují na materiály nejčastěji používané při výrobě nábytku: dřevo a materiály na bázi dřeva, kovy, plasty, polstrování a textilie.

Požadavky jsou doporučeny také pro potahy a lepidla/klihy používané při montáži výrobku a balení.

2. Environmentální požadavky

2.1. Standardní (povinné) požadavky

Tyto environmentální požadavky se uplatní formou technických podmínek, či hodnotících kritérií (pokud to povaha daného požadavku umožňuje) ve všech zadávacích řízeních na výrobky specifikované v části 1:

1. Nebezpečné látky

a. Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik

(nebo kombinace těchto označení):

- R23: (toxický při vdechování),
- R24: (toxický při styku s kůží),
- R25: (toxický při požití),
- R26: (vysoce toxický při vdechování),
- R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
- R28: (vysoce toxický při požití),
- R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
- R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách)¹, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)².

b. Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
- arzenu, boru a mědi,
- organického cínu.

c. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejně jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),

¹ Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. 1.

² Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská Květina – The Flower) bude považován za vyhovující.

2. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

a. více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin³ (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku);

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

· hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.

· střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu

³ Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa,

- Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu.

- Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

b. změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

3. Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a kličů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Způsob prokázání: Uchazeči musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

4. Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)

- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vlákenné desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci prokazující splnění těchto norem (např. protokol z laboratoře). Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.

5. Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání: Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením uchazeče o splnění těchto požadavků.

6. Obsah recyklovaných materiálů: Hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů na bázi dřeva, plastů nebo kovů v konečném kusu nábytku (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl 10% recyklovaných materiálů⁴ v konečném kusu nábytku; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu).

⁴ Za recyklovaný materiál lze považovat takový materiál, který vznikl využitím zpracovaného odpadu z výrobků, materiálů a látek původně užitých ať ke stejnému či jinému účelu.

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci uvádějící hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku (např. technický list).

2.2. Nadstandardní (nepovinné) požadavky

V případě, že se zadavatel rozhodne, může ke standardním environmentálním požadavkům přidat i další níže specifikované požadavky:

1. Konzervační prostředky (pouze pro exteriérový nábytek)

a. Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno konzervačními prostředky.

b. Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno látkami klasifikovanými podle směrnice 1999/45/ES jako karcinogenní (R40, R45, R49), škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62, R63), mutagenní (R46, R68) nebo alergizující při vdechnutí (R42).

c. Účinné látky v konzervačních prostředcích nesmějí být na bázi sloučenin arzenu, chromu nebo organického cínu.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit klasifikaci trvanlivosti dřevařských výrobků společně se seznamem konzervačních látek použitých pro každý materiál přítomný v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

2. Polyuretanové pěny - Nadouvadly polyuretanových pěn (PUR pěn) nesmějí být HFC nebo methylenchlorid.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit prohlášení výrobce pěny o splnění tohoto požadavku.

3. Všechny plastové části ≥ 50 g musí být pro recyklaci označeny podle normy ČSN EN ISO 11469 nebo rovnocenné a nesmějí obsahovat přídavky jiných materiálů, které mohou jejich recyklaci bránit.

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout popis přítomných plastových materiálů a jejich použité množství, způsob jejich označení a způsob, jakým jsou uchyceny navzájem nebo k jiným materiálům. Výrobky opatřené ekoznačkou typu I splňující vybrané požadavky budou považovány za vyhovující. Povrchová úprava dřeva, plastových nebo kovových částí

4. Textilie musí splňovat základní požadavky pro udělení ekoznačky EU pro tuto produktovou skupinu stanovená Rozhodnutím Evropské komise 2009/567/ES (požadavky jsou k dispozici na <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:CS:PDF>).

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU nebo jakoukoli vnitrostátní či soukromou značkou splňující uvedené požadavky budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

5. Materiály pro polstrování musí splňovat požadavky pro udělování ekoznačky EU matracím stanovená Rozhodnutím Evropské komise 2009/598/ES (která jsou k dispozici na <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:203:0065:0080:CS:PDF>).

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU nebo vnitrostátní či soukromou značkou splňující uvedené požadavky budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

6. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat plasty⁵ a kovy v procentním množství větším než 2 % celkové hmotnosti kusu nábytku.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou materiálové a bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující,

7. Obal: Uchazeč by měl uvést hmotnostní procento recyklovaného obsahu v obalových materiálech (plasty a lepenka) - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl 10% recyklovaných materiálů v obalu; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu).

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout seznam jednotlivých obalových materiálů, jejich hmotnosti a prohlášení výrobce (výrobce) obalů uvádějící procento recyklovaného obsahu jejich obalových materiálů.

8. Ekologicky pěstovaná bavlna nebo jiná přírodní vlákna: Uchazeč musí uvést hmotnostní podíl bavlny nebo jiných přírodních vláken použitých v textilních pocházejících z ekologické produkce. Pro zohlednění jako takové musí být vlákno produkováno v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007. Dodavatel musí poskytnout důkaz původu použitých vláken a ekologické povahy jejich produkce, jako je ekologické logo EU nebo schválená vnitrostátní ekologická loga pro ekologickou produkci. - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl přírodních vláken v textilních částech 10%; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitých přírodních vláken).

Způsob prokázání: Dodavatel musí poskytnout důkaz původu používaných ekologických vláken.

9. Recyklovaná vlákna: Uchazeč musí uvést hmotnostní podíl textilie vyrobený z recyklovaných vláken, tj. vláken pocházejících pouze z odstřížků vzniklých při výrobě textilií a oděvů nebo ze spotřebitelského odpadu (textilního nebo jiného) - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl recyklovaných vláken v textilních částech 10%; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitých recyklovaných vláken).

Způsob prokázání: Dodavatel musí poskytnout důkaz původu používaných recyklovaných vláken.

⁵ Na použití impregnovaného papíru se toto ustanovení nevztahuje.

3. Obchodní podmínky

Ve smlouvě na veřejnou zakázku se musí dodavatel zavázat, že veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.

Způsob prokázání: Jako důkaz splnění požadavku budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako PEFC⁶ či FSC⁷ nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ČSN EN ISO 9000 nebo ČSN EN ISO 14001 či EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS III). Pokud PEFC⁶ a FSC⁷ dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, poslouží jako důkaz zákonnosti licence FLEGT⁸. U necertifikovaného dřeva musí uchazeč uvést typ (druh), množství a původ dřeva použitého při výrobě, společně s čestným prohlášením uchazeče o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. Ve zvláštních případech, kdy poskytnutý důkaz není považován za dostatečný důkaz splnění požadavku, požádá zadavatel uchazeče o písemné objasnění nabídky s cílem podanou nabídku objasnit, konkretizovat či vysvětlit.

4. Poznámky k provádění

Trvanlivost, ergonomie a jiné normy kvality: Každá země má několik norem kvality, které odkazují buď na mezinárodní či evropské normy, jako jsou normy ISO a EN, nebo na své vlastní vnitrostátní normy. Malé společnosti mohou být více seznámeny s vnitrostátními normami než s normami evropskými či mezinárodními. Jelikož tedy není možné poskytnout kompletní seznam všech různých norem kvality a trvanlivosti, bude veřejný zadavatel muset určit vhodnou normu, na kterou bude odkazovat. Alternativně by mohly být použity požadavky zpracované ekoznačkou TCO pro židle a stoly nebo značkou Severská labuť pro exteriérový nábytek.

Hodnotící kritéria: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést procentní váhu jednotlivých kritérií. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně 10–15 % celkových možných bodů.

Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska „lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických podmínkách“, budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti.

⁶ PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification – Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů): <http://www.pefc.org/internet/html>.

⁷ FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro správu lesů): <http://www.fsc.org/en/>

⁸ Akční plán FLEGT (Programme for Endorsement of Forest Certification – Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) přijala EU v roce 2003. Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi produkujícími dřevo a EU podepsány dobrovolné partnerské dohody. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, které podepsaly dobrovolnou partnerskou dohodu, získají na zákonnost výroby licenci; více informací na: <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Ekoznačky typu I: Příklady ekoznaček typu I, které se v České republice nejčastěji objevují na trhu – „Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower“ (Květina), „Der Blaue Engel“ (Modrý anděl), „Nordic Swan“ (Severská labuť).

Výjimky: Metodika se neuplatní v případě, kdy na místním trhu nejsou k dispozici výrobky splňující environmentální požadavky dané touto metodikou.