

rozměry	š. 650 x h. 650 x v. 1100 - 1220 mm
výběrové řízení	ANO
dodavatel	
záruka	vmírní vybavení

5 let

popis
Kancelářská židle s područkami, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, nastavitelná hlavová opěrka čalouněná, synchronní mechanika, plynový píst, kolečka, kříž nylon černý průměru 700 mm, 30 nastavitelné područky s měkkými PU lokerňky nastavitelné do výšky, šířky, hloubky, černé.

Materiál: sedák: studená pěna tl. 45 mm, opěrák: síťovina.

Specifikace síťoviny opěráku:
70% Polyvinyl 30% Polyester
Gramáž 560 g/lm
Oděruvzdornost 100 000 Martindale
Stálobarevnost na světlo 8
Stálobarevnost v oděru 5

Specifikace čalounění sedáku
100% Polyester
Gramáž 530g/lm
Oděruvzdornost 80 000 Martindale
Stálobarevnost na světlo 5
Stálobarevnost v oděru 4-5
Zmolkování 4-5
Ohnivzdornost normy Šnorm B 3825, EN 1021 1&2

Rozměry:
Výška židle: 1100-1220
Šířka židle: 650
Hloubka židle: 650
Výška sedáku: 440-560
Šířka sedáku: 480
Hloubka sedáku: 420
tloušťka: 15


barevné provedení
Podnož, kříž: černá
Područky: černé
Nosná škeřepina sedáku a opěráku: černá
Čalounění opěráku: barva síťoviny opěráku: bude upřesněna při samotné dodávce a bude vybíráno z bílé a černé barvy
Čalounění sedáku: barva čalounění bude upřesněna při samotné dodávce.
Barvy síťoviny a čalounění budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem.

provozovatelem.

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB					
elektro	ne	MaR	ne	VZI	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne
			ne	kanalizace	ne
				plyn	ne
				plyn techn.	ne

Technický náčrt



počty kusů


KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INP	9
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.02	1
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.06	1
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.07	2
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.09	3
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP	INPC.10	2

KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NP	19
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NPA.09	2
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NPA.10	1
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NPA.11	1
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NPA.12	1
KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD	2NPA.15	1
KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD	2NPA.16	2
KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD	2NPA.19	2
KANCELÁŘ – NSD – HH	2NPA.28	2

KANCELÁŘ - NSD - HN	2NP	19
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.29	1
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.31	1
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.32	2
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.33	1
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.36	1
KANCELÁŘ - NSD - HN	2NPA.37	1

KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+V	3NP	15
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+V	3NPA.09	1
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+V	3NPA.10	1
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+V	3NPA.11	2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+V	3NPA.15	2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.21	1
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.22	1
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.23	2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.24	2
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.25	1
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.26	2

KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	4NP	13
KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	4NPA.09	1
KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT	4NPA.10	1
PODATELNA - SEKRETARIÁT	4NPA.11	2
POKLADNA - EKONOMICKÝ	4NPA.17	1
KANCELÁŘ - PRÁVNÍ	4NPA.28	2
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF	4NPA.33	2
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ	4NPA.35	1
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ	4NPA.37	1
KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF	4NPA.38	2



popis

Kancelářská židle s područkami a hlavovou opěrkou, opěrák vysoký čalouněný samonosnou síťovinou, nastavení výšky opěráku UP-DOWN, nastavitelná hlavová opěrka čalouněná, synchronní mechanika, plynový píst, kolečka, hliníkový leštěný kříž průměru 700 mm, 3D nastavitelné područky s měkkými PU lokoalky nastavitelné do výšky, šířky, hloubky, černě

Materiál: sedák: studená pěna tl. 45 mm, opěrák: síťovina.
Opěrka hlavy: nastavitelná výška a sklon.

Specifikace síťoviny opěráku:
70% Polyvinyl 30% Polyester
Gramáž 560 g/lm

Oděruvzdornost 100 000 Martindale
Stálobarevnost na světle 8
Stálobarevnost v oděru 5

Specifikace čalounění sedáku
100% Polyester
Gramáž 530g/lm

Oděruvzdornost 80 000 Martindale
Stálobarevnost na světle 5
Stálobarevnost v oděru 4-5
Žmolkování 4-5

Ohnivzdornost normy Čnorm B 3825, EN 1021 1&2

Rozměry:
Výška židle: 1250-1420
Šířka židle: 650
Hloubka židle: 650
Výška sedáku: 450-570
Šířka sedáku: 480
Hloubka sedáku: 420
Hmotnost: 16

barevné provedení
Podnož, kříž: leštěný hliník

Područky: černé
Hlasná škoréřina sedáku a opěráku: černá
Čalounění opěráku: barva síťoviny opěráku: bude upřesněna při samotné dodávce a bude vybíráno z bílé a černé barvy.


Čalounění sedáku: barva čalounění bude upřesněna při samotné dodávce.

Barvy síťoviny a čalounění budou vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem, provozovatelem

poznámka

Upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem


připojení na TŽB									
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne



počty kusů

KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – PnP A. DOZP	1NP	1
	1NPA.14	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD	2NP	2
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – HN	2NPA.26	1
	2NPA.27	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NP	3
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NPA.12	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NPA.13	1
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NPA.14	1
KANCELÁŘ – PRÁVNÍ – VEDOUČÍ	4NP	2
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – PORADENSTVÍ	4NPA.31	1
	4NPA.39	1

rozměry	
výběrové řízení	š. 660 x h. 680 x v. 1230 - 1340 mm
dodavatel	AHO
záruka	vnitřní vybavení
	5 let



popis
Kancelářské křeslo vysoké s područkami, korpus vyplněný studenou pěnou s kovovou výztuhou, mechanika houpací H, hliníkový leštěný kříž průměru 700 mm, područky z leštěného hliníku v kombinaci s černým polyuretanem, jednobarevné čalounění.

Materiál: sedák a opěrák: studená pěna tl. 40 mm

Specifikace čalounění
88% Polyester 12% Polyurethan
Gramáž 385g/m²
Oděruvzdornost 150 000 Martindale
Střelobarevnost na světle 5
Střelobarevnost v oděru 4-5
Žmolkování 5
Odhazuvzdornost normy Šorm B 3825, BS 5852 0, EN 1021 1&2

Rozměry:
Výška židle: 1230-1340
Šířka židle: 660
Hloubka židle: 680
Výška sedáku: 420-530
Šířka sedáku: 510
Hloubka sedáku: 480
Hmotnost: 22

barvétné provedení	
Područky: leštěný hliník s černým plástem	
Podnoží: kříž: leštěný hliník	
Čalounění sedáku a opěráku: světle béžové - pískové	
poznámka	

Upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem


MD-SE-23

Kancelářská křesla vysoké s područkami - Ředitelské

kusy1

připojení na TZB									
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne

technický náčrt



počty kusů

KANCELÁŘ ŘEDITELÉ - ŘEDITEL

4NP4NPA.12

1

MD-ST-01

Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží

kusy63

rozměry	d 2000 x š. 800 x v. 750 mm
výběrové řízení	
dodavatel	ANO
záruka	wilířní vybavení
	5 let

popis

Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolové desky Hloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm, 1 x výšuv na klávesnici a myš - deskový - včetně systémového výšuvného kování, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu ø 60 mm, 4 x držák kabelů - konzole

barevné provedení

Antracitová šedá - RAL 7016 - komplet rámová podnož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

Výšuvy na klávesnici a myš, průchodky skrz stolovou desku a konzolky na vedení kabelů budou montovány až na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo. Na tento prvek prvek je vypracován koordináční výkres - D.15.2.29

upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy barvy, konstrukční detaily a pod prvky vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem


připojení na TZB

elektroanoMaRneVZTnevoda

dataanovytápěnínechlazenínekanalizace

neplynneplyn techn.

technický náčrt



MD-ST-01		Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží		kusy	63
počty kusů					
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP		INP		9	
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP		INPC.02		1	
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP		INPC.06		1	
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP		INPC.07		2	
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP		INPC.09		3	
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP		INPC.10		2	
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE		ZNP		14	
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE		ZNP.10		1	
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE		ZNP.11		1	
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE		ZNP.12		1	
KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD		ZNP.15		1	
KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD		ZNP.19		2	
KANCELÁŘ – NSD – HN		ZNP.28		2	
KANCELÁŘ – NSD – HN		ZNP.29		1	
KANCELÁŘ – NSD – HN		ZNP.31		1	
KANCELÁŘ – NSD – HN		ZNP.32		2	
KANCELÁŘ – NSD – HN		ZNP.33		1	
KANCELÁŘ – NSD – HN		ZNP.36		1	
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – PwN		3NP		6	
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – PwN		3NPA.09		1	
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – PwN		3NPA.11		2	
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ		3NPA.21		1	
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ		3NPA.26		2	
KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT		4NP		14	
KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT		4NPA.09		1	
KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT		4NPA.10		1	
KANCELÁŘ – EKONOMICKÝ		4NPA.17		1	
KANCELÁŘ – PRÁVNÍ		4NPA.28		2	
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF		4NPA.33		2	
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ		4NPA.35		1	
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ		4NPA.37		1	
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF		4NPA.38		2	
KANCELÁŘ – INFORMATIKA		4NPA.43		3	

Stránka 29 z 152

MD-ST-02

Kancelářský stůl přisedacího rovný s rámovou kovovou podnoží

kusy

30

rozměry

d. 1400 x š. 500 x v. 700 mm

výběrové řízení

ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let

popis

Kancelářský pracovní stůl přisedacího rovný s rámovou kovovou podnoží

výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolová deska tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm

barevné provedení

Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzor-kovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

Na tento prvek je vypracován koordinátní výkres – D15.2.29

upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzor-kovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB

elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn teplem	ne

technický náčrt

počty kusů		
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOP	1NP	9
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOP	1NP.02	1
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOP	1NP.06	1
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOP	1NP.07	2
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOP	1NP.09	3
KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOP	1NP.10	2

KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NP	10
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NP.09	1
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NP.10	1
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NP.11	1
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NP.12	1
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP.28	2
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP.29	1
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP.31	1
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP.33	1
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP.36	1

KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP	5
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP.09	1
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP.15	1
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NP.21	1
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NP.23	1
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NP.24	1

KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT	4NP	6
KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT	4NP.09	1
KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT	4NP.10	1
KANCELÁŘ – PRÁVNÍ	4NP.28	2
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ	4NP.35	1
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ	4NP.37	1

rozměry		
d. 800 x š. 500 x v. 700 mm		
výběrové řízení		
AND		
dodavatel		
vnitřní vybavení		
záruka		
5 let		



popis

Kancelářský pracovní stůl přísedícího rovný s rámovou kovovou podnoží

výška stolu 750 mm

výšková regulace max. 20 mm,

stolová deska tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová

kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm

barevné provedení

Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany.

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude evinovat všechny ostatní prvky vnitřního


mobiliáře.

poznámka

upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TŽB							
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne
						plyn	ne



MD-ST-03

Kancelářský stůl přisedícho rovný s rámovou kovovou podnoží

kusy

4

počet kusů	
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP 2NPA.37
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+H	3NP
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.10
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.22
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.25


MD-ST-04

Kancelářský stůl přisedícho rovný s rámovou kovovou podnoží

kusy

5

rozměry	
výběrové řízení	d. 1600 x š. 500 x v. 700 mm
dodavatel	ANO
záruka	vnitřní vybavení
	5 let




popis
Kancelářský pracovní stůl přisedícho rovný s rámovou kovovou podnoží
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stělové desky tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová
kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm

barevné provedení
Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stělová deska včetně ABS hrany.
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem,
projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního
mobiliáře.

poznámka


upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku
vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB							
elektro	ne	MAR	ne	VZT	ne	voda	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne
						plyn techn.	ne



počty kusů	
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP
	2NPA.32
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP
	3NPA.11
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.26
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF	4NP
	4NPA.33
KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF	4NPA.36

rozměry	
výběrové řízení	d. 1800 x š. 800 x v. 750 mm
	AND
dodavatel	
záruka	
vnitřní vybavení	
5 let	



popis
Kancelářský pracovní stůl rovní s rámovou kovovou podnoží
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolová deska tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová
kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm, 1 x výšuv na
klávesnici a myš – deskový – včetně systémového výsuvného kování, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu
a 60 mm, 4 x držák kabelů – konzole


barevné provedení
Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet rámová pednož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany.
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem,
projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního
mobiliáře.

poznámka
Výšuvy na klávesnici a myš, průchodky skrz stolovou desku a konzolky na vedení kabelů budou montovány až
na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku
vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TZB	
elektro	ano
MaR	ne
VZT	ne
voda	ne
plyn	ne
data	ano
vytápění	ne
chlazení	ne
kanalizace	ne
plyn techn.	ne

technický náčrt



MO-ST-05

Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží

kusy

6

počty kusů	
KANCELÁŘ – NSD – HN	2NP 2NPA.37
	1
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – PUN	3NP 3NPA.10
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.22
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	3NPA.25
	1
PODATELNA – SEKRETARIÁT	4NP 4NPA.11
	2


MO-ST-07

Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží

kusy

9

rozměry	
výběrové řízení	d. 2000 x š. 700 x v. 750 mm
dodavatel	ANO
záruka	vnitřní vybavení
	5 let




popis
Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolová deska Hloučtky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová
kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm, 1 x výšuv na
klávesnici a myš – deskový – včetně systémového výsuvného kování, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu
a 60 mm, 4 x držák kabelů – konzole

barevné provedení
Antracitová sedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany.
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem,
projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního
mobiliáře.

poznámka
Výšuvy na klávesnici a myš, průchodky skrz stolovou desku a konzolky na vedení kabelů budou montovány až
na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku
vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB					
elektro	MaR	ne	VZT	ne	voda
data	ano	vytápění	ne	chlazení	ne
			ne	kanalizace	ne
				ne	plyn techn.
					ne




MD-ST-07	Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	kusy	8
----------	---	------	---

počty kusů			
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE		2NP	4
		2NPA.09	2
		2NPA.16	2
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – PwN		3NP	4
		3NPA.15	2
		3NPA.23	2


MD-ST-09	Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	kusy	2
----------	---	------	---

rozměry			
výběrové řízení		d	1600 x š. 700 x v. 750 mm
			ANO
		dodavatel	
záruka		vnitřní vybavení	
			5 let




popis	
Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolová deska Hloušky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm, 1 x výsuv na klávesnici a myš – deskový – včetně systémového výsuvného kování, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu ø 60 mm, 4 x držák kabelů – konzole	
barevné provedení	
Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.	
poznámka	
Výsuvy na klávesnici a myš, průchodky skrz stolovou desku a konzolky na vedení kabelu budou montovány až na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.	
upozornění	
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvky vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem	

připojení na TŽB							
elektro	ano	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne
	data	ano	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace
ne							
technický náčrt							



počty kusů	
KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ	2
3NP	2
3NPA.24	2

rozměry	
d. 2000 x š. 800 x v. 750 mm	
výběrové řízení	AHO
dodavatel	
záruka	vnitřní vybavení
5 let	




pops
Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stálové desky Housíčky 36 (38) mm, hrana ABS 2 mm,
desková podnoží Housíčky 36 (38) mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm, desková zádařá clona součáří
podnoží, 1 x výřuv na klávesnici a myř - deskový - výčelně systémového výřuvného kování, 2 x průchodka na
kabely v barvě stolu ø 60 mm, 4 x držák kabelů - konzole

barévné provedení
Antracitová ředá - RAL 7016 - komplet desková podnoží, stálová deska výčelně ABS hrany.
Před samotnou výrobu budou všechny vzory lamínováných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem,
projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního
mobiliáře.

poznámka
Výřuvy na klávesnici a myř, průchodky skrz stálovou desku a konzolky na vedení kabelu budou montovány až
na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo


upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veřkeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku
vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TZB	
elektro	ano
MaR	ne
VZT	ne
voda	ne
plyn	ne
data	ano
vyřápení	ne
chlazení	ne
kanalizace	ne
plyn techn.	ne



počty kusů	
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – PnP A DOZP	1NP 1NPA.141
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NP
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NPA.121
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NPA.131
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NPA.141
KANCELÁŘ – PRÁVNÍ – VEDOUČÍ	4NP
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – PORADENSTVÍ	4NPA.311
	4NPA.391

rozměry	
d. 2200 x š. 800 x v. 750 mm	
výběrové řízení	ANO
Dodavatel	
záruka	vnitřní vybavení
	5 let



popis
Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stílové desky tloušťky 36 (38) mm, hrana ABS 2 mm, desková podnoží tloušťky 36 (38) mm v dezénu stílové desky, hrana ABS 2 mm, desková zářadová clona součástí podnoží, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu a 60 mm, 4 x držák kabelů – konzole


barevné provedení
Moderní dřevodekor v odstínu tmavé hnědošedé – komplet desková podnoží, stílová deska včetně ABS hrany. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka
Průchodky skrz stílovou desku a konzolky na vedení kabelu budou montovány až na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvky vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na VZB			
elektro	ano	MaR	ne
VZT	ne	voda	ne
plyn	ne	kanalizace	ne
chlazení	ne	plyn techn.	ne

technický náčrt




MD-ST-12	Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží		kusy	1
----------	--	--	------	---

počty kusů				
KANCELÁŘ ŘEDITEL – ŘEDITEL	LNP		1	
	LNP.A.12		1	

MD-ST-13	Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží		kusy	1
----------	--	--	------	---

rozměry				
výškové řízení		d. 2000 x š. 800 x v. 750 mm		
dodavatel		ANO		
záruka		vnitřní vybavení		
		5 let		



popis
Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 36 (38) mm, hrana ABS 2 mm, desková podnoží tloušťky 36 (38) mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm, desková zářová čtona součástí podnoží, 1 x výšuv na klávesnici a myš – deskový – včetně systémového výšuvného kování, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu ø 60 mm, 4 x držák kabelů – konzole


barevné provedení
Moderní dřevodekor v odstínu tmavo hnědošedé – komplet desková podnoží, stolová deska včetně ABS hrany. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka
Výšuvy na klávesnici a myš, průchodky skrz stolovou desku a konzolky na vedení kabelů budou montovány až na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TZB					
elektro	ano	MaR	ne	VZT	ne
data	ano	vytápění	ne	chlazení	ne
			ne	kanalizace	ne
			ne	plyn	ne

technický náčrt	
-----------------	--




MO-ST-13	Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží	kusy	1
počty kusů			
KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT		4NP	1
		4NPA.13	1

MO-ST-14		Kancelářský pracovní stůl rovný doplňkový s deskovou podnoží		kusy	1
					
rozměry		d 1600 × š. 600 × v. 750 mm			
výběrové řízení		ANO			
dodavatel					
vnitřní vybavení					
záruka		5 let			




popis	
Kancelářský pracovní stůl rovný doplňkový s deskovou podnoží výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 36 (38) mm, hrana ABS 2 mm, desková podnož tloušťky 36 (38) mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm, konstrukce stolu bude vyztužena ocelovou konstrukcí i z důvodu kotvení k hlevnímu stolu, 1 x výšuv na klávesnici a myš - deskový - včetně systémového výšuvného kování, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu ø 60 mm, 4 x držák kabelů - konzole	
barevné provedení	
Moderní dřevodekor v odstínu tmavého hrubého dřeva - komplet desková podnož, stolová deska včetně ABS hrany. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.	
poznámka	
Výšuvy na klávesnici a myš, průchodky skrz stoleovou desku a konzolky na vedení kabelu budou montovány až na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.	
uzavření	
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvky vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem	

připojení na TZB					
elektro	ano	MaR	ne	VZT	ne
data	ano	vytápění	ne	chlazení	ne
				voda	ne
				kanalizace	ne
				plyn	ne
				plyn techn.	ne



počty kusů	
KANCELÁŘ ŘEDITEL – ŘEDITEL	4NP 4NPA.12
	1




popis
Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 36 (38) mm, hrana ABS 2 mm, desková podnoží tloušťky 36 (38) mm v dezénu stolové desky, hrana ABS 2 mm, desková záďová clona součástí podnoží, 1 x výsuv na klávesnici a myš – deskový – včetně systémového výsuvného kování, 2 x průchodka na kabely v barvě stolu ø 60 mm, 4 x držák kabelů – konzole

barevné provedení
Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet desková podnoží, stolová deska včetně ABS hrany.
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka
Výsuvy na klávesnici a myš, průchodky skrz stolovou desku a konzolky na vedení kabelu budou montovány až na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB					
elektro	ano	MaR	ne	VZT	ne
			ne	voda	ne
data	ano	vytápění	ne	chlazení	ne
			ne	kanalizace	ne
			ne	plyn techn.	ne



počty kusů	
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD	2NP
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – HN	2NPA.26
	2NPA.27
	1
	1

rozměry	
výběrové řízení	d. 800 x š. 800 x v. 750 mm
dodavatel	AHO
záruka	vnitřní vybavení
	5 let




pops
Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží
výška stůlů 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm

barevné provedení
Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany.
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

upozornění
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. provku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem


připojení na TZB					
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne
				ne	plyn
				ne	plyn techn.



MD-ST-21	Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	kusy	19
----------	--	------	----

počty kusů			
ČEKÁRNA - NSD - PoP A DOZP	1NP		3
	1NP.C.01		3
KANCELÁŘ VEDOUCÍHO - NSD	2NP		6
	2NPA.26		1
	2NPA.27		1
	2NPA.35		4
KANCELÁŘ VEDOUCÍHO - NSD - HN	3NP		10
	3NPA.13		1
	3NPA.14		1
	3NPA.28		8

MD-ST-22	Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	kusy	5
----------	--	------	---

rozměry			
	výběrové řízení	d. 1600 x š. 800 x v. 750 mm	
	dodavatel	AND	
	záruka	vnitřní vybavení	
		5 let	

popis
 Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží
 výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stolové desky tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová
 kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm


barvé provedení
 Antracitová šedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stolová deska včetně ABS hrany
 Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminaovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem,
 projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního
 mobiliáře.

poznámka

upozornění
 Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvky
 vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB							
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne
						plyn techn.	ne

technický náčrt




MD-STI-22	Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží		kusy	1
-----------	--	--	------	---

počty kusů				
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – PnP A DOZP	1NP	1		
	1NPA.14	1		
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚSTNANOST	3NP	7		
	3NPA.12	1		
ZASADACÍ MÍSTNOST – ZAMĚSTNANOST	3NPA.27	5		
PODATELNA – SEKRETARIÁT	4NP	5		
	4NPA.11	1		
KANCELÁŘ – PRÁVNÍ – VEDOUČÍ	4NPA.31	1		
KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – PORADENSTVÍ	4NPA.39	1		
KANCELÁŘ – INFORMATIKA	4NPA.43	2		

MD-STI-23	Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží velký		kusy	1
-----------	--	--	------	---

rozměry				
výběrové řízení				
ANO				
dodavatel				
vnitřní vybavení				
5 let				



popis	
Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	
výška stolu 750 mm (výšková regulace max. 20 mm), stílové desky tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, rámová kovová podnož včetně všech ztužujících nosníků, ocelový profil rámu a nohou 30 x 30 mm, střed stolu bude vyztužen několika podpůrnými ocelovými nohami, stůl bude vybaven několika průchodky a konzolkami na vedení kabelů	
barevné provedení	
Antiraková šedá – RAL 7016 – komplet rámová podnož včetně nosníků, stílová deska včetně ABS hrany. Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.	
poznámka	
Průchodky skrz stílovou desku a konzolky na vedení kabelu budou montovány až na místě na základě individuálních požadavků na konkrétní pracovní místo.	
upozornění	
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvky vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem	

připojení na VZB	
elektro	ano
Mař	ne
VZT	ne
voda	ne
plyn	ne
data	ano
vytápění	ne
chlazení	ne
kanalizace	ne
plyn techn.	ne

technický náčrt	

M0-ST-23

Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží velký


kusy

počty kusů	
ZASEDACÍ MÍSTNOST – ŘEDITEL	1
	1

MD-ST-32

Konferenční stůl kruhový s centrální nohou

rozměry	8 100 × v. 800 mm
výběrové řízení	
dodavatel	ANO
záruka	vnitřní vybavení
	5 let



pops

Konferenční stůl kruhový s centrální nohou
výška stolu 800 mm, POZOR – výška stolu musí být uspořádána takovým způsobem, aby bylo možné přisadit tento stůl ke stolu pracovnímu a zároveň, aby jeho deska dílčím způsobem shora překrývala desku stolu pracovního

stolová deska Houshky 25 mm, hrana ABS 2 mm, centrální kovová noha

barvení provedení

Bílá – stolová deska včetně ABS hrany.
Kovová stříbrná – centrální noha stolu (vzhled teščeného hliníku).


Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnějšího mobiliáře.

poznámka

Upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. ověřovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB									
elektro	ne	MaR	ne	YZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne
technický náčrtek									

Stránka 57 z 152

50 - 457

MO-ST-32		Konferenční stůl kruhový s centrální nohou		kusy	1
počty kusů					
KANCELÁŘ ŘEDITELE – ŘEDITEL					
		4NP	1		
		4NPA.12	1		

MO-ST-33		Konferenční stůl kruhový s centrální nohou		kusy	1
rozměry					
ø 800 x v. 565 mm					
výběrové řízení					
AND					
dodavatel					
vnitřní vybavení					
záruka					
5 let					



popis	
Konferenční stůl kruhový s centrální nohou výška stolu 565 mm, stolová deska tloušťky 25 mm, hrana ABS 2 mm, centrální kovová noha	
barevné provedení	
Bílá – stolová deska včetně ABS hrany. Kovová sříbná – centrální noha stolu (vzhled leštěného hliníku). Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.	
poznámka	

upozornění									
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily aood prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem									
připojení na TZB									
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vylápaní	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne
technický náčrt									

