



rozměry

š. 600 x v. 1800 (50H) x h. 420 mm

výběrové řízení

ANO

dodávatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let

popis

- Skríně šatní 50H úzká 180 - 1 dveře - pravá
 - skříň je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
 - korpusy skříňní tloušťky 18 mm
 - ABS hrany desek 2 mm
 - 1 x police
 - 1 x výškový věšák
 - oboustranně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
 - sokl 25 mm s výškovou rektifikací
 - dveře a čela zásuvek / registratur natožená na korpusu, hrana ABS 2 mm
 - rozvorový zámek
 - 1 x zápusťná kovová úchytky délky cca 138 mm
 - smontovaný prvek

barevné provedení

Perlová bílá - RAL 1013 - komalet korpus, police, dveře, sokl

Matný / broušený povrch kovu - úchytky

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiláře.

poznámka


úpozdění

Před samotnou výrobou je nutné odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem vzorkovat a nechat odsouhlasit všechny komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod prvku

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

technický náčrt




počty kusů

| | | |
|---|---------|---|
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 1NP | 4 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 1NPC.06 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 1NPC.07 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 1NPC.09 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 1NPC.10 | 1 |
| 2NP | | |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | 2NPA.10 | 1 |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | 2NPA.12 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | 2NPA.15 | 1 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD | 2NPA.26 | 1 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD - HN | 2NPA.27 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2NPA.28 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2NPA.31 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2NPA.32 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2NPA.33 | 1 |
| 3NP | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚŠTNANOST - Pvn | 3NPA.09 | 1 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ZAMĚŠTNANOST | 3NPA.16 | 1 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚŠTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.21 | 1 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚŠTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.22 | 1 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚŠTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.26 | 1 |
| 4NP | | |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 4NPA.09 | 1 |
| KANCELÁŘ - PRAVNÍ | 4NPA.28 | 1 |

kusy 75

| | | |
|---------------------------------------|---------|---|
| KANCELÁŘ - PŘÁVNÍ - VEDOUČÍ | 4NP | 7 |
| KANCELÁŘ - PŘÁVNÍ - VEDOUČÍ | 4NPA.31 | 1 |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF | 4NPA.33 | 1 |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ | 4NPA.35 | 1 |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ | 4NPA.37 | 1 |
| KANCELÁŘ - INFORMATIKA | 4NPA.43 | 1 |

kusy 103



| | |
|-----------------|------------------------------------|
| rozměry | š. 800 x v. 1800 (50H) x h. 420 mm |
| výběrové řízení | ANO |
| dodavatel | |
| záruka | vnitřní vybavení |
| | 5 let |

popis

- Skrň 50H polcová 180 - 2 dveře
- skrň je vyrobena z laminovaných dřevofiskových desek
- korpusy skrňní Hlouštky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 2 x dveře, 4 x vnitřní police
- oboustranné pohledová záda Hlouštky 18 mm v drážce
- sokl 25 mm s výškovou regulací
- dveře a čela zásuvek / registratur naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- jazýčkové zámky
- 2 x zápusťná kovová úchytky délky cca 138 mm
- smontovaný prvek

barevné provedení

Perlová bílá - RAL 1013 - komplet korpus, police, dveře, sokl
 Matný / broušený povrch kovu - úchytky

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka


UPOZORNĚNÍ

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

Připojení na TSB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | Ma9 | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

Technický náčrtek



počty kusů

| | | |
|---------------------------------------|----|---------|
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD - PnP A DOZP | 18 | 1NP |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 3 | 1NPA.14 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 2 | 1NPC.02 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 2 | 1NPC.06 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 4 | 1NPC.07 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 3 | 1NPC.09 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | 4 | 1NPC.10 |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | 31 | 2NP |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | 2 | 2NPA.09 |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | 1 | 2NPA.10 |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | 2 | 2NPA.11 |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | 2 | 2NPA.12 |
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | 2 | 2NPA.15 |
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | 2 | 2NPA.16 |
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | 2 | 2NPA.19 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD | 3 | 2NPA.26 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD - HN | 2 | 2NPA.27 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2 | 2NPA.28 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 1 | 2NPA.29 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2 | 2NPA.31 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2 | 2NPA.32 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2 | 2NPA.33 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2 | 2NPA.36 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2 | 2NPA.37 |
| | | 3NP |
| | 24 | |

| | | |
|---|----|---------|
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+vN | 24 | 3NP |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+vN | 2 | 3NPA.09 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+vN | 2 | 3NPA.10 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+vN | 2 | 3NPA.11 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ZAMĚSTNANOST | 2 | 3NPA.12 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ZAMĚSTNANOST | 2 | 3NPA.13 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ZAMĚSTNANOST | 2 | 3NPA.14 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+vN | 2 | 3NPA.15 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 1 | 3NPA.21 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 1 | 3NPA.22 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 2 | 3NPA.23 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 2 | 3NPA.24 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 1 | 3NPA.25 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 1 | 3NPA.26 |
| ZASADACÍ MÍSTNOST - ZAMĚSTNANOST | 2 | 3NPA.27 |
| | | 4NP |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 2 | 4NPA.09 |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 2 | 4NPA.10 |
| PODATELNA - SEKRETARIÁT | 2 | 4NPA.11 |
| POKLADNA - EKONOMICKÝ | 2 | 4NPA.17 |
| KANCELÁŘ - PRÁVNÍ | 6 | 4NPA.28 |
| KANCELÁŘ - PRÁVNÍ - VEDOUČÍ | 3 | 4NPA.31 |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF | 2 | 4NPA.33 |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ | 2 | 4NPA.35 |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ | 2 | 4NPA.37 |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF | 2 | 4NPA.38 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - PORADENSTVÍ | 2 | 4NPA.39 |
| KANCELÁŘ - INFORMATIKA | 3 | 4NPA.43 |

rozměry

š. 400 x v. 1800 (50H) x h. 420 mm

výběrové řízení


ANO

dodávatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let



popis

- Skříň 50H policová 180 - otevřená
- skříň je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
 - korpuse skříňí tloušťky 18 mm
 - ABS hrany desek
 - 4 x police
 - obousměrně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
 - sokl 25 mm s výškovou rektifikací
 - tělo korpusu musí být v rovině vnější strany dveří skříňě sousední
 - smontovaný prvek

barevné provedení

Žlutá dopravní - RAL 1023 - komplet korpus, police. Perlová bílá - RAL 1013 - sokl.
 Matný / broušený povrch kovu - úchytky.

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka


úpravy

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy barvy, konstrukční detaily apod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TŽB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

technický náčrt




počty kusů

| | | |
|---------------------------------------|---------|----|
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD - PnP A DOZP | INP | 13 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | INPA.14 | 3 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | INPC.02 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | INPC.06 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | INPC.07 | 2 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | INPC.09 | 6 |
| KANCELÁŘ - NSD - PnP A DOZP | INPC.10 | 2 |
| 17 | | |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | ZNP | |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | ZNPA.10 | 1 |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | ZNPA.11 | 1 |
| KANCELÁŘ - TRH PRÁCE | ZNPA.12 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | ZNPA.15 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | ZNPA.16 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | ZNPA.19 | 2 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD | ZNPA.26 | 1 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - NSD - HN | ZNPA.27 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | ZNPA.28 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | ZNPA.29 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | ZNPA.31 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | ZNPA.32 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | ZNPA.33 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | ZNPA.36 | 1 |
| KANCELÁŘ - NSD - HN | ZNPA.37 | 2 |
| 16 | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+V | INP | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - P+V | INPA.09 | 1 |

| MO-UL-03 | | Skrín 50H policová 180 - otevřená | | kusy | | 63 | |
|---|---------|-----------------------------------|---|------|--|----|--|
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - PVN | 3NPA.10 | 14 | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - PVN | 3NPA.11 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ZAMĚSTNANOST | 3NPA.12 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - ZAMĚSTNANOST | 3NPA.13 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - PVN | 3NPA.14 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - PVN | 3NPA.15 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.21 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.22 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.23 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.24 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.25 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.26 | | 1 | | | | |
| ZASADACÍ MÍSTNOST - ZAMĚSTNANOST | 3NPA.27 | | 1 | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 4NPA.09 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 4NPA.10 | | 1 | | | | |
| POKLADNA - EKONOMICKÝ | 4NPA.17 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - PRÁVNÍ | 4NPA.28 | | 6 | | | | |
| KANCELÁŘ - PRÁVNÍ - VEDOUČÍ | 4NPA.31 | | 2 | | | | |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF | 4NPA.33 | | 2 | | | | |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ | 4NPA.35 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ | 4NPA.37 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - PORADENSTVÍ - PROJEKTY ESF | 4NPA.38 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO - PORADENSTVÍ | 4NPA.39 | | 1 | | | | |
| KANCELÁŘ - INFORMATIKA | 4NPA.43 | | 2 | | | | |

| MO-UL-04L | | Skrín 50H policová 180 - 1 dveře - levá | | kusy | | 2 | |
|-----------|--|---|--|------|--|---|--|
|-----------|--|---|--|------|--|---|--|



| rozměry | š. 400 x v. 1800 (SOH) x h. 420 mm |
|-----------------|------------------------------------|
| výběrové řízení | ANO |
| odávatel | vnitřní vybavení |
| záruka | 5 let |

popis

- Skrín 50H policová 180 - 1 dveře - levá
- skříň je vyrobená z laminovaných dřevofakustických desek
 - korpus skříň Hloušťky 18 mm
 - ABS hrany desek 2 mm
 - 1 x dveře, 4 x vnitřní police
 - obousměrně pohledová záda Hloušťky 18 mm v drážce
 - sokl 25 mm s výškovou rektifikací
 - dveře a čela zásevek / registratur naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
 - jazýčkové zámky
 - 1 x zápusťná kovová úchytky délky cca 138 mm
 - smontovaný prvek

barevné provedení

Perlová bílá - RAL 1013 - komplet korpus, police, dveře, sokl.
 Matný / broušený povrch kovu - úchytky.
 Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TŽB


| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| data | ne | vyfápení | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

MD-UL-04L Skříň 50H polticová 180 - 1 dveře - levá

kusy

2

Technický náčrt



počty kusů

| | | |
|---------------------|----------|---|
| KANCELÁŘ - NSD - HN | 2NP | 1 |
| | 2NP.A.29 | 1 |

| | | |
|---|----------|---|
| KANCELÁŘ - ZAMĚŠTNAVOST - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NP | 1 |
| | 3NP.A.21 | 1 |

MD-UL-05

Skříň 20H polticová 75 - 2 dveře

kusy

5

rozměry

š. 800 x v. 750 (20H) x h. 420 mm

výběrové řízení

dodavatel

záruka



vnitřní vybavení

5 let

popis

- Skříň 20H polticová 75 - 2 dveře
- skříň je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
- karpusy skříní tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 2 x dveře, 1 x vnitřní police
- oboustranně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
- sokl 25 mm s výškovou raketifikací
- půda zvrchu naložená na korpusu
- dveře a těla zásuvek / registražur naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- lazýčkové zámky
- 2 x zápusťná kovová úchytky šířky cca 138 mm
- smontovaný prvek

barevné provedení

Perlová bílá - RAL 1013 - komplet korpus, police, dveře, sokl.
Hlavní / broušený povrch kovu - úchytky

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka


Upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

technický náčrt



počty kusů

| | | |
|-------------------------------|---------|---|
| KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD | ZNP | 2 |
| | ZNPA.19 | 2 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - Pvn | ZNP | 4 |
| | ZNPA.11 | 2 |
| KANCELÁŘ - ZAMĚSTNANOST - Pvn | ZNPA.15 | 2 |

rozměry

š. 800 x v. 1800 (50H) x h. 420 mm

výběrové řízení


ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let



popis

Skříň 50H policová 180 - 2 dveře 20H - specifická na třídění pošty

- skříň je vyrobena z laminovaných dřevofiskových desek
- korpusy skříňní tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 2 x dveře
- v horní úrovni dveří bude osazena pevná police
- přesný počet polic bude upřesněn provozovatelem
- přesná pozice (případně počet) vvislých mezipaten bude upřesněn provozovatelem
- obousměrně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
- sokl 25 mm s výškovou rektifikací
- dveře a čela zásuvek / registratur nahozená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- jazýčkové zámk
- 2 x zápusťná kovová úchytky díky cca 138 mm
- smontovaný prvek

barevné provedení

Perlová bílá - RAL 1013 - Komplet korpus, police, dveře, sokl.
Matný / broušený povrch kovu - úchytky.

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ověřovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

upozornění

Jedná se o provedení specifický prvek. Na tento prvek tedy bude vypracovaná dílenská dokumentace na základě předem předaných požadavků ze strany provozovatele. Postiže bude dílenská dokumentace odsouhlasena zakláz provozovatelem

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |


MD-UL-05

Skříň 50H policová 180 - 2 dveře 20H - specifická na třídní pošty

kusy

1

Technický náčrt



počty kusů

PODATELNA - SEKRETARIÁT

ANP
4NPA.11

1

MD-UL-11L

Skříň šatní 50H úzká 180 - 1 dveře - levá

kusy

2

rozměry

š. 600 x v. 1800 (50H) x h. 420 mm

výběrové řízení


ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let



popis

- Skříň šatní 50H úzká 180 - 1 dveře - levá
- skříň je vyráběna z laminovaných dřevofiskových desek
- korpus skříňí tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 1 x police
- 1 x výsuvný věšák
- oboustranné pohledové záda tloušťky 18 mm v drážce
- sokl 25 mm s výškovou rektifikací
- dveře a těla zásuvek / registratur naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- rozvorový zámek
- 1 x zápusťná kovová úchytky délky cca 138 mm
- smontovaný prvek

barevné provedení

Moderní dřevodekor v odstínu tmavo hnědošedé - komplet korpus, police, dveře, sokl
 Matný / broušený povrch kovu - úchytky
 Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem,
 projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního
 mobiliáře.

poznámka


upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily a pod prvku
 vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TzB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vyfápnění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

Technický náčrt



počty kusů

| | | |
|----------------------------|---------|---|
| KANCELÁŘ ŘEDITEL – ŘEDITEL | 4NP | 2 |
| KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT | 4NPA.12 | 1 |
| | 4NPA.13 | 1 |

rozměry

š. 800 x v. 1800 (50H) x h. 420 mm


výběrové řízení

ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

5 let



popis

Skrín 50H policová 180 – 2 dveře

- skříň je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
- korpusy skříní tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 2 x dveře, 4 x vnitřní police
- oboustranně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
- sokl 25 mm s výškovou rektifikací
- dveře a čela zásuvek / registratur naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- jazýčkové zámky
- 2 x zápusťná kovová úchytky délky cca 138 mm
- smontovaný prvek

barevné provedení

Moderní dřevodekor v odstínu tmavo hnědšedě – komplet korpus, police, dveře, sokl

Matný / broušený povrch kovu – úchytky

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily spod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

poznámka


upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily spod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TřZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|---------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vyfápní | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

Technický náčrt



počty kusů

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| KANCELÁŘ ŘEDITELÉ - ŘEDITEL | 4NP | 4 |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 4NP.12 | 2 |
| | 4NP.13 | 2 |

rozměry

š. 400 x v. 1800 (50H) x h. 420 mm

výběrové řízení


ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let



popis

SKŘIŇ 50H policová 180 - otevřená

- skříň je vyrobena z laminovaných dřevořískových desek
- korpusy skříňí tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek
- 4 x police
- oboustranně pohtedová záda tloušťky 18 mm v drážce
- sokl 25 mm s výškovou rektifikací
- čelo korpusu musí být v rovině vnější strany dveří skříňě sousední
- smontovaný prvek

barevné provedení

Bílá - komplet korpus, police, dveře, sokl.

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektům a investorem a provzovatелеm. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiláře.

poznámka

Upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektům a investorem

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn | ne |


MO-UL-13

Skrň 50H polková 180 - otevřená

kusy

3

Technický náčrt



počty kusů

KANCELÁŘ ŘEDITELÉ - ŘEDITEL

KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT

4NP

4NPA.12

4NPA.13

3

2

1

MO-UL-21

Kontejner mobilní - 3 x zásuvky, 1 x tužkovnice

kusy

1

rozměry

š. 430 x h. 580 x v 630 mm

výběrové řízení

ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

5 let



popis

Kontejner mobilní - 3 x zásuvky, 1 x tužkovnice

- korpus a čela zásuvek tloušťky 18 mm
- kompaktní zásuvkový systém s blokadí proti otevření více zásuvek, kulíčkové výšuvy s samodovíračem
- standardní provedení s plastovými zásuvkami
- kombinace zásuvek a tužkovnice
- zámek centrální
- čela zásuvek naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- vřtní deska kontejneru naložená, hrana ABS 2 mm
- úchytky zápusťné kovové délky cca 138 mm
- kolečka s brzdou
- smontovaný prvek

barevné provedení

Žlutá dopravní - RAL 1023 - komplet korpus, čela zásuvek, sokl a všech ABS hran.

Matný / broušený povrch kovu - úchytky

Černá kolečka.

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tonko výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

Upozornění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily a podob prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

rozměry

š. 430 x h. 500 x v. 500 mm

výběrové řízení

ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let



popis

Kontejner pevný na desktop PC – 1 x registratura, 1 x zásuvka

- korpus a čela zásuvek tloušťky 18 mm
- kompaktní zásuvkový systém s blokadí proti otevření více zásuvek, kulčikové výšuvy s samodovíračem
- standardní provedení s plastovými zásuvkami
- kombinace zásuvek a registratury
- zámek centrální
- čela zásuvek naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- vnitřní deska kontejneru naložená, hrana ABS 2 mm
- úchytky zápusťné kovové délky cca 130 mm
- smontovaný prvek

barevné provedení

Žlutá dopravní – RAL 1023 – komplet korpus, čela zásuvek, sokl a všech ABS hran.

Matný / broušený povrch kovu – úchytky.

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

Na tento prvek prvek je vypracován koordinační výkres - D.15.229

Upozornění

Maximální výška kontejneru musí být uspořádána tak, aby mezi konstrukcí stolu a půdou kontejneru zůstala světlá výška minimálně 195 mm. Je to z důvodu umístění PC formátu deskám. Z těchto důvodů bude tento kontejner vzorkován v sestavě včetně stolu. Komplet bude vyzkoušen a odsouhlasen techniky IT provozovatele budovy a mobiliáře.

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TZB

| | ano | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
|---------|-----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ano | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ano | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |


technický náčrt



počty kusů

| | INP | 10 |
|---------------------------------------|---------|----|
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – PnP A DOZP | INPA.14 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | INPC.02 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | INPC.06 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | INPC.07 | 2 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | INPC.09 | 3 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | INPC.10 | 2 |
| 21 | | |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.09 | 2 |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.10 | 1 |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.11 | 1 |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.12 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD | 2NPA.15 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD | 2NPA.16 | 2 |
| KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD | 2NPA.19 | 2 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD | 2NPA.26 | 1 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – HN | 2NPA.27 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.28 | 2 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.29 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.31 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.32 | 2 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.33 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.36 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.37 | 1 |
| 18 | | |
| | 3NP | |

| | | |
|---|---------|----|
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – Pvn | 3NP | 18 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – Pvn | 3NPA.09 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – Pvn | 3NPA.10 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – Pvn | 3NPA.11 | 2 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚŠTNANOST | 3NPA.12 | 1 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – ZAMĚŠTNANOST | 3NPA.13 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – Pvn | 3NPA.14 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – Pvn | 3NPA.15 | 2 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.21 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.22 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.23 | 2 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.24 | 2 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.25 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.26 | 2 |



rozměry

š. 600 x h. 500 x v 630 mm

výběrové řízení

ANO

Dodavatel

Záruka

vnitřní vybavení

5 let

popis

Stacionární skříň pod kopírku

- skříň je vyrobena z laminovaných dřevofibrových desek
- korpusy skříňí tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 1 x vnitřní police
- obousměrně pohledově záda tloušťky 18 mm v držce
- sokl 25 mm s výškovou rektifikací
- půda zvrchu nalažená na korpusu
- smontovaný prvek

barevné provedení

Pentová bílá – RAL 1013 – komplet korpus, police, dvéře, sokl

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

Upozornění


Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem
Rozměry prvku jsou základní. Přesné rozměry je dodavatel povinen si potvrdit s provozovatelem na základě jeho technického vybavení

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ano | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ano | vyřápení | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techno | ne |

| | | |
|---------------------------------------|---------|----|
| KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT | 4NP | 18 |
| KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT | 4NPA.09 | 1 |
| KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT | 4NPA.10 | 1 |
| PODATELNA – SEKRETARIÁT | 4NPA.11 | 2 |
| POKLADNA – EKONOMICKÝ | 4NPA.17 | 1 |
| KANCELÁŘ – PRÁVNÍ | 4NPA.28 | 2 |
| KANCELÁŘ – PRÁVNÍ – VEDOUČÍ | 4NPA.31 | 1 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF | 4NPA.33 | 2 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ | 4NPA.35 | 1 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ | 4NPA.37 | 1 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF | 4NPA.38 | 2 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – PORADENSTVÍ | 4NPA.39 | 1 |
| KANCELÁŘ – INFORMATIKA | 4NPA.43 | 3 |

technický náčrtek



počty kusů

| | | |
|---|---------|----|
| | 1NP | 4 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – NSD – PnP A DOZP | 1NPA.14 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | 1NPC.02 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | 1NPC.07 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – PnP A DOZP | 1NPC.09 | 1 |
| | 2NP | 10 |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.09 | 1 |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.10 | 1 |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.11 | 1 |
| KANCELÁŘ – TRH PRÁCE | 2NPA.12 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD | 2NPA.15 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD | 2NPA.16 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD | 2NPA.19 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.28 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.32 | 1 |
| KANCELÁŘ – NSD – HN | 2NPA.36 | 1 |
| | 3NP | 7 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – PvN | 3NPA.09 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – PvN | 3NPA.11 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – PvN | 3NPA.15 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.21 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.23 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.24 | 1 |
| KANCELÁŘ – ZAMĚŠTNANOST – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ | 3NPA.26 | 1 |

| | | |
|---------------------------------------|---------|---|
| PODATELNA – SEKRETARIÁT | 4NP | 8 |
| KANCELÁŘ – PRÁVNÍ – VEDOUČÍ | 4NPA.11 | 1 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF | 4NPA.31 | 1 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ | 4NPA.33 | 1 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ – PROJEKTY ESF | 4NPA.35 | 1 |
| KANCELÁŘ VEDOUČÍHO – PORADENSTVÍ | 4NPA.38 | 1 |
| KANCELÁŘ – PORADENSTVÍ | 4NPA.39 | 1 |
| KANCELÁŘ – INFORMATIKA | 4NPA.43 | 2 |

rozměry

š. 430 x h. 560 x v. 500 mm

výberové řízení

AND

odkazatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let



popis

Kontejner pevný na desktop PC - 1 x registratura, 1 x zásuvka

- korpus a čela zásuvek tloušťky 18 mm
- kompaktní zásuvkový systém s blokadou proti otevření více zásuvek, kulíčkové výšuvy s samodovraťčem
- standardní provedení s plastovými zásuvkami
- kombinace zásuvek a registratury
- zámeč centrální
- čela zásuvek naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- vrtání deska kontejneru naložená, hrana ABS 2 mm
- úchytky zápníkové kovové délky cca 138 mm
- smontovaný prvek

barevné provedení

Bílá - komplet korpus, čela zásuvek, sokl a všech ABS hran.

Matný / broušený povrch kovu - úchytky.

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ověřovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

Na tento prvek prvek je vypracován koordinační výkres - D.15.2.29

upozornění

Maximální výška kontejneru musí být upřesněna tak, aby mezi konstrukcí stolu a půdou kontejneru zůstala světlá výška minimálně 195 mm je to z důvodu umístění PC formátu deskám. Z těchto důvodů bude tento kontejner vzorkován v sestavě včetně stolu. Komplet bude vyzkoušen a odsouhlasen technikou IT


provozovatelé budovy a mobiliáře

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily a podobně vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TŽB

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ano | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ano | vylápení | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

technický náčrt



počty kusů

| | | |
|-----------------------------|--------|---|
| KANCELÁŘ ŘEDITELÉ - ŘEDITEL | 4NP | 2 |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 4NP.12 | 1 |
| | 4NP.13 | 1 |

MO-UJ-25 Kontejner mobilní - 3 x zásuvky, 1 x tužkovnice

kusy 2

rozměry 5. 430 x h. 580 x v 630 mm

výběrové řízení ANO

dodavatel vnitřní vybavení

záruka 5 let



popis

- Kontejner mobilní - 3 x zásuvky, 1 x tužkovnice
- korpus a čela zásuvek tloušťky 18 mm
- kompaktní zásuvkový systém s blokadí proti otevření více zásuvek, kulíčkové výšuvy s samodovíračem
- standardní provedení s plastovými zásuvkami
- kombinace zásuvek a tužkovnice
- zámek centrální
- čela zásuvek naložená na korpusu, hrana ABS 2 mm
- vrchní deska kontejneru naložená, hrana ABS 2 mm
- úchytky zápusťné kovové délky cca 138 mm
- kolečka s brzdou
- smontovaný prvek

barevné provedení

Bílá - komplet korpus, čela zásuvek, sokl a všech ABS hran.
Matný / broušený povrch kovu - úchytky.
Černá kolečka.
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobilního

poznámka

úpoznění

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod prvků vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | řař | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

MO-UJ-25

Kontejner mobilní - 3 x zásuvky, 1 x tužkovnice

kusy 2

technický náčrt




počty kusů

| | | |
|-----------------------------|---------|---|
| KANCELÁŘ ŘEDITELÉ - ŘEDITEL | 4NP | 2 |
| KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | 4NPA.12 | 1 |
| | 4NPA.13 | 1 |

MO-UL-26 Stacionární skříň pod kopírku sekretariátu ředitele kusy 1

| | |
|-----------------|----------------------------|
| rozměry | 5. 600 x h. 500 x v 630 mm |
| výběrové řízení | ANO |
| Dodavatel | vnitřní vybavení |
| Záruka | 5 let |



popis
 Stacionární skříň pod kopírku
 - skříň je vyrobená z laminovaných dřevofřískových desek
 - korpusy skříňí tloušťky 18 mm
 - ABS hrany desek 2 mm
 - 1 x vnitřní police
 - oboustranné pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
 - sokl 25 mm s výškovou rektifikací
 - půda zvrchu naložená na korpusu
 - smontovaný prvek

barevné provedení
 Moderní dřevodekor v odstínu tmavo hnědošedé – komplet korpus, police, dveře, sokl
 Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.


poznámka

Upozornění
 Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.
 Rozměry prvku jsou základní. Přesné rozměry je dodavatel povinen si potvrdit s provozovatelem na základě jeho technického vybavení

připojení na TŽB

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektró | ano | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ano | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

MO-UL-26 Stacionární skříň pod kopírku sekretariátu ředitele kusy 1



počty kusů

| | | |
|------------------------|---------|---|
| KANCELÁŘ – SEKRETARIÁT | 4NP | 1 |
| | 4NPA,13 | 1 |

MO-UL-27

Skříň 20H policová 75 - otevřená

kusy

5

rozměry

5. 800 x v. 750 (20H) x h. 420 mm

výberové řízení

AND

dodavatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let



popis

Skříň 20H policová 75 - otevřená

- skříň je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
- korpusy skříňí tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 1 x vnitřní police
- oboustranně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
- sokl 25 mm s výškovou regulací
- půda zvrchu naložená na korpusu
- smontovaný prvek

barevné provedení

Perlová bílá - RAL 1013 - komplet korpus, police, dveře, sokl

Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek vzorovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.

poznámka

udržování

Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstruktivní detaily apod prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | Mar | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| data | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |


MO-UL-27

Skříň 20H policová 75 - otevřená

kusy

5

technický náčrt



počty kusů


KANCELÁŘ - PŘÁVNÍ - VEDOUČÍ

4NP
4NPA.315
5

MO-UJ-28 Mobilní kovový servírovací stůlek s kolečky

kusy

1



rozměry

výběrové řízení

AMO

Dodavatel

vnitřní vybavení

Záruka

5 let

popis

Mobilní kovový servírovací stůlek s kolečky

- nosná kovová konstrukce stolu

- palíčky z odolného houževnatého materiálu odolný proti teklutím

- stůlek na kolečkách

barevné provedení

Kovové prvky, rám, podnož, podrozek: v přírodné barvě kovu (chrom)

poznámka

upozornění

Prvek bude před samotnou dodávkou vzorkován a odsouhlasen investorem, provozovatelem, projektantem a architektem stavby.

připojení na TZB

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|
| elektro | ne | MaR | ne | VZT | ne | voda | ne | plyn | ne |
| obta | ne | vytápění | ne | chlazení | ne | kanalizace | ne | plyn techn. | ne |

technický náčrt