


M0-UL-32	Kovová kartotéka pro formát A5 šestizásuvková	kusy	1
----------	---	------	---

rozměry	š. 560 x h. 600 x v. 1250 mm
výběrové řízení	ANO
dobavatel	
vnitřní vybavení	
záruka	5 let



popis	Kovová kartotéka pro formát A5 šestizásuvková svařená kovová kartotéka s centrálním uzamykáním zásuvek pro dokumenty formátu A5, dvě oddělení umístěná v jedné zásuvce, 100% výsuv zásuvky, nosnost zásuvky 40kg, blokáce proti výsuvnutí dvou a více zásuvek najednou, centrální cylindrický zámek
Rozměry:	hloubkaD600 mm šířkaD560 mm výškaD1250 mm

barevné provedení	Perlová bílá – RAL 1013 – komplet korpus, police, dveře, sokl UPOZORNĚNÍ: Barva prvku musí být tožná s ostatními stříkáním v místnosti. Barva tedy bude upřesněna a odsouhlasena až po výběru laminodesek na výrobu ostatních skříní.
poznámka	

upozornění	Prvek bude před samotnou dotávkou vzorkován a odsouhlasen investorem, provozovatelem, projektantem a architektem stavby.
------------	--

připojení na TZB	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
elektro	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne
data	ne								

M0-UL-32	Kovová kartotéka pro formát A5 šestizásuvková	kusy	1
----------	---	------	---

technický náčrt	
-----------------	--

počet kusů	
KANCELÁŘ – TRH PRÁCE	2NP 2NPA.10
	1 1

rozměry	š. 404 x h. 600 x v. 675 mm
výběrové řízení	AND
dodavatel	
záruka	vnitřní vybavení
5 let	



popis
Kovová kartotéka pro formát A4 dvojzásuvková
svařená kovová kartotéka s centrálním uzamykáním zásuvek, 100% výsuv zásuvky, nosnost zásuvky 40kg, blokuje proti vysunutí dvou a více zásuvek najednou, centrální cylindrický zámek

Rozměry:
hloubka 600 mm
šířka 404 mm
výška 675 mm


barvení / provedení
Perlová bílá – RAL 1013 – komplet korpus, police, dveře, sokl
UPOZORNĚNÍ: Barva prvku musí být totožná s ostatními skříňkami v místnosti. Barva tedy bude upřesněna a odsouhlasena až po výběru laminodesek na výrobu ostatních skříní.

poznámka

upozornění
Prvek bude před samotnou dodávkou vyzkoušen a odsouhlasen investorem, provozovatelem, projektantem a architektem stavby

připojení na TZB					
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne
				voda	ne
				kanalizace	ne
				plyn techn.	ne
				plyn	ne

technický náčrt



pořty kusů

KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP	4
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP.10	1
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP.11	1
KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – P+V	3NP.15	2

MD-ZR-01	Zrcadlo nástěnné	kusy	3
----------	------------------	------	---

rozměry	š. 500 x v. 1000 mm
výběrové řízení	ANO
dodavatel	
záruka	vnitřní vybavení
	5 let

popis	Zrcadlo včetně uchytů na zeď, nsořáčecí o 90st., fazeta 5 mm, na AL rámečku
-------	---

barevné provedení	
Rám zrcadla v přirozené barvě kovu - nerez nebo hliník.	

poznámka	
----------	--

upozornění	tučná koordinace s rozvody technického zařízení budov Prvek bude před samotnou dodávkou vzorkován a odsouhlasen investorem, provozovatelem, projektantem a architektem stavby.
------------	--

připojení na TZB	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne
technický nářes									

MD-ZR-01	Zrcadlo nástěnné	kusy	3
----------	------------------	------	---

počty kusů	
WC ŽENY	2NP 2NPA.07
	1 1
WC ŽENY	3NP 3NPA.07
	1 1
WC ŽENY	4NP 4NPA.07
	1 1

MO-ZR-02	Zrcadlo nástěnné	kusy	9
----------	------------------	------	---

rozměry	š. 400 x v. 1000 mm
výběrové řízení	ANO
dodavatel	
záruka	vnitřní vybavení
	5 let

popis	Zrcadlo včetně úchytlů na zeď, neofačecí o 90st., fazeta 5 mm, na AL rámečku.
-------	---

barevné provedení	Rám zrcadla v přirozené barvě kovu - nerez nebo titník.
-------------------	---

poznámka	
----------	--

upozornění	Ruční koordinace s rozvody technického zařízení budov. Prvek bude před samotnou dodávkou vzorkován a odsouhlasen investorem, provozovatelem, projektantem a architektem stavby
------------	---

připojení na TZB	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
elektro	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne
technický náčrt									

MO-ZR-02	Zrcadlo nástěnné	kusy	9
----------	------------------	------	---

počty kusů		
	3NP	3
WC ŽENY	1NPA.17	2
WC MUŽI	1NPA.18	1
	2NP	2
WC MUŽI	2NPA.05	1
WC ŽENY	2NPA.22	1
	3NP	3
WC MUŽI	3NPA.05	1
WC IMOBILNÍ	3NPA.06	1
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3NPA.30	1
	4NP	1
WC MUŽI	4NPA.05	1

celkové souhrnné prvky

1121


označení	název	celkem počet kusů
M0-D0-01	Věšáková stěna s 3 kloboukovými trojvěšáky	14
M0-D0-02	Věšáková stěna s 3 kloboukovými trojvěšáky	2
M0-SE-01	Konferenční židle stohovatelná bez područek	189
M0-SE-02	Konferenční židle stohovatelná s područkami	18
M0-SE-12	Konferenční židle s područkami	50
M0-SE-13	Konferenční křeslo střední s područkami	4
M0-SE-14	Konferenční křeslo nízké bez područek	3
M0-SE-15	Kancelářská židle s područkami – sekretariát ředitele	1
M0-SE-20	Kancelářská židle s područkami a hlavovou opěrkou	3
M0-SE-21	Kancelářská židle s područkami	56
M0-SE-22	Kancelářská židle s područkami a hlavovou opěrkou	8
M0-SE-23	Kancelářská křeslo vysoké s područkami – ředitelské	1
M0-ST-01	Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	43
M0-ST-02	Kancelářský stůl přísedícího rovný s rámovou kovovou podnoží	30
M0-ST-03	Kancelářský stůl přísedícího rovný s rámovou kovovou podnoží	4
M0-ST-04	Kancelářský stůl přísedícího rovný s rámovou kovovou podnoží	5
M0-ST-05	Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	6
M0-ST-07	Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	8
M0-ST-09	Kancelářský pracovní stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	2
M0-ST-11	Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží	6
M0-ST-12	Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží	1
M0-ST-13	Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží	1
M0-ST-14	Kancelářský pracovní stůl rovný doplňkový s deskovou podnoží	1
M0-ST-15	Kancelářský pracovní stůl rovný s deskovou podnoží	2
M0-ST-21	Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	19
M0-ST-22	Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží	13
M0-ST-23	Konferenční stůl rovný s rámovou kovovou podnoží velký	1
M0-ST-32	Konferenční stůl kruhový s centrální nohou	1
M0-ST-33	Konferenční stůl kruhový s centrální nohou	1
M0-ST-51	Podstolová desková zářivá clona	4
M0-ST-52	Podstolová desková zářivá clona	4
M0-SV-01	Zásobník na papírové ručníky	6
M0-SV-02	Odpadkový koš	6
M0-SV-03	Zásobník na papírové ručníky s odpadkovým košem	4
M0-SV-04	Dávkovač mýdla	14
M0-SV-05	Věšák jednoduchý	33
M0-SV-06	Věšák dvojitý	3
M0-SV-07	Držák toaletního papíru	24
M0-SV-08	Držák rezervních rolí toaletního papíru	9
M0-SV-09	Odpadkový koš na hygienické potřeby	5

Stránka 151 z 152

M0-SV-10	Držák na šetrku na čištění WC	24
M0-SV-11	Dávkovač mýdla	3
M0-SV-12	Zásobník na papírové ručníky s odpadkovým košem	2
M0-SV-13	Koš na hygienické potřeby a drobný odpad	1
M0-SV-14	Držák toaletního papíru	7
M0-SV-15	Držák toaletního papíru	1
M0-SV-17	Držák na WC šetrku	8
M0-UL-01L	Skříň šatní 50H úzká 180 – 1 dveře – levá	27
M0-UL-01P	Skříň šatní 50H úzká 180 – 1 dveře – pravá	25
M0-UL-02	Skříň 50H policová 180 – 2 dveře	103
M0-UL-03	Skříň 50H policová 180 – otevřená	63
M0-UL-04L	Skříň 50H policová 180 – 1 dveře – levá	2
M0-UL-05	Skříň 20H policová 75 – 2 dveře	6
M0-UL-06	Skříň 50H policová 180 – 2 dveře 20H – specifická na přírodní pošty	1
M0-UL-11L	Skříň šatní 50H úzká 180 – 1 dveře – levá	2
M0-UL-12	Skříň 50H policová 180 – 2 dveře	4
M0-UL-13	Skříň 50H policová 180 – otevřená	3
M0-UL-21	Konteiner mobilní – 3 x zásuvky, 1 x lužkovnice	67
M0-UL-22	Konteiner pevný na desktop PC	67
M0-UL-23	Stacionární skříň pod kopírku	29
M0-UL-24	Konteiner pevný na desktop PC	2
M0-UL-25	Konteiner mobilní – 3 x zásuvky, 1 x lužkovnice	2
M0-UL-26	Stacionární skříň pod kopírku sekretariátu ředitele	1
M0-UL-27	Skříň 20H policová 75 – otevřená	5
M0-UL-28	Mobilní kovový servírovací stolek s kolečky	1
M0-UL-31	Kovová kartotéka pro formát A4 čtyřzásuvková	43
M0-UL-32	Kovová kartotéka pro formát A5 šestizásuvková	1
M0-UL-33	Kovová kartotéka pro formát A4 dvořzásuvková	4
M0-ZR-01	Zrcadlo nástěnné	3
M0-ZR-02	Zrcadlo nástěnné	9

Stránka 152 z 152

rozměry	d. 2750 x š. 2300 x v. 1200 mm
výběrové řízení	ANO
dodavatel	
záruka	vnitřní vybavení
	5 let



popis

Recepční pult v místnosti ZNPA.15

Klientský pult je tvarován do písmene L a musí tvořit jeden kompaktní a bytelný prvek. Prvek se skládá z těchto základních částí:

- recepční pult
- vnitřní otevřené policové skříň
- 1 x vstupní dveře, které oddělují prostor určený pro klienta a pracoviště úředníka

Recepční pult

- pult je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek
- ABS hrany desek 2 mm
- samotný pult včetně jeho svislých částí je vyroben z desek tloušťky 2 x 18 mm = 36 mm, tzv. double, zesílená deska je ohraněna kompletem jednou ABS hranou tl. 2 mm
- svislé výplňové desky budou minimální tloušťky 25 mm
- v případě nutnosti bude prvek vyztužen kovovou konstrukcí

Skříň policové otevřené

- skříň je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
- korpusy skříň tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 3 x vnitřní police, 4 x policové pozice
- oboustranně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce

Dveře a zárubeň

- dveře jsou navrženy jako jednokřídlové otevíravé
- světlá průchozí šířka bude 800 mm
- dveře budou provedeny jako plně z deskového materiálu
- panel dveří bude osazen zadílabacím zámkem
- zárubeň budou provedeny jako rámové ve stejné tloušťce jako samotný panel
- na pultu bude osazena minimální rámová zárubeň včetně protikusu zadílabacího zámku
- závesy budou použity standardní dveřní seřizitelné s minimálním nutným počtem viditelných prvků
- dveře budou osazeny cylindrickým zámkem (vločkou) v systému přístupových klíčů použité v celé budově
- dveře budou osazeny rozetovým kováním ve stejném designu a provedení jako dveře do samotné místnosti
- z prostoru klienta bude osazena koule
- z prostoru úředníka bude osazena klika

Přesné tvarové řešení je patrné z přiloženého výkresu této PD

AUTORIZACE	EXAT - OROZUL	Ing. Vladimír Žák
AS PROJECT CZ s.r.o.		
ARCHITEXURA, PROJEKT, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PROJEKT U PROSTŘEDNÍHO PLÁŇA 124, 133 01 PRAHA 23, WWW.ATELIERAS.CZ		
VEDOUcí ATUČERU	IPR	ZODPOV. PROJEKTANT
Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák
Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák	Ing. Vladimír Žák
ÚP ČR Kóp Šumperk - rekonstrukce budovy		
INVESTOR:	Úřad práce České republiky, Karlova náměstí 1359/4, 124 00 Praha 28	FORMÁT
HNÍDO STAVBY:	H R Šelšána č.p. 1355/20, 781 01 Šumperk	DATA
CHARAKTER STAV	stavění stavby	STUPĚň DOK
ODÚL DOKUMENT.	D15 Místní, barevné a materiálové řešení	Č. ZAKAZKY
OBSEK:	Specifikace - atypické prvky	Č. ARCHIVNÍ
		D15.13

MD-RE-01

Recepční pult v místnosti ZNPA 15

kusy

1

barevné provedení

Antracitová šedá – RAL 7016 – recepční deska včetně svislých stěn a včetně ABS hran.
Perlová bílá – RAL 1013 – svislé výplňové desky recepčního pultu včetně ABS hran, dveře včetně zárubně.
Žlutá dopravní – RAL 1023 – vnitřní policové díly komplet – korpus, police, včetně všech ABS hran.
Přirozená barva kovu – tveřní kování.
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek a komponenty pultu vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.
Detailnější barevné řešení je patrné z přiloženého výkresu této PD.

poznámka

Ila tento prvek prvek je vypracován detailnější výkres – D.15.2.24.

upozornění

Jedná se významný a provozně specifický prvek. Na tento prvek tedy bude vypracovaná dílenská dokumentace na základě předem předaných požadavků ze strany provozovatele. Rozměry prvku je nutné také zkoordinovat se stavbou. Posléze bude dílenská dokumentace odsouhlasena provozovatelem projektantem / architektem a investorem stavby.
Projekt řeší Ivarové, materiállové a barevné řešení. Celkové detailní řešení včetně všech detailů a celkové kompaktní a tuhá provedení bude vyřešeno v dílenské dokumentaci a dodavatel stavby bude za tato řešení zodpovědný.
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvek vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.

připojení na TZB

elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne

technický náčrt

počty kusů

KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD	2NP	2NPA.15
	1	1

MD-RE-02

Recepční pult v místnosti ZNPA 16

kusy

1

rozměry

d. 2700 x š. 2300 x v. 1200 mm

výběrové řízení

ANO

dodavatel

vnitřní vybavení

záruka

5 let

popis


Recepční pult v místnosti ZNPA 16.
Klientský pult je tvarován do písmene L a musí tvořit jeden kompaktní a bytelný prvek.
Prvek se skládá z těchto základních částí:
- recepční pult
- vnitřní otevřené policové skříňně
- 1 x vstupní dveře, které oddělují prostor určený pro klienta a pracovníště úředníka
Recepční pult
- pult je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek
- ABS hrany desek 2 mm
- samotný pult včetně jeho svislých částí je vyroben z desek tloušťky 2 x 18 mm = 36 mm, tzv. double, zvojená deska je ohraněna komplet jednou ABS hranou tl. 2 mm
- svislé výplňové desky budou minimální tloušťky 25 mm
- v případě nutnosti bude prvek vyztužen kovovou konstrukcí
Skříňně policové otevřené
- skříňně je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
- korpusy skříňní tloušťky 18 mm
- ABS hrany desek 2 mm
- 3 x vnitřní police, 4 x policové pozice
- oboustranné pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce
Dveře a zárubně
- dveře jsou navrženy jako jednokřídlové otevíravé
- světlá průchozí šířka bude 800 mm
- dveře budou provedeny jako plně z deskového materiálu
- panel dveří bude osazen zadiřávacím zámkem
- zárubně budou provedeny jako rámové ve stejné tloušťce jako samotný panel
- na pultu bude osazena minimální rámová zárubně včetně protikusu zadiřávacího zámku
- závěsy budou osazeny standardní dveřní seřiditelné s minimálním nutným počtem viditelných prvků
- dveře budou osazeny cylindrickým zámkem (vložkou) v systému přístupových klíčů použité v celé budově
- z prostoru klienta bude osazena koule
- z prostoru úředníka bude osazena klika
Přesné tvarové řešení je patrné z přiloženého výkresu této PD.

Stránka 4 z 12

MD-RE-02	Recepční pult v místnosti 2NPA.16	kusy	1
barevné provedení			
Antracitová šedá – RAL 7016 – recepční deska včetně svislých stěn a včetně ABS hran. Perlová bílá – RAL 1013 – svislé výplňové desky recepčního pultu včetně ABS hran, dveře včetně zárubně. Žlutá dopravní – RAL 1023 – vnitřní policové díly komplet – korpus, police, včetně všech ABS hran. Přirozená barva kovu – dveřní kování.			
Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek a komponenty pultu vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.			
Detailnější barevné řešení je patrné z příloženého výkresu této PD.			
poznámka			
Na tento prvek prvek je vypracován detailnější výkres – D.15.2.25			


upozornění			
Jedná se významný a provozně specifický prvek. Na tento prvek tedy bude vypracovaná dílenská dokumentace na základě předem předaných požadavků ze strany provozovatele. Rozměry prvku je nutné také zkoordinovat se stavbou. Poslze bude dílenská dokumentace odsouhlasena provozovatelem, projektantem / architektem a investorem stavby.			
Projekt řeší Ivarové, materiálové a barevné řešení. Celkové detailní řešení včetně všech detailů a celkové kompaktní a luhé provedení bude vyřešeno v dílenské dokumentaci a dodavatel stavby bude za tato řešení zodpovědný.			
Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvků vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem.			

připojení na VZB			
elektro	ne	MaR	ne
voda	ne	VZT	ne
chlazení	ne	kanalizace	ne
plyn	ne	plyn	ne



počty kusů			
KANCELÁŘ – NSD – SSP A PD	2NP	2NPA.16	1

MD-RE-03	Recepční pult v místnosti 2NPA.19	kusy	1
rozměry			
d. 3100 × š. 1950 × v. 1200 mm			
výběrové řízení			
ANO			
dodavatel			
vnitřní vybavení			
5 let			



popis			
Recepční pult v místnosti 2NPA.19			
Klientský pult je tvarován do písmene L a musí tvořit jeden kompaktní a bytelný prvek. Prvek se skládá z těchto základních částí:			
- recepční pult			
- vnitřní otevřené policové skříňně			
- 2 x vstupní dveře, které oddělují prostor určený pro klienta a pracovníště úředníka			
Recepční pult			
- pult je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek			
- ABS hrany desek 2 mm			
- samotný pult včetně jeho svislých částí je vyroben z desek tloušťky 2 x 18 mm = 36 mm, tzv. double, zdvojená deska je ohraněna kompletem jednou ABS hranou tl. 2 mm			
- svislé výplňové desky budou minimální tloušťky 25 mm			
- v případě nutnosti bude prvek vyztužen kovovou konstrukcí			

Skříňně policové otevřené			
- skříňně je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek			
- korpusy skříňně tloušťky 18 mm			
- ABS hrany desek 2 mm			
- 3 x vnitřní police, 4 x policové pozice			
- obousměrně pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce			

Dveře a zárubně			
- dveře jsou navrženy jako jednokřídlové otevíravé			
- světlá průchozí šířka bude 800 mm			
- dveře budou provedeny jako plně z deskového materiálu			
- panel dveří bude osazen zadabávacím zámkem			
- zárubně budou provedeny jako rámové ve stejné tloušťce jako samotný panel			
- na pultu bude osazena minimální rámová zárubeň včetně protikusu zadabávacího zámku			
- závěsy budou osazeny standardní dveřní seřiditelné s minimálním nutným počtem viditelných prvků			
- dveře budou osazeny cylindrickým zámkem (vločkou) v systému přístupových klíčů použitých v celé budově			
- z prostoru klienta bude osazena koule			
- z prostoru úředníka bude osazena klika			

Přesné tvarové řešení je patrné z příloženého výkresu této PD.


MD-RE-03	Recepční pult v místnosti 2NPA.19	kusy
barevné provedení		

Antracitová sedá - RAL 7016 - recepční deska včetně svislých stěn a včetně ABS hran.
 Perlová bílá - RAL 1013 - svislé výplňové desky recepčního pultu včetně ABS hran, dveře včetně zárubně.
 Žlutá dopravní - RAL 1023 - vnitřní policové díly komplet - korpus, police, včetně všech ABS hran.
 Přirozená barva kovu - dřevní kování.
 Před samotnou výrobou budou všechny vzory laminovaných desek a komponenty pultu vzorkovány a odsouhlaseny architektem, projektantem, investorem a provozovatelem. Tento výběr bude ovlivňovat všechny ostatní prvky vnitřního mobiliáře.
 Detailnější barevné řešení je patrné z příloženého výkresu této PD.

poznámka
Na tento prvek prvek je vypracován detailnější výkres - D.15.2.26

Upozornění
 Jedná se významný a provozně specifický prvek Na tento prvek tedy bude vypracována dílenská dokumentace na základě předem předaných požadavků ze strany provozovatele Rozměry prvku je nutné také zkoordinovat se stavbou. Posléze bude dílenská dokumentace odsouhlasena provozovatelem projektantem / architektem a investorem stavby.
 Projekt řeší tvarové, materiálové a barevné řešení Celkové detailní řešení včetně všech detailů a celkové kompaktní a tuhé provedení bude vyřešeno v dílenské dokumentaci a dodavatel stavby bude za tato řešení zodpovědný
 Před samotnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy barvy, konstruktivní detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem


připojení na TŽB							
elektro	ne	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne
data	ne	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne
						plyn techn.	ne



počty kusů	
KANCELÁŘ - NSD - SSP A PD	2NPA.19
	1

MD-RE-04	Recepční pult v místnosti 4NPA.11	kusy
----------	-----------------------------------	------

rozměry	d. 3540 x h. 1950 x v. 1200 mm
výběrové řízení	ANO
dodavatel	vnitřní vybavení
záruka	5 let



popis
Recepční pult v místnosti 4NPA.11

Klientský pult je tvarován do písmene L a musí tvořit jeden kompaktní a bytelný prvek.
 Prvek se skládá z těchto základních částí:
 - recepční pult
 - vnitřní otevřené policové skříňně
 - 2 x vstupní dveře, které oddělují prostor určený pro klienta a pracovníště úředníka

- Recepční pult
- pult je vyroben z laminovaných dřevotřískových desek
 - ABS hrany desek 2 mm
 - samotný pult včetně jeho svislých částí je vyroben z desek tloušťky 2 x 18 mm + 36 mm, tzv. double, zdvojnásobná deska je ohraněna kompletem jednou ABS hranou tl. 2 mm
 - svislé výplňové desky budou minimální tloušťky 25 mm
 - v případě nutnosti bude prvek vyztužen kovovou konstrukcí

- Skříňně policové otevřené
- skříňně je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek
 - korpusy skříňní tloušťky 18 mm
 - ABS hrany desek 2 mm
 - 3 x vnitřní police, 4 x policové pozice
 - oboustranné pohledová záda tloušťky 18 mm v drážce

- Dveře a zárubně
- dveře jsou navrženy jako jednokřídlové otevíravé
 - světlá průchozí šířka bude 800 mm
 - dveře budou provedeny jako plně z deskového materiálu
 - panel dveří bude osazen zadílavacím zámkem
 - zárubně budou provedeny jako rámové ve stejné tloušťce jako samotný panel
 - na pultu bude osazena minimální rámová zárubeň včetně profilu zadílavacího zámku
 - závěsy budou použity standardní dvevní seřaditelné s minimálním nutným počtem viditelných prvků
 - dveře budou osazeny cylindrickým zámek (vložkou) v systému přístupových klíčů použité v celé budově
 - dveře budou osazeny rozetevým kováním ve stejném designu a provedení jako dveře do samotné místnosti
 - z prostoru klientského bude osazena koule
 - z prostoru úředníka bude osazena klika

Přesné tvarové řešení je patrné z příloženého výkresu této PD.

MO-RE-05	Informační pult v místnosti 3NPA.33	kusy	1
----------	-------------------------------------	------	---

Detailnější barevné řešení je patrné z přiloženého výkresu této PD.

poznámka

Na tento prvek prvek je vypracován detailnější výkres - D.15.2.28

Upozornění


Jedná se významný a provozně specifický prvek. Ita tento prvek tedy bude vypracovaná dílenská dokumentace na základě předem předaných požadavků ze strany provozovatele. Rozměry prvku je nutné také zkoordinovat se stavbou. Posléze bude dílenská dokumentace odsouhlasena provozovatelem, projektantem / architektem a investorem stavby

Projekt řeší Ivarové, materiálové a barevné řešení. Celkové detailní řešení včetně všech detailů a celkové kompaktní a luhé provedení bude vyřešeno v dílenské dokumentaci a dodavatel stavby bude za tato řešení zodpovědný

Před samostatnou výrobou je nutné veškeré komponenty, povrchy, barvy, konstrukční detaily apod. prvku vzorkovat a nechat odsouhlasit generálním projektantem / architektem a investorem

připojení na TZB									
elektro	ano	MaR	ne	VZT	ne	voda	ne	plyn	ne
data	ano	vytápění	ne	chlazení	ne	kanalizace	ne	plyn techn.	ne

technický náčrt



počty kusů

KANCELÁŘ – ZAMĚSTNANOST – INFORMACE	3NP	3NPA.33	1
-------------------------------------	-----	---------	---

celkové souhrnné prvky

5

označení	název	celkem počet kusů
MO-RE-01	Recepční pult v místnosti 2NPA.15	1
MO-RE-02	Recepční pult v místnosti 2NPA.16	1
MO-RE-03	Recepční pult v místnosti 2NPA.19	1
MO-RE-04	Recepční pult v místnosti 4NPA.11	1
MO-RE-05	Informační pult v místnosti 3NPA.33	1