

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku kancelářského nábytku a interiérového vybavení uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Prodávající:

Název: PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1420

Zastoupen: Františkem Čermákem, předsedou představenstva

Sídlo: Hradská 280, 396 01 Humpolec

IČO: 48202118, DIČ: CZ48202118,

Bankovní spojení: ČSOB Pelhřimov

Číslo účtu: 0223602551/0300

tel / fax: 565 300 111/ 565 300 112,

e-mail: info@profil-nabytek.cz

(dále jen „prodávající“)

Kupující:

Česká republika - Úřad práce České republiky

Zastoupena: PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením Úřadu práce ČR

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČO: 72496991

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 2229001/0710

(dále jen „kupující“)

Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- (1) Tato kupní smlouva na dodávku kancelářského nábytku a interiérového vybavení (dále jen „smlouva“) je uzavřena v návaznosti na veřejnou nadlimitní zakázku s názvem

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

Dodávky nábytku pro budovy ÚP ČR v Šumperku, Prostějově a Mimoně, vyhlášenou kupujícím za účelem výběru dodavatele kancelářského nábytku a interiérového vybavení budovy kupujícího v rámci projektu č. CZ.1.06/3.3.00/04.08250 „ÚP ČR – Prostějov – rekonstrukce“. Číslo části veřejné zakázky 2.

- (2) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu v souladu s jeho nabídkou ze dne 15.6.2015, a dle Technické specifikace, která je Přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu s požadavky kupujícího na základě písemného oznámení nový a nepoužitý kancelářský nábytek a interiérové vybavení (dále také „zboží“), včetně jeho dovozu z výroby na místo určení, nastěhování do kanceláří, instalace, montáže a likvidace obalů.
- (3) Zboží odpovídá Metodice pro nákup nábytku, která je Přílohou č. 3 této smlouvy, což prodávající prokáže prohlášením nebo vhodnou dokumentací.

Čl. II.

DODACÍ PODMÍNKY

- (1) Místem dodání je budova kupujícího na adrese: Nám. Spojenců 2632/13, 796 01 Prostějov.
- (2) Oprávněnou osobou k jednání za kupujícího je: Lenka Činichová. Pokud dojde ke změně oprávněné osoby, kupující tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámí prodávajícímu.
- (3) Kupující se zavazuje předat prodávajícímu rozpis rozmístění nábytku současně se zasláním písemného oznámení. V případě prodlení kupujícího s předáním rozpisu se o dobu tohoto prodlení prodlužuje termín dodání zboží prodávajícím.
- (4) Proávající dodá zboží na místo dodání do 42 dnů od obdržení písemného oznámení kupujícího.
- (5) Kupující se zavazuje vytvořit včas vhodné podmínky pro uskladnění dovezeného zboží, pro jeho montáž na uvedené adrese a pro přístup do objektu a určené kanceláře v dohodnutou dobu dle požadavků prodávajícího, které prodávající kupujícímu sdělí s dostatečným předstihem min. 7 pracovních dnů a které kupující odsouhlasí.
- (6) Kompletní dodávkou se rozumí dodávka zboží uskutečněná prodávajícím ve sjednaném množství, druhu zboží a v čase dojednaném podle této smlouvy.
- (7) Na každou dodávku vystavuje prodávající kupujícímu předávací protokol s uvedením skladového čísla a názvu zboží, jeho množství, jednotkové ceny a celkové ceny, přičemž veškeré ceny jsou uváděny jak bez DPH, tak včetně DPH.
- (8) Proávající předá kupujícímu ke zboží i následující doklady, uvedené pod písmeny a) – f) tohoto bodu:
 - a) doklad o původu dřeva - certifikát PEFC či FSC2;
 - b) prohlášení prodávajícího, že do výrobků použitých při realizaci předmětu této smlouvy nebyly přidávány žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik (nebo kombinace těchto označení): R23 (toxický při vdechování), R24 (toxický při styku s

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

kůží), R25 (toxický při požití), R26 (vysoce toxický při vdechování), R27 (vysoce toxický při styku s kůží), R28 (vysoce toxický při požití), R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků), R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování), R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží), R45 (může vyvolat rakovinu), R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví), R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), R51 (toxický pro vodní organismy), R52 (škodlivý pro vodní organismy), R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), R60 (může poškodit reprodukční schopnost), R61 (může poškodit plod v těle matky), R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti), R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), R68 (možné nebezpečí nevratných účinků), jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách), ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích). Použité výrobky zároveň nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi: olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin, arzenu, boru a mědi, organického cínu. V použitých výrobcích mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivo/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření). R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku), R45 (může vyvolat rakovinu), R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností), R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování), R50 (vysoce toxický pro vodní organismy), R51 (toxický pro vodní organismy), R52 (škodlivý pro vodní organismy), R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí), R60 (může poškodit reprodukční schopnost), R61 (může poškodit plod v těle matky), R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti), R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky), R68 (možné nebezpečí nevratných účinků) jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů;

- c) doklady o obsahu výrobků použitých pro povrchové úpravy zboží;
- d) doklady o použitých změkčovadlech, lepidlech a klizích;
- e) prohlášení o shodě použitých třískových desek v souladu s ČSN EN 312, vláknitých desek v souladu s ČSN EN 622-1;
- f) doklady o výrobě použitých obalů zboží.

(9) Součástí dodávky zboží jsou též záruční listy a další doklady stanovené účinnými právními předpisy.

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

- (10) Prodávající se zavazuje předat smontované zboží oprávněné osobě kupujícího, který prověří kompletnost a funkčnost dodaného zboží. Prodávající po montáži a instalaci zboží zajistí na své náklady úklid místnosti a likvidaci obalového materiálu.

Čl. III

Přechod vlastnických práv, záruky, reklamace

- (1) Vlastnické právo na dodané zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a potvrzením předávacího protokolu.
- (2) Prodávající odpovídá za řádné, kvalitní a včasné dodání zboží v souladu s požadavky kupujícího a v souladu s touto smlouvou. Dodání vadného zboží je považováno za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím. Prodávající poskytuje kupujícímu ode dne podpisu předávacího protokolu zástupcem kupujícího i prodávajícího záruku 24 měsíců na veškeré dodané zboží.
- (3) Případnou reklamaci dodaného zboží musí kupující uplatnit písemně do konce záruční doby uvedené v bodě (2) tohoto článku smlouvy. Prodávající je povinen odstranit reklamované vady zboží v co nejkratším termínu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů od uplatnění reklamace.
- (4) Prodávající odpovídá v plné výši kupujícímu za škodu, kterou způsobí porušením smluvních povinností, včetně škody způsobené vadným plněním a za škodu vzniklou při dodávce zboží.

Čl. IV

Cena a platební podmínky

- (1) Prodávající fakturuje cenu dodaného zboží kupujícímu v souladu s nabídkovou cenou zboží, která je stanovena v Oceněném kusovníku, jenž je Přílohou č. 2 této smlouvy a která zahrnuje cenu zboží, včetně dopravy, montáže, instalace dodaného nábytku, likvidace obalů.
- (2) Celková kupní cena za dodané zboží dle této smlouvy činí 2 880 473,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 604 899,- Kč, celková cena včetně DPH činí 3 485 372,- Kč (slovy třímiliónyčtyřistaosmdesátpěťtisícčtyřístasedmdesát dva korun českých), přičemž takto sjednaná cena je cenou maximální.
- (3) Po uskutečnění dodávky zboží dle této smlouvy je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu fakturu, jejíž nedílnou součástí je předávací protokol potvrzený na důkaz správnosti dodávky odpovědným zaměstnancem kupujícího. Faktura musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a informaci, že se jedná o projekt IOP. Musí být přehledně a průkazně označena názvem projektu, registračním číslem projektu ve tvaru **CZ.1.06/3.3.00/04.08250** a identifikačním číslem SMVS ve tvaru **113V34D000014**. Faktura bude předána kupujícímu do 7 pracovních dnů od potvrzení předávacího protokolu.

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

- (4) Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje či nebude obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu, je kupující oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti vrátit zpět prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení s jejím zaplacením. Po doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu začíná plynout nová lhůta její splatnosti.

Čl. V.

Doba trvání a skončení smluvního vztahu

- (1) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od nabytí její účinnosti do 30. 11. 2015.
- (2) Před uplynutím doby trvání smluvního vztahu dle bodu (1) tohoto článku může být smluvní vztah skončen:
- a) písemnou dohodou obou smluvních stran,
 - b) odstoupením od smlouvy kupujícím, v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení prodávajícímu,
 - c) písemnou výpovědí kupujícím, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
- (3) V případě skončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v bodě (2) tohoto článku se smluvní strany zavazují protokolárně vypořádat své závazky, a to včetně otázky odpovědnosti za vady k dodanému zboží.

Čl. VI

Sankce

- (1) Pokud kupující neuhradí prodávajícímu na základě faktury ve lhůtě její splatnosti sjednanou cenu, má prodávající nárok na uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- (2) Smluvní strany se dohodly, že pokud prodávající bez zavinění kupujícího nesplní dodávku zboží ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny konkrétní dodávky zboží za každý započatý den prodlení s dodáním zboží v dohodnutém termínu a s jeho řádným předáním kupujícímu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
- (3) V případě prodlení s opravou zboží v záruce uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- (4) Smluvní pokuta, úrok z prodlení i náhrada způsobené škody jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

- (5) Smluvní strana není povinna uhradit sjednané sankce ani náhradu škody vzniklou v důsledku porušení sankciované povinnosti pokud prokáže, že k porušení povinnosti došlo z důvodů, které nezavinila.

Čl. VII.

Všeobecná ustanovení

- (1) Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Případné reklamace a spory z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný obecný soud.
- (3) Kupující je povinen minimálně do konce roku 2025 za účelem ověřování plnění Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci pověřeným zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV; CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora; Nejvyššího kontrolního úřadu; příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Rovněž prodávající se zavazuje plnit obdobné povinnosti, zejména zajistí, aby veškerá dokumentace související s realizací projektu jím byla archivována do roku 2025 a aby k této dokumentaci byl umožněn do roku 2025 přístup. Dále zajistí, aby byly výše uvedeným osobám vytvořeny podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a aby jim při provádění kontroly byla poskytnuta součinnost.
- (4) V případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena.
- (5) Pokud je v této smlouvě uvedena povinnost písemného sdělení, je tím rozuměn dopis, fax nebo e-mail.
- (6) Splněním termínu platby, se pro účely této smlouvy rozumí den, kdy platba byla odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
- (7) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude dodavatel vybrán na základě tohoto zadávacího řízení osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. VIII.

Zajištění závazků prodávajícího

- (1) Bankovní záruka za řádné dodání zboží dle této smlouvy slouží ke krytí finančních nároků kupujícího za prodávajícím (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé kupujícímu z důvodů porušení povinností prodávajícího týkajících se řádného dodání zboží dle této smlouvy ve sjednané kvalitě a smluvené lhůtě, které prodávající nesplnil ani po předchozí písemné výzvě kupujícího.
- (2) Proávající se nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy zavazuje poskytnout kupujícímu originál záruční listiny dle bodu 1 tohoto článku smlouvy ve výši sjednané v bodu 3 tohoto článku smlouvy, platné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu.

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

- (3) Výše bankovní záruky za řádné dodání zboží dle této smlouvy činí 5 % z celkové sjednané kupní ceny.
- (4) Nepředložení záruční listiny prodávajícím kupujícímu ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené kupujícími je porušením této smlouvy, které opravňuje kupujícího k odstoupení od této smlouvy.
- (5) Náklady na vystavení bankovní záruky nese prodávající a má je zahrnuty ve sjednané celkové kupní ceně.
- (6) Proávající je povinen udržovat bankovní záruku ve sjednané výši po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu, a to i v případě, kdy z této bankovní záruky bude čerpáno v souladu s touto smlouvou.
- (7) Dále se prodávající zavazuje předat kupujícímu k zajištění závazků prodávajícího vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost nejpozději v den předání a převzetí zboží dle této smlouvy bankovní záruku ve výši 2,5 % z celkové sjednané kupní ceny, platnou po celou dobu sjednané záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo kupujícího čerpat finanční prostředky v případě, že v průběhu sjednané záruční doby prodávající neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby ani po předchozí písemné výzvě kupujícího nebo v případě, kdy kupujícímu vznikne nárok na smluvní pokutu.
- (8) Bankovní záruku podle předchozího bodu tohoto článku smlouvy předloží prodávající kupujícímu v originále záruční listiny nejpozději v den předání a převzetí zboží dle této smlouvy kupujícími.
- (9) Proávající je povinen udržovat bankovní záruku dle bodu 7 tohoto článku smlouvy ve sjednané výši po celou dobu sjednané záruční doby, a to i v případě, kdy z této bankovní záruky bude čerpáno v souladu s touto smlouvou.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení


- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (2) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, schválených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- (3) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
 - a) Technická specifikace jako Příloha č. 1,
 - b) Oceněný kusovník jako Příloha č. 2,
 - c) Metodika pro nákup nábytku jako Příloha č. 3.
- (4) Tato smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží kupující a dvě vyhotovení obdrží prodávající.

Příloha č. 4 ZD Jednotný závazný vzor kupní smlouvy

(5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


V Humpolci dne: 31.8.2015

Za prodávajícího:



V Praze dne: 31.8.2015

Za kupujícího:





**ÚP ČR KoP Prostějov – rekonstrukce budovy
nám. Spojenců 13, Prostějov**

SO 01 HLAVNÍ OBJEKT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Investor: ČR – Úřad práce České republiky

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, Brno

Hlavní projektant: Ing. Jiří Bartoš

Odpovědný projektant: Ing. Jana Macíková

Vypracoval: Ing. Jana Macíková

Zakázkové číslo: 20162011-4

Datum: 09/2014

Číslo výtisku:

Obsah:

Výkres číslo	Název	Počet listů	Počet A4	List číslo
	Titulní list	1	1	1
	Obsahový list	1	1	2
	Technická zpráva	2	2	3-4
	Seznam mobiliáře	1	1	
	Položkový výkaz výměr	5	5	

Výkresová část:

01	Schéma řešených prostor - půdorys 1.NP	1	2	
02	Schéma řešených prostor - půdorys 2.NP	1	2	
03	Schéma řešených prostor - půdorys 3.NP	1	2	
04	Schéma řešených prostor - půdorys 4.NP	1	2	
05	Dispoziční řešení 1.NP	1	6	
06	Dispoziční řešení 2.NP	1	6	
07	Dispoziční řešení 3.NP	1	6	
08	Dispoziční řešení 4.NP	1	3	
09	Dispoziční řešení vybraných prostor	10	10	
10	Stolové sestavy	15	15	
11	Výkres tvaru prvků	59	60	

CELKEM: 102 124

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

1. ÚVOD
2. DISPOZIČNÍ A VÝTVARNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU
3. SPECIFIKACE A KVALITATIVNÍ STANDARD NÁBYTKU
4. BAREVNÁ ÚPRAVA POVRCHŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

1. ÚVOD

Předmětný projekt interiéru je vypracován na základě uzavřené smlouvy o dílo s investorem, projekt bude sloužit jako dokumentace pro výběr dodavatele. Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace interiéru pro výběr dodavatele prostorů rekonstruovaného objektu ÚP ČR KoP Prostějov, nám. Spojenců 13, Prostějov.

Podkladem pro řešení interiéru je projekt stavebních úprav. Projekt nábytkového vybavení je na základě požadavku investora vypracován jako kombinace typových i atypických prvků nábytku, s přihlédnutím na požadované standardy investora (uživatele).

2. DISPOZIČNÍ A VÝTVARNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU

Výtvarně architektonický koncept řešení interiéru vychází především z požadavků investora na vybavení jednotlivých prostor.

Objekt byl v minulosti postaven jako administrativní budova a byl tak i využíván. V části objektu (přízemí pravé části) byl umístěn byt pro správce objektu. Část suterénu sloužila jako kryt CO. Objekt bude i nadále využíván jako administrativní budova. Bytová jednotka v pravé části přízemí bude zrušena a prostory budou upraveny na administrativní provoz navazující na celkovou budovu. Kryt CO v suterénu byl vyřazen z evidence krytů CO a prostory je možno využít pro jiné účely, v současné době zůstanou bez využití.

Hlavní vstup do stávající budovy je do levé části objektu z ulice Aloise Krále a to pod spojovacím krčkem. Další vstup do budovy je do pravé části objektu taktéž umístěný pod spojovacím krčkem. Do pravé části objektu je dále vstup z nám. Spojenců. Tento vstup sloužil pro byt umístěný v přízemí objektu. Vstupy do objektu budou zachovány, jen hlavní vstup z ul. Aloise Krále bude přesunut směrem z nám. Spojenců.

Na prostor hlavního vstupu navazuje hlavní centrální schodiště, které propojuje všechna podlaží objektu krom přízemí v pravé části objektu, které je zpřístupněno samostatným vstupem. Na prostor schodiště v každém podlaží navazuje hlavní chodba, na kterou navazují chodby křidel budovy. Z chodeb jsou přístupy do jednotlivých kanceláří. Na konci chodeb křidel jsou umístěny prostory hygienického zázemí. Vedle hlavního schodiště je umístěn výtah, který zpřístupňuje nadzemní podlaží.

V navrženém stavu je zachován základní charakter objektu. V rámci rekonstrukce budou provedeny drobné úpravy dispozic se snahou k návratu do původní podoby, opravy a doplnění hygienických prostor, přístavba druhého výtahu v pravé části objektu a úprava prostor původního bytu na kancelářské prostory.

3. SPECIFIKACE A KVALITATIVNÍ STANDARD NÁBYTKU

Generální poznámka: Zadavatel tímto uchazečům předkládá technické podmínky ve smyslu § 45 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré uvedené technické podmínky jsou investorem (zadavatelem) stanoveny jako minimální kvalitativní standart, který musí každý uchazeč splnit. Uchazeči jsou oprávněni nabídnout plnění, které bude tento minimální kvalitativní standart zadavatele převyšovat.

Použitá vzorová vyobrazení dokumentují slovně vymezené technické podmínky a umožňují uchazečům utvořit si představu o estetických vlastnostech předmětu veřejné zakázky, které nelze popsat slovy.

ÚP ČR KoP Prostějov
Dokumentace pro výběr zhotovitele

Projektová dokumentace interiéru

Investor v rámci technických podmínek umožňuje u uvedených prvků mobiliáře rozměrovou toleranci na každý rozměr od základních rozměrů uvedených v popisu standardu. Uvedené rozměry jednotlivých prvků mobiliáře lze chápat jako orientační, v rámci dodávky typových výrobků je možné se od uvedených rozměrů mírně odklonit, ale nutno dodržet stejné výškové úrovně u navazujících prvků u stolových sestav (přístavné zásuvky, přídavný oblouk, nízké kartotéky, policová skříň na šanony nízká, ...). Tyto změny je nutno odsouhlasit investorem.


4. BAREVNÁ ÚPRAVA POVRCHŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Stávající podlahy jsou dle charakteru místností. V chodbách, v prostorech hygienického zázemí apod. jsou keramické dlažby, v kancelářích a podobně je převážně PVC položené na parketách. Ve vstupních prostorech, na schodištích, v hlavních chodbách apod. mimo chodbu v 1.NP v pravé části zůstanou zachovány stávající dlažby, které budou jen lokálně vyspraveny a vyčištěny. Na lokální vysprávky stávajících keramických podlah bude přednostně použita keramická dlažba získaná dle možnosti z bouraných podlah. V prostorech hygienického zázemí a v chodbě v 1.NP v pravé části budou stávající podlahy (dlažby včetně podkladních vrstev) odstraněny a budou zde provedeny podlahy nové z keramické dlažby včetně nových podkladních vrstev. V prostorech kanceláří apod. budou stávající povlakové krytiny z PVC a koberce odstraněny. Bude položena nová povlaková krytina dle charakteru místností (PVC, koberec).

Barevnost podlahových krytin, dále obkladů i dlažeb je vyvzorkována v rámci dodávky stavby.

V Brně : 09 - 2014
Vypracovala : Ing. Jana Macíková


KANCELÁŘ VEDOUcí (m.č. 1.31) ODDĚLENÍ TRH PRÁCE (1np)



LEGENDA:


- 2) STOL PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 1200x600 mm
- 3) KŘESLO PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 700x600 mm
- 4) STOL PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 1200x600 mm
- 5) KŘESLO PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 700x600 mm
- 6) PRÍSTAVKY KONTERNERU PRACOVNÍHO - ROZMĚRY (470x600) mm
- 7) SKŘÍŇ SÁMĚS TVOŘÍ A POUČÍ NA ÚČEL PRACOVNÍHO - ROZMĚRY (600x450x900) mm
- 8) SKŘÍŇ POUČOVNÁ NA SÁMĚS PRACOVNÍHO - ROZMĚRY (600x450) mm - VÝŠKA 1700 mm
- 9) SKŘÍŇ POUČOVNÁ NA SÁMĚS PRACOVNÍHO - ROZMĚRY (600x450) mm - VÝŠKA 1700 mm
- 10) STOL PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 1200x600 mm
- 11) KŘESLO PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 700x600 mm
- 12) STOL PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 1200x600 mm
- 13) KŘESLO PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 700x600 mm
- 14) KŘESLO PRACOVNÍ (VEDOUcí) - ROZMĚRY 700x600 mm

Priloha č. 1




HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. Jiří Bartoš	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jana Machková	
VYPRACOVAV		Ing. Jana Machková	
KONTROLA		Ing. Josef Karelík	
INVESTOR		ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1329/1, Praha 26	
MÍSTO STAVBY		Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4808	
NÁZEV AKCE		ÚP ČR KoP Prostějov	
ZAK. ČÍSLO		20 182 011-4	
ZAK. ČÍSLO KOOPER.		-	
STUPĚŇ P.D.		DPS	
DATUM		09/2014	
FORMAT		10x A4	
KOPIE		-	
OBJEKT		SO 01 hlavní objekt	
ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU		dwg	
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ VYBRANÝCH PROSTOR		1:50	
ČÍSLO PŘÍLOHY:		09	

KANCELÁŘ (m.č. 2.15) - 1x vedoucí
(2np)



LEGENDA:


- [illegible]



LEGENDA:

- 2) SÚB-BOJACOVIA (VÝROČNÝ) = 200x200 mm
- 2b) VÝŠEŠNÍ BOJACOVIA SÚB-BOJ (VÝROČNÝ) = 170x160 mm
- 3e) SÚB-LEJACÍ KE STOLŤM V KANCELÁRIÁCH VÝROČNÝ - ROZMÉR 220x170 mm
- 5c) OBŠIASTVÝ KONTEJNER UZAMKOVATEĽNÝ - ROZMÉR 125x60x100 mm
- 7a) SÚB-LEJACÍ S TŤM A POHŤM NA PŤPCE UZAMKOVATEĽNÝ - ROZMÉR 160x160x180 mm
- 7c) SÚB-BOJ BOJCOV NA ŠANOVŤ UZAMKOVATEĽNÝ - ROZMÉR 160x160 mm
- 7e) SÚB-BOJ BOJCOV NA ŠANOVŤ UZAMKOVATEĽNÝ - ROZMÉR 160x160 mm
- 8a) ZOBIL KANCELÁRIJŤ A DOVAZOVANŤ SÚB-LEJACÍ
- 8d) ŽŤNŤ JEDNÁČKA
- 9) STANOVANŤ POLICE NA SÚB-BOJ - ROZMÉR 160x200x60x70x70 mm
- 10) ZÁMKNŤ POLICE (SÚB-BOJ) NA SÚB-BOJ - ROZMÉR 160x200x50x50 mm
- 11a) ZÁSTĚNA - ROZMÉR 705x460 mm
- 14) VODNŤNŤ VŠĽŤ


KANCELÁŘ (m.č. 2.23) - 1x vedoucí OZP (2np)



LEGENDA:

- 2) Stůl pracovní (vedoucí) - 2000x900 mm
- 2b) Rozšíření pracovního stolu (vedoucí) - 1200x600 mm
- 3e) Stůl jednací ke stolu v kanceláři vedoucího - rozměr 1200x700 mm
- 5c) Přistavací kontejner uzamykatelný - rozměr 1200x600 mm
- 7a) Skříň sátek s tvč a polička na čepce, uzamykatelná - rozměr (600x600x900) mm
- 7c) Skříň poličková na šablony, uzamykatelná - rozměr (600x450) mm - výška
- 7d) Skříň poličková na šablony, uzamykatelná - rozměr (600x450) mm - šířka
- 8a) Stůl kancelářský v pracovním stole
- 8d) Stůl jednací
- 9) Stavební police na stěně - rozměr (700x200x60/70/180) mm
- 10) Závesná police (skříňka) na stěně - rozměr (800x170x150) mm
- 11a) Závěsná - rozměr (700x450) mm
- 14) Vozínek věšák


KANCELÁŘ (m.č. 3.12) - 1x vedoucí PRÁVNÍ ODDĚLENÍ (3np)



LEGENDA:

- 2) Stůl pracovní (vedoucí) - 2000x900 mm
- 2b) Rozšíření pracovního stolu (vedoucí) - 1200x600 mm
- 3e) Stůl jednací ke stolu v kanceláři vedoucího - rozměr 1200x700 mm
- 5c) Přistavací kontejner uzamykatelný - rozměr 1200x600 mm
- 6a) Křeslo - výška (od podlahy)
- 7a) Skříň sátek s tvč a polička na čepce, uzamykatelná - rozměr (600x600x900) mm
- 7c) Skříň poličková na šablony, uzamykatelná - rozměr (600x450) mm - výška
- 7e) Skříň poličková na šablony, uzamykatelná - rozměr (600x450) mm - šířka
- 8a) Stůl kancelářský v pracovním stole
- 8d) Stůl jednací
- 9) Stavební police na stěně - rozměr (700x200x60/70/180) mm
- 10) Závesná police (skříňka) na stěně - rozměr (800x170x150) mm
- 11a) Závěsná - rozměr (700x450) mm
- 14) Vozínek věšák


KANCELÁŘ - ŘEDITELNA - 1x vedoucí ŘEDITELSTVÍ (3np)



LEGENDA:

- 2) STOL PRACOVNÍ (VEDOUČÍ) - 2000x900 mm
- 2b) ROZMĚRY PRACOVNÍHO STOLU (VEDOUČÍ) - 1700x800 mm
- 3e) STOL JEPNACÍ ZE STOLU V KANCELÁŘI - VEDOUČÍ - ROZMĚR 1200x700 mm
- 4d) KONFERENCE STOL - ROZMĚR 1500x900 mm
- 5c) PRISTAVKY KONFERENCE UZAMKOVATELNÉ - ROZMĚR (420x600) mm
- 5d) VELKÁ KANCELÁŘSKÁ UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x600x900) mm
- 7a) SKŘÍŇ SÁTKU S TVO A POKRY NA ČIPCE UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 7b) SKŘÍŇ POKRY NA SÁDKY UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 7c) SKŘÍŇ POKRY NA SÁDKY UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 7d) SKŘÍŇ POKRY NA SÁDKY UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 8a) SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ V POKROVNÍM STOLU
- 8b) SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ
- 8c) SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ
- 9) STANTEJNA POKRY NA SÁDKY - ROZMĚR (700x220x60) / (700x80) mm
- 10) POKRY NA SÁDKY - ROZMĚR (700x450) mm
- 11a) VOSKOVÝ VÝŠKOVÝ
- 14) VOSKOVÝ VÝŠKOVÝ


KANCELÁŘ (m.č. 3.22) - 1x vedoucí ZAMĚSTNANOST (3np)



LEGENDA:

- 2) STOL PRACOVNÍ (VEDOUČÍ) - 2000x900 mm
- 2b) ROZMĚRY PRACOVNÍHO STOLU (VEDOUČÍ) - 1700x800 mm
- 3e) STOL JEPNACÍ ZE STOLU V KANCELÁŘI - VEDOUČÍ - ROZMĚR 1200x700 mm
- 5c) PRISTAVKY KONFERENCE UZAMKOVATELNÉ - ROZMĚR (420x600) mm
- 7a) SKŘÍŇ SÁTKU S TVO A POKRY NA ČIPCE UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 7b) SKŘÍŇ POKRY NA SÁDKY UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 7c) SKŘÍŇ POKRY NA SÁDKY UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 7d) SKŘÍŇ POKRY NA SÁDKY UZAMKOVATELNÁ - ROZMĚR (600x450) mm
- 8a) SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ V POKROVNÍM STOLU
- 8b) SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ
- 8c) SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ
- 9) STANTEJNA POKRY NA SÁDKY - ROZMĚR (700x220x60) / (700x80) mm
- 10) POKRY NA SÁDKY - ROZMĚR (700x450) mm
- 11a) VOSKOVÝ VÝŠKOVÝ
- 14) VOSKOVÝ VÝŠKOVÝ


KANCELÁŘ - REFERENT (m.č. 4.07) PSYCHOLOG (4np)



LEGENDA:

- 1) VSTUPNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1a) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1b) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1c) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1d) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1e) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1f) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1g) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1h) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1i) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1j) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1k) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1l) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1m) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1n) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1o) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1p) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1q) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1r) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1s) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1t) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1u) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1v) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1w) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1x) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1y) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 1z) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (KANCELÁŘ) - ROZMĚR 1200x600 mm

KANCELÁŘ VEDOUCÍ (m.č. 4.08) ODDĚLENÍ PORADENSTVÍ (4np)




LEGENDA:

- 2) STOL PRACOVNÍ (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 2b) PRACOVNÍ PRACOVNÍ STOL (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 3e) STOL JEDNACÍ KE STOLU V KANCELÁŘI VEDOUCÍHO - ROZMĚR 1200x600 mm
- 5c) PRISIAVACÍ KANCELÁŘ - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7a) SKŘÍŇ SÁTEK S TĚLÍ A POKRY NA ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7c) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7d) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7e) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7f) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7g) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7h) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7i) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7j) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7k) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7l) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7m) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7n) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7o) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7p) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7q) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7r) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7s) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7t) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7u) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7v) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7w) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7x) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7y) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm
- 7z) SKŘÍŇ POKRY NA ŠANOVY, ÚPRAVY (VEDOUČÍ) - ROZMĚR 1200x600 mm

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "A"

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 1 ks



LEGENDA:

- 1 SÍŤ PRÁKOVNÝ UVEDOVANÝ ROZMĚRY REFERENTU - VÝŠKA 607 mm
- 5a PŘÍSTAVEK ZASUVKÝ KE STOLU - UZAMKNUTÍ, S ZASUVKOU NA PRAVÉ STRANĚ
- 9 STAVĚLINA POLICE NA SÍŤ - ROZMĚRY 2021x607x207 mm
- 11a ZASTĚNA - ROZMĚRY 1200x607 mm

KOPIE

DEKOR POKR. PRÁKOVNÝ: 1183 HS

CELLO STOLU (1) OPATŘENO CELKOVÝM PANELEM ODĚLOVACÍM KLEVNÍSKOU ZONOU OD REFERENTU
ZASTĚNA (11a) V OUVADNUTÍHO MATERIÁLU

Výška referentního výrobku výšes


INTAR	ČR - Úřad práce České republiky		Ing. Jana Macíková		30.9.2014	
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU		STOLOVÁ SESTAVA - A (P)		M 1:20	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		Ing. Jiří Bartoš		INTAR	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jana Macíková		Bezdubova 8017a, 602 00 Brno	
VYPRACOVAL		Ing. Jana Macíková		www.intar.cz info@intar.cz	
KONTROLA		Ing. Josef Kadeřáček		tel: 543 422 211, fax: 543 211 173	
INVESTOR		ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28		ZAK.Č. AKCE	
MÍSTO STAVBY		Náměstí Spojenců 13, Prostějov, p.č. 4780, 4838		20 162 011-4	
NÁZEV AKCE		ÚP ČR KoP Prostějov		ZAK.Č. KOOPER.	
		Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13		-	
OBJEKT		ÚP ČR KoP Prostějov		STUPĚŇ P.D.	
SO 01 hlavní objekt		Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13		DPS	
ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU				DATUM	
NÁZEV VÝKRESU		STOLOVÉ SESTAVY		09/2014	
				FORMÁT	
				16x A4	
				KOPIE	
				SOUBOR	
				dwg	
				MĚŘITKO:	
				1:20	
				ČÍSLO PŘÍLOHY:	
				10	

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "A"

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 2 ks



LEGENDA:

- 1) SÍŤ PRACOVNÍ VÝROBNY ROZŠÍŘENÍ REFERENT - VÝŠKA 510x1750 mm
- 5a) PRÍDAVOK OBLONK K PRACOVNÍ SÍŤI REFERENT
- 9) PRÍSTAVOK ZÁSUPOVÝ KE SÍŤI - UZAMKOVANÉ - 1 ZÁSUPOVÝ JE NA ZÁVERŠE SÚCZNY
- 11a) SIATELNÁ POKRYVKA NA SÍŤ - ROZMÉR 1700x2200x60/120/1800 mm
- 11a) ZÁSTĚNA - ROZMÉR 1700x450 mm

POHLED:

1) PRÍKAZ BUK PRÍKAZU 14. 1781 BS)

ČÍSLO SÍŤI (1) OPAKOVANÉ ČÍSLOVÝMI PANELEM ODDELKOVÝMI KULNISKOVÝMI ZÓNA OD REFERENTA
ZÁSTĚNA (11a) 7 OPAKOVANÝMI MATERIÁLOU


Výkres neodhrdzajúce výkresné vypracovanie

INTEGRAR	CR - Úrad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	Miesto: ING. JANA MACIKOVÁ	Dátum: 30.9.2014	Miesto: 02

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "B"

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 20 ks



LEGENDA:

- 1) SÍŤ PRACOVNÍ VÝROBNY ROZŠÍŘENÍ REFERENT - VÝŠKA 510x1750 mm
- 1a) PRÍDAVOK OBLONK K PRACOVNÍ SÍŤI REFERENT
- 5a) PRÍSTAVOK ZÁSUPOVÝ KE SÍŤI - UZAMKOVANÉ - 1 ZÁSUPOVÝ JE NA ZÁVERŠE SÚCZNY
- 9) SIATELNÁ POKRYVKA NA SÍŤ - ROZMÉR 1700x2200x60/120/1800 mm
- 11a) ZÁSTĚNA - ROZMÉR 1700x450 mm

POHLED:

1) PRÍKAZ BUK PRÍKAZU 14. 1781 BS)

ČÍSLO SÍŤI (1) OPAKOVANÉ ČÍSLOVÝMI PANELEM ODDELKOVÝMI KULNISKOVÝMI ZÓNA OD REFERENTA
ZÁSTĚNA (11a) 7 OPAKOVANÝMI MATERIÁLOU


Výkres neodhrdzajúce výkresné vypracovanie

INTEGRAR	CR - Úrad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	Miesto: ING. JANA MACIKOVÁ	Dátum: 30.9.2014	Miesto: 03

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "B"

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 22 ks



LEGENDA:

- ① STUHL: PRACOVNÍ PLOCHA (REFERENT) - VÝŠKA STUHLU 750 mm
- ①a PRÍLOHA: PRÍLOHA K PRACOVNÍMU STOLU (REFERENT)
- ⑤a PRÍLOHA: PRÍLOHA K STOLU - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY
- ⑨ STUHL: PRÍLOHA K STOLU - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY
- ⑪a ZÁSTĚNA: PRÍLOHA K STOLU - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY

POHLED:

- PRÁVNÍK: PRÁVNÍK (1:1) (1:1) (1:1)

- CELKOVÝ STUHL (1:1) PRÁVNÍK: PRÁVNÍK (1:1) (1:1) (1:1)

- ZÁSTĚNA (1:1) - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY


VÝKRES: PRÁVNÍK: PRÁVNÍK (1:1) (1:1) (1:1)

INTEAR	ČR - Ústřední úřad České republiky	Ing. JANA MACHOVÁ	30.9.2014	04
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU	STOLOVÁ SESTAVA - B	M 1:20		

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "C"

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 3 ks



LEGENDA:

- ① STUHL: PRACOVNÍ PLOCHA (REFERENT) - VÝŠKA STUHLU 750 mm
- ①a PRÍLOHA: PRÍLOHA K PRACOVNÍMU STOLU (REFERENT)
- ⑤a PRÍLOHA: PRÍLOHA K STOLU - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY
- ⑨ STUHL: PRÍLOHA K STOLU - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY
- ⑪a ZÁSTĚNA: PRÍLOHA K STOLU - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY

POHLED:

- PRÁVNÍK: PRÁVNÍK (1:1) (1:1) (1:1)

- CELKOVÝ STUHL (1:1) PRÁVNÍK: PRÁVNÍK (1:1) (1:1) (1:1)

- ZÁSTĚNA (1:1) - UŽÍVATEĽSKÉ ZÁKLADNÉ SLOŽKY


VÝKRES: PRÁVNÍK: PRÁVNÍK (1:1) (1:1) (1:1)

INTEAR	ČR - Ústřední úřad České republiky	Ing. JANA MACHOVÁ	30.9.2014	05
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU	STOLOVÁ SESTAVA - C (P)	M 1:20		

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "C"

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 5 ks



LEGENDA:

- ① STOL PRACOVNÍ VYROVNANÝ ROZŠÍŘENÝ REFERENT - VÝŠKA STOLU 750 mm
- ①a PRÁCEJNÍ ZÁSTĚNA KE STOLU - UZAMKOVATELNÁ, 4 ZÁSTĚNY NA KAŽDÉ STRANĚ
- ⑤a STAVĚLNÁ POKRYVKA NA STOL - ROZMĚR 1700x2200x60 (170x220x60)
- ⑨ ZÁSTĚNA - ROZMĚR 1700x450 mm
- ⑪a ZÁSTĚNA - ROZMĚR 1700x450 mm

POHLED

- DĚKOR BUK PRÁKOVNÍ (E. 1783 BS)

- CÍLOVÝ STOL (1) OPRAVENÝ CELÝMI PANELEMI ODDELČOVÝM KUTNÍKOVÝM ZONOU OD REFERENTA

- ZÁSTĚNA (1a) 11b, 11c Z DŘEVĚNÉHO MATERIÁLU


Ing. Jana Macíková

INTAR	ČR - Úřad práce České republiky	Ing. Jana Macíková	30.8.2014	06
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU				
STOLOVÁ SESTAVA - C (L)				
M 1:20				

2x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "D"

POČET: 1 ks

11b



LEGENDA:

- ① STOL PRACOVNÍ VYROVNANÝ ROZŠÍŘENÝ REFERENT - VÝŠKA STOLU 750 mm
- ⑤a PRÁCEJNÍ ZÁSTĚNA KE STOLU - UZAMKOVATELNÁ, 4 ZÁSTĚNY NA KAŽDÉ STRANĚ
- ⑨ STAVĚLNÁ POKRYVKA NA STOL - ROZMĚR 1700x2200x60 (170x220x60)
- ⑪a ZÁSTĚNA - ROZMĚR 1700x450 mm
- ⑪b ZÁSTĚNA - ROZMĚR 1700x450 mm
- ⑪c ZÁSTĚNA - ROZMĚR 1700x450 mm

POHLED

- DĚKOR BUK PRÁKOVNÍ (E. 1783 BS)

- CÍLOVÝ STOL (1) OPRAVENÝ CELÝMI PANELEMI ODDELČOVÝM KUTNÍKOVÝM ZONOU OD REFERENTA

- ZÁSTĚNA (11a, 11b, 11c) Z DŘEVĚNÉHO MATERIÁLU


Ing. Jana Macíková

INTAR	ČR - Úřad práce České republiky	Ing. Jana Macíková	30.8.2014	07
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU				
STOLOVÁ SESTAVA - D				
M 1:20				

2x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "E"

POČET: 1 ks

11b



LEGENDA:

- ① STOL PRACOVNÍ - VYPOVÍDANÝ REFERENT - VÝŠKA STOLU 750 mm
- ①a PRACOVNÍ DESKA - PRACOVNÍ STOL (REFERENT)
- ⑤a PRACOVNÍ DESKA - PRACOVNÍ STOL - ÚZKOSTI 1200 mm
- ⑨ STAVĚNÍ PŮL NA STOL - ROZMĚR (700x220x60/120/180) mm
- ⑪a ZASÍPKA - ROZMĚR (700x150) mm
- ⑪b ZASÍPKA - ROZMĚR (1400x100) mm
- ⑪c ZASÍPKA - ROZMĚR (1800x150) mm

POHLED:

- DÍKOVÝ BLK PRACOVNÍ (P. 1783 BS)
- DESKA STOLU (1) OPATŘENÍ ČERNÝ PANELEM SODULIČNÍM KLENISKOU ZÓNU DO REFERENT
- ZASÍPKY (11a, 11b, 11c) Z OBYVATELNÉHO MATERIÁLU


VÝKRES PRACOVNÍSESTAVY VÝPOVÍDANÝ

INTEGRAL	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	ING. JANA MACKOVÁ	30.8.2014	08

2x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "F"

POČET: 2 ks

11b



LEGENDA:

- ① STOL PRACOVNÍ - VYPOVÍDANÝ REFERENT - VÝŠKA STOLU 750 mm
- ①a PRACOVNÍ DESKA - PRACOVNÍ STOL (REFERENT)
- ⑤a PRACOVNÍ DESKA - PRACOVNÍ STOL - ÚZKOSTI 1200 mm
- ⑨ STAVĚNÍ PŮL NA STOL - ROZMĚR (700x220x60/120/180) mm
- ⑪a ZASÍPKA - ROZMĚR (700x150) mm
- ⑪b ZASÍPKA - ROZMĚR (1400x100) mm
- ⑪c ZASÍPKA - ROZMĚR (1800x150) mm

POHLED:

- DÍKOVÝ BLK PRACOVNÍ (P. 1783 BS)
- DESKA STOLU (1) OPATŘENÍ ČERNÝ PANELEM SODULIČNÍM KLENISKOU ZÓNU DO REFERENT
- ZASÍPKY (11a, 11b, 11c) Z OBYVATELNÉHO MATERIÁLU


VÝKRES PRACOVNÍSESTAVY VÝPOVÍDANÝ

INTEGRAL	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	ING. JANA MACKOVÁ	30.9.2014	09

2x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "G"

POČET: 2 ks

11b



LEGENDA:

- ① STOL PRACOVNÍ TVAROVANÝ ROZŠÍŘENÝ (REFERENT) - VŠEJŠÍ STOL 750 mm
- ①a PRÍLOHA: ODDĚLOVACÍ KRYTISKOVÁ ZONA OD REFERENTU
- ⑤a PRÍLOHA: ZÁSUVKY KE STOLU - UZAMKOVATELNE, 4 ZÁSUVKY KE NA ZÁVĚSNÉ SÍŤI
- ⑨ STAVĚNÍNA POLICE NA STOLU - ROZMĚR (700x220x50/20/180) mm
- ⑪a ZÁSUVKA - ROZMĚR (700x450) mm
- ⑪b ZÁSUVKA - ROZMĚR (400x1400) mm
- ⑪c ZÁSUVKA - ROZMĚR (1850x500) mm

POPS:

- DEKOR BUK PRÁČEK (2, 1781 BS)
- ČELO STOLU (1) OPAKOVANÉ ŠÍŘKOU PANEVÍŮ ODDĚLOVACÍ ZÓNA OD REFERENTU
- ZÁSTĚRY (11a, 11b, 11c) Z ODMYKATELNÉHO MATERIÁLU


Výkres nenahradzuje výrobek

	Ing. Jana Macková		30.9.2014	M 120
	STOLOVÁ SESTAVA - G			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU				

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "H"

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 1 ks



LEGENDA:

- ① STOL PRACOVNÍ TVAROVANÝ ROZŠÍŘENÝ (REFERENT) - VŠEJŠÍ STOL 750 mm
- ①a PRÍLOHA: ODDĚLOVACÍ KRYTISKOVÁ ZONA OD REFERENTU
- ①b PRÍLOHA: ZÁSUVKY KE STOLU - UZAMKOVATELNE, 4 ZÁSUVKY KE NA ZÁVĚSNÉ SÍŤI
- ⑤a STAVĚNÍNA POLICE NA STOLU - ROZMĚR (700x220x50/20/180) mm
- ⑨ ZÁSUVKA - ROZMĚR (700x450) mm

POPS:

- DEKOR BUK PRÁČEK (2, 1781 BS)
- ČELO STOLU (1) OPAKOVANÉ ŠÍŘKOU PANEVÍŮ ODDĚLOVACÍ ZÓNA OD REFERENTU
- ZÁSTĚRY (11a, 11b, 11c) Z ODMYKATELNÉHO MATERIÁLU


Výkres nenahradzuje výrobek

	Ing. Jana Macková		30.9.2014	M 120
	STOLOVÁ SESTAVA - H (P)			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU				

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "H"

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 2 ks



LEGENDA:

- 1) STOL PRACOVNÍ, VYROVNANÝ ROZŠÍŘENÝ (REFERENT) - VÝŠKA STOLU 750 mm
- 1a) PŘÍDAVNÝ PRACOVNÍ K PRACOVNÍMU STOLU (REFERENT)
- 1b) ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO STOLU (REFERENT) - 800x700 mm
- 5a) PŘÍSTAVKOVÝ ZÁSUVOVÝ K STOLU - UŽÍVATELSTVÍ, 4 ZÁSUVOVÝ ÚHELY NA ZÁDÍSKOVÝ SLOŽENÝ
- 9) STAVĚTELNA PÓLICE NA STOL - ROZMĚR (700x220x60/120x50) mm
- 11a) ZÁSTĚNA - PLYNĚNÁ (120x1450) mm

POČET:

- DOKOP SÚV. PRÍLOHY (2. 17P3. P5)

- ČÍSLO STOLU (1) ODPRAVDENÉ ČÍSLOM HANĎELNÝM ODDĚLENÍM (1000) JEDNÝM (1) REFERENTIA


ZÁSTĚNA (11a, 11b, 11c) Z ODMYKATELNÉHO MATERIÁLU

VÝKRES NEMODIFIKOVANÝ VÝROBNÍ VÝKRES

PROJEKT	CR - Úvod práce České republiky	PROJEKT	ING. JANA MACIKOVÁ	30.9.2014	12
PROJEKT	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	PROJEKT	STOLOVÁ SESTAVA - H (L)	M 1:20	

1x REFERENT - STOLOVÁ SESTAVA "I"

POČET: 2 ks



LEGENDA:

- 1) STOL PRACOVNÍ, VYROVNANÝ ROZŠÍŘENÝ (REFERENT) - VÝŠKA STOLU 750 mm
- 1a) PŘÍDAVNÝ PRACOVNÍ K PRACOVNÍMU STOLU (REFERENT)
- 1b) ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO STOLU (REFERENT) - 800x700 mm
- 5a) PŘÍSTAVKOVÝ ZÁSUVOVÝ K STOLU - UŽÍVATELSTVÍ, 4 ZÁSUVOVÝ ÚHELY NA ZÁDÍSKOVÝ SLOŽENÝ
- 9) STAVĚTELNA PÓLICE NA STOL - ROZMĚR (700x220x60/120x50) mm
- 11a) ZÁSTĚNA - PLYNĚNÁ (120x1450) mm

POČET:

- DOKOP SÚV. PRÍLOHY (2. 17P3. P5)

- ČÍSLO STOLU (1) ODPRAVDENÉ ČÍSLOM HANĎELNÝM ODDĚLENÍM (1000) JEDNÝM (1) REFERENTIA

ZÁSTĚNA (11a, 11b, 11c) Z ODMYKATELNÉHO MATERIÁLU


VÝKRES NEMODIFIKOVANÝ VÝROBNÍ VÝKRES

PROJEKT	CR - Úvod práce České republiky	PROJEKT	ING. JANA MACIKOVÁ	30.9.2014	13
PROJEKT	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	PROJEKT	STOLOVÁ SESTAVA - I	M 1:20	

VEDOUcí - STOLOVÁ SESTAVA "J"

PROVEDENí: PRAVÉ

POČET: 1 ks



LEGENDA:

- ② STůL PRACOVNÍ (VEDOUcí) - 2000x800 mm
- ②b POTÍRANÝ PRACOVNÍ STůL (VEDOUcí) - 200x600 mm
- ⑤c KONEKCE ČTYŘZÁSUVNÝ
- ⑨ STAVĚNÁ POLICE NA STůL - 800x200x60 (120x80) mm

POZN.
- DEKOR RUP. OPÍRACÍH 12. 1283 BE
- CELA STOLU OPATŘENA ČERNÝM PANELEM


	Všechny rozměry jsou v mm	
	MÍSTO ČR - Úřad práce České republiky	Jméno ING. JANA MACHOVÁ
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	Datum 30.9.2014
	VEDOUcí - STOLOVÁ SESTAVA - J (P)	M 1:20

14

VEDOUcí - STOLOVÁ SESTAVA "J"

PROVEDENí: LEVÉ

POČET: 6 ks




LEGENDA:

- ② STůL PRACOVNÍ (VEDOUcí) - 2000x800 mm
- ②b POTÍRANÝ PRACOVNÍ STůL (VEDOUcí) - 200x600 mm
- ⑤c KONEKCE ČTYŘZÁSUVNÝ
- ⑨ STAVĚNÁ POLICE NA STůL - 800x200x60 (120x80) mm

POZN.
- DEKOR RUP. OPÍRACÍH 12. 1283 BE
- CELA STOLU (2) OPATŘENA ČERNÝM PANELEM


	Všechny rozměry jsou v mm	
	MÍSTO ČR - Úřad práce České republiky	Jméno ING. JANA MACHOVÁ
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	Datum 30.9.2014
	VEDOUcí - STOLOVÁ SESTAVA - J (L)	M 1:20

15



PRACOVNÍ STŮL TVAROVANÝ (referent) - p.č. 1
PROVEDENÍ: PRAVÉ
POČET: 31 ks
Z TOHO 15 ks STOLŮ OPATŘENÝ VÝSUVEM NA KLÁVESNICI

010101-5



POPIS:

1. PRACOVNÍ DESKA STOLU Z HD PE TL. 16mm, POKRYT MELAMINOVÁ, ČERNÝ, POKYTOVÝ PRŮVLAČEK (HPL) 1. ABS, HRANÝ ČERNÝ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm.
2. DESKA BLOK ROZDÍLŮ (2. 1783 BS)
3. DESKA NOHA KRUHOVÉHO PRŮVLAČKU DO OCEĽOVÉHO RAMNA, POKRYTĚ LAKOVANÁ V BÍLÉ BARVĚ, TL. 16mm
4. OPATŘENÍ PRŮVLAČKOVÝMI PATKAMI UNOŠENÍMI TLUMIVÝMI PODKLADY.
5. CELÝ STOLŮ OPATŘENÝ OCEĽOVÝMI PANELY V ROZMĚROVÉ ÚPRAVĚ PRŮVLAČKOVÝ
6. PRACOVNÍ STOLŮ - 750 mm
7. STOLŮ BUDE OPATŘENÝ PRŮVLAČKOVÝMI PRŮVLAČKY, POKYTOVÝ PRŮVLAČEK, OSAZENÝ INKLETOVÝM ZÁSOBNÍKEM KABELŮ.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Jiří Bartoš		INTAR	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jana Machková		BRNO	
VYPRACOVAL : Ing. Jana Machková		BRNO	
KONTROLA : Ing. Josef Katošický		BRNO	
INVESTOR : Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28		BRNO	
MÍSTO STAVBY : Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4760, 4838		BRNO	
NAZEV AKCE :		BRNO	
ÚP ČR KoP Prostějov		BRNO	
Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13		BRNO	
OBJEKT :		BRNO	
SO 01 Hlavní objekt		BRNO	
ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU		BRNO	
NAZEV VÝKRESU :		BRNO	
VÝKRES TVARU PRVKŮ		BRNO	
SOUBOR :		BRNO	
MĚŘÍTKO :		BRNO	
ČÍSLO PŘÍLOHY :		BRNO	
11		BRNO	

INTAR	Ing. Jana Machková	30.8.2014	01
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES TVARU PRVKU č. 1 (P)	M 1:20	


PRACOVNÍ STŮL TVAROVANÝ (referent) - p.č. 1

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 39 ks

Z TOHO 18 ks STOLŮ OPATŘENÝ VÝSUVEM NA KLÁVESNICI

P.č. 30276



POPIS

1. HORNÍ DESKA STOLU: 2.400 x 1.100 mm, PLOCHÝ VETROVÝ KLÁVĚNÍKOVÝ PLOCH VÝSUVU, POKROČILÝ LAMINÁT (HPL) - LAFS PRÁNY, ČERNÝ TL. 3mm, OŠETŘENÍ 11 mm.
2. DESKA BUK PRÁVNÍ TL. 12,5 mm, 1250 x 650 mm.
3. OCELOVÁ NOHA KŘÍŽOVÉHO PRŮŘÍTU DO OCELOVÉHO ZÁVU, KRYJÍCÍ DESKA V BAZI KROKŮ, 110 x 110 mm.
4. OPATŘENÍ PŘI KLÁVĚNÍ DESKOU: VÝSUV NA KLÁVESNICI, POKROČILÝ LAMINÁT (HPL) - LAFS PRÁNY, ČERNÝ TL. 3mm, OŠETŘENÍ 11 mm.
5. PŘÍKLAD VÝSUVU KLÁVESNICE V PLOCHÝM VÝSUVU, POKROČILÝ LAMINÁT (HPL) - LAFS PRÁNY, ČERNÝ TL. 3mm, OŠETŘENÍ 11 mm.


VÝŠKA STOLU: 750 mm
STOLÍK BUDE OPATŘEN POKROČILÝM VÝSUVEM NA KLÁVESNICI, POKROČILÝ LAMINÁT (HPL) - LAFS PRÁNY, ČERNÝ TL. 3mm, OŠETŘENÍ 11 mm.
PRO ROZMĚRY KRESLENÍ

ANTAR	VÝKRES PRACOVNÍHO VÝROBNÍHO VÝKRESU		30.9.2014	02
	ČR - Ústřední česká republika	ING. JANA MACÍKOVÁ		
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU				
VÝKRES TVARU PRVKU 2.1 (1)				

PŘÍDAVNÝ OBLOUK K PRAC. STOLU (referent) - p.č. 1a

POČET: 65 ks

P.č. 30276



POPIS

1. HORNÍ DESKA STOLU: 2.400 x 1.100 mm, PLOCHÝ VETROVÝ KLÁVĚNÍKOVÝ PLOCH VÝSUVU, POKROČILÝ LAMINÁT (HPL) - LAFS PRÁNY, ČERNÝ TL. 3mm, OŠETŘENÍ 11 mm.
2. DESKA BUK PRÁVNÍ TL. 12,5 mm, 1250 x 650 mm.
3. OCELOVÁ NOHA KŘÍŽOVÉHO PRŮŘÍTU DO OCELOVÉHO ZÁVU, KRYJÍCÍ DESKA V BAZI KROKŮ, 110 x 110 mm.
4. OPATŘENÍ PŘI KLÁVĚNÍ DESKOU: VÝSUV NA KLÁVESNICI, POKROČILÝ LAMINÁT (HPL) - LAFS PRÁNY, ČERNÝ TL. 3mm, OŠETŘENÍ 11 mm.
5. PŘÍKLAD VÝSUVU KLÁVESNICE V PLOCHÝM VÝSUVU, POKROČILÝ LAMINÁT (HPL) - LAFS PRÁNY, ČERNÝ TL. 3mm, OŠETŘENÍ 11 mm.


VÝŠKA STOLU: 750 mm

OBLOUK SPOJEN S TVAROVANÝM PRACOVNÍM STOLEM

NTAR	VÝKRES PRACOVNÍHO VÝROBNÍHO VÝKRESU		30.9.2014	03		
	ČR - Ústřední česká republika	ING. JANA MACÍKOVÁ				
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU						
VÝKRES TVARU PRVKU 2.1a						

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO STOLU (referent) - p.č. 1b

POČET: 5 ks



Notes

- [illegible]

2004 年 12 月 25 日


MEMORANDUM FOR THE RECORD
SUBJECT: THE PROGRESS OF THE WORK OF THE
COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN
IN THE UNITED STATES
DATE: 1970-01-15
BY: [Signature]
TITLE: [Signature]

Iskenderiye'de bulunan Sema


Ing. JANA MACÍKOVÁ	30.9.2014	M 1:20
VÝKRES TVARU PRVKU č. 1b		

PRACOVNÍ STŮL (vedoucí) - p.č. 2

POČET: 7 ks



Shadows




5:00

- HOPIE DISKA STELLA A BOUTIQUE 2, 610 EL 1^{re} 280mm. BOARCH DELAUNOVA 100 EL 1000mm. PYSKOTILAS LAMANT (40L) - NBS GRAY - CLOUT. L. 30mm, CLOUTER R. 10mm. KOSKOF RUK ORRORE (1783 65)

CHANGING ANSRY INITIAL - STANDBY PROU

Y3K4 3010

TOU BUDE OPATŘEN PRŮCHODNOSTI PRO KABELOVÝ ROZVOD
OD DESKOU STOLU BUDE OPAZEN PRŮCHODNOSTI PRO KABELOVÝ ROZVOD




ILLUSTRATIONI CHARACTER VINCENZIUM PISICOMUM PESTETARY; ZADAVATELI O STANBARD.

NTAR
CR - United price České republiky
VÝROČNÍ HODNĚNÍ VÝROBY: výkres

STŮL (např. do školních místností) - p.č. 3a

POČET: 66 ks

PŮDNOVÝ



POPS


1. HORNÍ DESKA STOLU Z OTD. ET. T. 25mm, PŮVRCH METALANOVÁ, FOSF. VĚRO. VYSOKOST DESKY (HPL) 4 ABS HRANY - ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, TĚKOR BUR PŘÍPODNÍ (Z. 1783 BS)
2. OCELOVÁ NOHA KRUHOVÝCH PROFILŮ DO OCELOVÉHO RÁMU, PŮVRCH ÚTRVAC V ZABEZPEČENÍ LÉTK. HLINÍK. OPATŘENÁ REKTEKČNÍ PATKOU UMŮŽNĚJÍCÍ FUNKČNÍ PŘEMĚNU DO VÝŠKY

VÝŠKA STOLU - 750 mm

PRACOVNÍ STŮL - p.č. 3b

POČET: 3 ks

PŮDNOVÝ




POPS

1. HORNÍ DESKA STOLU Z OTD. ET. T. 25mm, PŮVRCH METALANOVÁ, FOSF. VĚRO. VYSOKOST DESKY (HPL) 4 ABS HRANY - ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, TĚKOR BUR PŘÍPODNÍ (Z. 1783 BS)
2. OCELOVÁ NOHA KRUHOVÝCH PROFILŮ DO OCELOVÉHO RÁMU, PŮVRCH ÚTRVAC V ZABEZPEČENÍ LÉTK. HLINÍK. OPATŘENÁ REKTEKČNÍ PATKOU UMŮŽNĚJÍCÍ FUNKČNÍ PŘEMĚNU DO VÝŠKY

VÝŠKA STOLU - 750 mm


STŮL BUDE OPATŘEN PŘÍCHOVKOU PRO KABELOVÉ PŮVNODNÍ
FOD DESKOU STOLU BUDĚ OPATŘENÝ DRÁTĚNÝ ŽAB PRO ROZVOD KABELŮ.

STŮL ("KATEDRA") - p.č. 3c
POČET: 2 ks



- POPS:
1. HORNÍ DESKA STOLU 7. 210 21. 20mm, POKRYCH METALNOVA ČALIF KERO VYSOKOSTAKY (AMIN) (HPL) 4. 485. 3mm, OSATNÍ 1. 1. 1mm, DEKOR BUK PRÁVNÍK (2. 783. 1mm)
 2. OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POKRYCH ÚPRAVA V BARVNOSTI ČERNÝ PLEK
 3. OPATŘENÍ REKTEKČNÍ PÁTKY, UVOZŠNÍČNÍ POKRYCH, POKRYCH ÚPRAVA V BARVNOSTI ČERNÝ PLEK
- VÝŠKA STOLU : 750 mm

STŮL JEDNACÍ - p.č. 3d
POČET: 6 ks




- POPS:
1. HORNÍ DESKA STOLU 7. 210 21. 20mm, POKRYCH METALNOVA ČALIF KERO VYSOKOSTAKY (AMIN) (HPL) 4. 485. 3mm, OSATNÍ 1. 1. 1mm, DEKOR BUK PRÁVNÍK (2. 783. 1mm)
 2. OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POKRYCH ÚPRAVA V BARVNOSTI ČERNÝ PLEK
 3. OPATŘENÍ REKTEKČNÍ PÁTKY, UVOZŠNÍČNÍ POKRYCH, POKRYCH ÚPRAVA V BARVNOSTI ČERNÝ PLEK
- VÝŠKA STOLU : 750 mm

STŮL JEDNACÍ - p.č. 3e

POČET: 15 ks

Z TOHO 1 ks STOLU OPATŘEN PRŮCHODKOU A DRÁTĚNÝM ŽLABEM

PŮDPOVZ



POPS

1 - DŘEV. DESKA STOLU Z DTD E-1, TL 25mm, POKRCH MELAMINOV. LAMIN. NERO
VYSOKOTLAKÝ LAMIN. (HPL) 4 APS. HRANY - CELN. 11, 3mm, BEZTAV. 11, 3mm.
2 - OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO BAWU. OPRAVA V BAZALNOSTI ŽLABU
OPATŘENIA REKTAKAŠNÍ PATKOU (MOŽNOSTI ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

STŮL JEDNACÍ - 1200 mm
STŮL BUDĚ OPATŘEN PRŮCHODKOU PRO KARTOVÉ BOJZOVY A DŘEV. DESKOU STOLU
PRO ROZMĚR KARTOVÉ

STŘEDNÍ KONSTRUKČNÍ VÝKRES VÝROBY

ANTAR	Projekt	Číslo - Úloha práce České republiky	Projektová dokumentace interiéru	Ing. Jana Macková	Datum	30.8.2014	Měřítko	M 1:20	12

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

ING. JANA MACKOVÁ

Datum 30.8.2014


Měřítko M 1:20

12

VELKÝ PRACOVNÍ STŮL (informatik) - p.č. 3f

POČET: 2 ks

PŮDPOVZ



POPS

1 - DŘEV. DESKA STOLU Z DTD E-1, TL 25mm, POKRCH MELAMINOV. LAMIN. NERO
VYSOKOTLAKÝ LAMIN. (HPL) 4 APS. HRANY - CELN. 11, 3mm, BEZTAV. 11, 3mm.
2 - OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO BAWU. OPRAVA V BAZALNOSTI ŽLABU
OPATŘENIA REKTAKAŠNÍ PATKOU (MOŽNOSTI ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VELKÝ STOL - 2400 mm
STŮL BUDĚ OPATŘEN PRŮCHODKOU PRO KARTOVÉ BOJZOVY A DŘEV. DESKOU STOLU
PRO ROZMĚR KARTOVÉ

STŘEDNÍ KONSTRUKČNÍ VÝKRES VÝROBY

ANTAR	Projekt	Číslo - Úloha práce České republiky	Projektová dokumentace interiéru	Ing. Jana Macková	Datum	30.9.2014	Měřítko	M 1:20	13

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

ING. JANA MACKOVÁ


Datum 30.9.2014

Měřítko M 1:20

13

STŮL DO KUCHYŇKY A CHODBY- p.č. 4a

POČET: 14 ks




POPS:
 STŮL S JEDNODUCHOU KONSTRUKCÍ
 STOLOVÁ DESKA VYROBĚNA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm, OBRÁMENO 2 mm UPÍNACÍ NEJ
 ŠIRŠÍ STOLNÍ ZÁVĚSA KONSTRUKCE Z PROFILOVÉ OCELI
 NOHÁ STOLU KRUHÉ PROFIL
 NOHÁ STOLU OBRÁZENÉ KRUHÉ KAPKY ZÁVĚSA
 OBRÁZENÁ OBRÁZENÁ KAPKY ZÁVĚSA V BAREVNOSTI EFEKTU
 VÝŠKA STOLU 750 mm
 ROZMĚRY DESKY 1200x600 mm, VÝŠKA STOLU 750 mm

POPS: VÝŠKA VÝŠKA OBRÁZENÉ KAPKY ZÁVĚSA A DESKY VÝŠKA OBRÁZENÉ KAPKY ZÁVĚSA


NTAR	CR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES KONSTRUKČNÍ VÝKRES		
			ING. JANA MACHOVÁ	30.9.2014	14
			VÝKRES TVARU PRVKU 2.4b		

KONFERENČNÍ STOLEK (1200x600) mm - p.č. 4b

POČET: 1 ks



PŮDNOVÝ



POPS:
 HORNÍ DESKA STOLU, BOČNICE, PODŠATA Z 20x11 TL. 20mm, POKRYTÍ VÝŠKOVÝM FOLIEM NEHO
 VÝŠKOVÝM LAMINOVANÝM (HORNÍ) + ABS (BOČNICE) + 60x10 TL. 10mm, OBRÁZENÉ TL. 10mm,
 DEKOR BUK, PRŮŘEZ 12x12x10

POPS: VÝŠKA VÝŠKA OBRÁZENÉ KAPKY ZÁVĚSA A DESKY VÝŠKA OBRÁZENÉ KAPKY ZÁVĚSA


NTAR	CR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES KONSTRUKČNÍ VÝKRES	
			ING. JANA MACHOVÁ	30.9.2014
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU			VÝKRES TVARU PRVKU 2.4b	15

KARTOTÉKY NÍZKÉ (do výšky stolu) - p.č. 6a

POČET: 26 ks

POHLED ZPŘED

POHLED BOČNÍ



SOULOKA



POPS

1. HORNÍ DESKA A ČLNA ZÁSUVEK Z HD PE 20mm, ROVRCH MELAMINOVÁ ČLNE VLNOVSKOTLAKÝ LAMIN (HPL) - ABS HRANY - ČLNA TL 1mm, OSTRŽE 10mm.
2. KONSTRUKČNÍ DESKA Z HD PE 20mm, ROVRCH MELAMINOVÁ ČLNE VLNOVSKOTLAKÝ LAMIN (HPL) - ABS HRANY TL 1mm, ŽKOP RUK PŘÍRODNÍ (Z 1783 BS).
3. ZÁSUVKY PŘO KLÍPOVÉ SLOŽKY AN UMÍSTĚNÍ SWELL
4. ZÁSUVKY S CENTRAČNÍM ZÁMKOVÁNÍM
5. SYSTÉM BLOKOVÝ ZÁSUVEK ZAVÁZUJE SOUČASNĚM VÝSOKU VÍCE ZÁSUVEK NÁSLEDNĚ A BRANÍ TAK MOŽNÉ PŘEVÁŽENÍ ČLNE KARTOTÉKY
6. ČLNY - NEREZ (ROZMĚRY 120 x 55 x 25 mm)
7. LAMINOVÁ OBLAST PRŮTI OTEPĚ

VÝROBEK KONSTRUKČNÍ VÝROBNÍ VÝKRES


	Ing. Jana Macková PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU	Ing. Jana Macková VÝKRES TVARU PRVKU 6a	30.9.2014 M 1:20	24
	Ing. Jana Macková VÝKRES TVARU PRVKU 6a			

KARTOTÉKY VYSOVÉ - p.č. 6b

POČET: 38 ks

POHLED ZPŘED

POHLED BOČNÍ



SOULOKA



POPS

1. HORNÍ DESKA A ČLNA ZÁSUVEK Z HD PE 20mm, ROVRCH MELAMINOVÁ ČLNE VLNOVSKOTLAKÝ LAMIN (HPL) - ABS HRANY - ČLNA TL 1mm, OSTRŽE 10mm.
2. KONSTRUKČNÍ DESKA Z HD PE 20mm, ROVRCH MELAMINOVÁ ČLNE VLNOVSKOTLAKÝ LAMIN (HPL) - ABS HRANY TL 1mm, ŽKOP RUK PŘÍRODNÍ (Z 1783 BS).
3. ZÁSUVKY PŘO KLÍPOVÉ SLOŽKY AN UMÍSTĚNÍ SWELL
4. ZÁSUVKY S CENTRAČNÍM ZÁMKOVÁNÍM
5. SYSTÉM BLOKOVÝ ZÁSUVEK ZAVÁZUJE SOUČASNĚM VÝSOKU VÍCE ZÁSUVEK NÁSLEDNĚ A BRANÍ TAK MOŽNÉ PŘEVÁŽENÍ ČLNE KARTOTÉKY
6. ČLNY - NEREZ (ROZMĚRY 120 x 55 x 25 mm)
7. LAMINOVÁ OBLAST PRŮTI OTEPĚ

VÝROBEK KONSTRUKČNÍ VÝROBNÍ VÝKRES


	Ing. Jana Macková PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU	Ing. Jana Macková VÝKRES TVARU PRVKU 6b	30.9.2014 M 1:20	25
	Ing. Jana Macková VÝKRES TVARU PRVKU 6b			

ŠATNÍ SKŘÍŇ - p.č. 7a

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 43 ks

21-11-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-



541



وَأَمَّا بَنُو إِسْرَءِيلَ

1. KOPCHENKO, S. I. POLICE, 1910-11, L. 20mm. DRYCH MARIANNA POLICE, WYKONAWCA: LAMPA-
NKA, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 260


Journal of Management Inquiry 23(1)

ŠATNÍ SKŘÍŇ - p.č. 7a

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 24 ks

EX-100-01160



4274



3. 2008

- [illegible]


[illegible]

SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY VYSOKÁ - p.č. 7c

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 50 ks

POHLED ZPRAVY



ČIŠTÍTKA



POPS

1. KORBUS SKŘÍŇ A POLICE Z DÍL E11 L 20mm, ROVNEK VILAVERIA KČIF NERO VYSOKOTAKO LAMPAZ-
LAMPY - ABS HRANÝ - 12mm, OSTATNÍ L 20mm, ROVNEK RUK PŘÍPODÍ (1783 RS)
2. DVĚŘE SKŘÍŇ Z DÍL E11 L 20mm, ROVNEK VILAVERIA KČIF NERO VYSOKOTAKO LAMPAZ (1483)
- ABS HRANÝ L 20mm, ROVNEK RUK PŘÍPODÍ (1783 RS)
3. DVĚŘE SE ZÁVĚSÍ
ZÁVĚS - VEPŘÍ (1500mm) x 115 d 150 x 20 x 22 mm

VÝKRES KONSTRUKČNÍ VÝROBNÍ VÝKRES


PROJEKT	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKT	ING. JANA MACKOVÁ	STAV	30.9.2014	STAV	30
OBJEKT	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	OBJEKT	VÝKRES TVARU PRVKŮ 7c (L)	OBJEKT	M 1:20	OBJEKT	

SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY STŘEDNÍ - p.č. 7d

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 20 ks

POHLED ZPRAVY



ČIŠTÍTKA



POPS

1. KORBUS SKŘÍŇ A POLICE Z DÍL E11 L 20mm, ROVNEK VILAVERIA KČIF NERO VYSOKOTAKO LAMPAZ-
LAMPY - ABS HRANÝ - 12mm, OSTATNÍ L 20mm, ROVNEK RUK PŘÍPODÍ (1783 RS)
2. DVĚŘE SKŘÍŇ Z DÍL E11 L 20mm, ROVNEK VILAVERIA KČIF NERO VYSOKOTAKO LAMPAZ (1483)
- ABS HRANÝ L 20mm, ROVNEK RUK PŘÍPODÍ (1783 RS)
3. DVĚŘE SE ZÁVĚSÍ
ZÁVĚS - VEPŘÍ (1500mm) x 115 d 150 x 20 x 22 mm

VÝKRES KONSTRUKČNÍ VÝROBNÍ VÝKRES

PROJEKT	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKT	ING. JANA MACKOVÁ	STAV	30.9.2014	STAV	31
OBJEKT	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	OBJEKT	VÝKRES TVARU PRVKŮ 7d (P)	OBJEKT	M 1:20	OBJEKT	

SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY STŘEDNÍ - p.č. 7d
PROVEDENÍ: LEVÉ
POČET: 15 ks

SOHLÉD Č.11101

SOHLÉD 500%



SOHLÉD

POPS:

1. KORBUS SKŘEŇ A POKR. Z DTD F1 12, 20mm, ROVNOC. MELAMINOVÁ SÍTL. NÍZK. VYSOKOTLAK. LAMINA (CELK.) A ABS. HRANÝ - ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, ŠKROB RUK. PŘÍPOD. 16. 17x3. 50.
2. DVĚŘE SKŘEŇ Z DTD F1 12, 20mm, ROVNOC. MELAMINOVÁ FÓIE NÍZK. VYSOKOTLAK. LAMINA (HP.) A ABS. HRANÝ TL. 3mm, ŠKROB RUK. PŘÍPOD. (B. 17x3. 50).
- DVĚŘE SE ZÁMČEM - VĚRLE (Přeměta) - 128 d. 128 x 20 x 22 mm
- SOHLÉD - VĚRLE (Přeměta) - 128 d. 128 x 20 x 22 mm

Výkres nonchrazení výrobní výkres

INTAR	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	ING. JANA MACÍKOVÁ	30.9.2014	32

SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY NÍZKÁ - p.č. 7e
PROVEDENÍ: PRAVÉ
POČET: 14 ks

SOHLÉD Č.11101

SOHLÉD 400%



SOHLÉD

POPS:

1. KORBUS SKŘEŇ A POKR. Z DTD F1 12, 20mm, ROVNOC. MELAMINOVÁ SÍTL. NÍZK. VYSOKOTLAK. LAMINA (CELK.) A ABS. HRANÝ - ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, ŠKROB RUK. PŘÍPOD. 16. 17x3. 50.
2. DVĚŘE SKŘEŇ Z DTD F1 12, 20mm, ROVNOC. MELAMINOVÁ FÓIE NÍZK. VYSOKOTLAK. LAMINA (HP.) A ABS. HRANÝ TL. 3mm, ŠKROB RUK. PŘÍPOD. (B. 17x3. 50).
- DVĚŘE SE ZÁMČEM - VĚRLE (Přeměta) - 128 d. 128 x 20 x 22 mm
- SOHLÉD - VĚRLE (Přeměta) - 128 d. 128 x 20 x 22 mm

Výkres nonchrazení výrobní výkres

INTAR	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	ING. JANA MACÍKOVÁ	30.9.2014	33

SKŘIŇ POLICOVÁ NA ŠANONY NÍZKÁ - p.č. 7e
PROVEDENÍ: LEVÉ
POČET: 11 ks

POHLED Č.1111



UCIŇKA



PODS:

1. KORBUS SKŘIŇ A POLICE Z DTD E1 E1 20mm, ROVNĚCH MELAMINOVÁ FOLIE NERO VYSOKOLAKA LAMINAT (ABS) - ABS HRANÝ T.3mm, DEKOR BÍLÝ PRÁČEKOVÝ (1783 RS)
2. DVĚŘI SKŘIŇÉ POSUNY Z DTD E1 E1 20mm, ROVNĚCH MELAMINOVÁ FOLIE NERO VYSOKOLAKA LAMINAT (ABS) - ABS HRANÝ T.3mm, DEKOR BÍLÝ PRÁČEKOVÝ (1783 RS)
3. DVĚŘI SE ZÁMKEM
4. MĚŘENÍ SE ZÁMKEM
5. MĚŘENÍ SE ZÁMKEM


VÝKRES ROZPOČTOVÝ VÝROBNÍ VÝKRES

INTEAR	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	ING. JANA MACÍKOVÁ	30.9.2014	34

DVOJSKŘIŇ POLICOVÁ NA ŠANONY STŘEDNÍ - p.č. 7f
POČET: 4 ks

POHLED Č.1111

POHLED Č.1111



UCIŇKA



PODS:

1. KORBUS SKŘIŇ A POLICE Z DTD E1 E1 20mm, ROVNĚCH MELAMINOVÁ FOLIE NERO VYSOKOLAKA LAMINAT (ABS) - ABS HRANÝ T.3mm, DEKOR BÍLÝ PRÁČEKOVÝ (1783 RS)
2. DVĚŘI SKŘIŇÉ POSUNY Z DTD E1 E1 20mm, ROVNĚCH MELAMINOVÁ FOLIE NERO VYSOKOLAKA LAMINAT (ABS) - ABS HRANÝ T.3mm, DEKOR BÍLÝ PRÁČEKOVÝ (1783 RS)
3. DVĚŘI SE ZÁMKEM
4. MĚŘENÍ SE ZÁMKEM
5. MĚŘENÍ SE ZÁMKEM

VÝKRES ROZPOČTOVÝ VÝROBNÍ VÝKRES

INTEAR	ČR - Úřad práce České republiky	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	ING. JANA MACÍKOVÁ	30.9.2014	35

POČET: 70 ks

KONFERENCIJOMI ŽIDJE SLOVOVATELIMA, GODIŠNJE RACIUNIRANJE DOISTOJAVANJE STIPAK, UPOKOJ KONFERENCIJAMA BUK
 ŽIDJE DOISTOJAVANJE, ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE
 ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE
 ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE KONFERENCIJAMA ŽIDJE

- [illegible]

NTAR
 CR - Úřední práce České republiky
 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIEK
 ING. JANA MACKOVÁ
 VYKRES TVARU PRVKU 8c
 30.9.2014
 40

40


ING. JANA MACIKOVÁ

VÝKRES TVARU PRVKU č. 8c

POČET: 45 ks

KONFERENCI ZDOLÉ STOMOVATELNA, ODREZKY MALOJENNY TOLETOVANY, SPED. CALUNFNO OPOSAN,
ODREZKY NIZKE ČERNÉ, NOSNA KOSKA ZDOLÉ, SPED. LNK JEROL, PIRKA/NO, SLOKAN,
ZDOLÉ ČERNOMA, VĚKÉ PLASTOVÉ KULYAN DOO, ODOMAN ROMAN

- [illegible]



Stages in the development

ING. JANA MACIKOVA

VÝKRES TVARU PRVKU č. 80



14

ŽIDLE DO KUCHYŇKY - p.č. 8e

POČET: 56 ks

POČET:

CELKOVÁ ŠÍŘKA ŽIDLE: 840mm
VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PŮDOLY: 450mm
VÝŠKA ŽIDLE OD PŮDOLY: 810mm
VÝŠKA ŽIDLE OD PŮDOLY: 810mm
VÝŠKA ŽIDLE OD PŮDOLY: 810mm



POČET:

1. KOKOSOVÉ POKRYTÍ LEPENÝM NERNOU POKRYTOU LAKEM

2. SEDÁK I. ORFEM Z AKOVANÉ OSMANOVSKÉ POKRYTÍ LAKEM

ROZMĚRY: 840x450x810mm

INTAR

ČR - Ústřední práce České republiky
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU

ING. JANA MACKOVÁ
VÝKRES TVARU PRVKU C 8e

30.9.2014
42

INTAR


ČR - Ústřední práce České republiky
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIERU

ING. JANA MACKOVÁ
VÝKRES TVARU PRVKU C 8f

30.9.2014
43

LAVICE PRO ČEKAJÍCÍ KLIENTY - ČTYŘLAVICE - p.č. 8g

POČET: 22 ks



POPIS

1. KOVOVÉ VODNÍČKY UPRÁVENÉ ŽELEZNÝM DRÁSKOVÝM LÁTEM


2. SÍDLOK I. A II. TYPU S LAKOVANÝM OSMIÚHELNÝM ŽELEZNÝM DRÁSKOVÝM LÁTEM

ILUSTRAČNÍ VÝKRESY VÝROBKU A JEHO VÝSTAVNÍ PŘEDSTAVY V STANOVISKOVÝM

	INTAR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ	CR - Úřad práce České republiky ING. JANA MACÍKOVÁ 30.9.2014	VÝKRES 44
			VÝKRES TVARU PRVKU 8g

LAVICE PRO ČEKAJÍCÍ KLIENTY - DVOJLAVICE - p.č. 8h

POČET: 17 ks



POPIS

1. KOVOVÉ VODNÍČKY UPRÁVENÉ ŽELEZNÝM DRÁSKOVÝM LÁTEM

2. SÍDLOK I. A II. TYPU S LAKOVANÝM OSMIÚHELNÝM ŽELEZNÝM DRÁSKOVÝM LÁTEM

ILUSTRAČNÍ VÝKRESY VÝROBKU A JEHO VÝSTAVNÍ PŘEDSTAVY V STANOVISKOVÝM

	INTAR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ	CR - Úřad práce České republiky ING. JANA MACÍKOVÁ 30.9.2014	VÝKRES 45
			VÝKRES TVARU PRVKU 8h

ZÁVĚSNÁ POLICE NA STĚNU - p.č. 10
POČET: 52 ks

POČET: 52 ks

✓
✓
✓
✓
✓

[illegible]

525

100

100

Figure 1 is a schematic representation of the experimental design. It shows a sequence of events: 'Pretest' (a small box), followed by 'Training' (a larger box), and then 'Test' (a box). The 'Training' box is divided into 'Block' and 'Random' sections. The 'Test' box is divided into 'Block' and 'Random' sections. Arrows indicate the flow from Pretest to Training and from Training to Test.

100

[illegible]

१५०८

CORPUS V. 2A 2 07-11-2044, PORCH VELAMINA 10.5 NERO SCROVANY (AMN- 463)

1994年12月12日

SALES AND PROMOTION DEPT. INCORPORATED
12155 PARKWAY EAST, SUITE 100
DENVER, COLORADO 80231

INTAR

ČR - Úřad práce České republiky
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

ING. JANA MACIKOVÁ

10.9.2014
M 1:20
48

48

ZÁSTĚNY - p.č. 11

ZÁSTĚNA - p.č. 11a
POČET: 70 ks

25
26
27
28
29

ZAPISKI Z OTB. P. ... 20 cm. POKRYV OBERETANNI VILNIUNIAI FAIR NERO OROKOTAKY APARAT (CH. 1)
 - AN. IRAN - CELIA F. 3 cm. OBIAN. L. 1 mm. DEKOR. RUK. PRIGINTI Z. 100% JS.
 - SOUTCAST. DOPAVAN. BUDI. KODMI. SOSTIZ. V. P. 100% ANIMI. SLOV.
 - ROZMER (100% ANIMI) ...

ZÁSTĚNA - p.č. 11b
POČET: 4 ks

addition

PARNIANI 7. 27. 11. 2000. POUZDROUČENÍ VYJEDNÁNÍ. JEDNÁ SE O NEJEDNÁTELSKÝ AKT (117)
 - ARS HEDV. - CELA T. 1000, CESTY: 1. 1000, OKRAJ BUK. PARNIANI (P. 1000, 2000).
 - SOUČASTI DODÁVKY BUDE KOTVA JEDNÁ K. DESKOVNÍ. 1000.
 - BOZVÁK (400/1000) 1000

ZÁSTĚNA - p.č. 11c
POČET: 5 ks

20px

[illegible]

INTAR

ČR - Úřad práce České republiky
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

ING. JANA MACIKOVÁ

10.9.2014
M 1:20
48

48

INTER

ČR - Úřad práce České republiky


ČR - Úřad práce České republiky
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRŮ

Schizothorax sinensis

49

NÁSTĚNKY - p.č. 12

POČET: 28 ks



OBJEKT

TEXTIL NÁSTĚNKA ŠEDÁ, TEXTILNÍ ROŠET Z NEFARBOVĚNÉHO VATEŘINU, PRAVÝ ŠEDÁ
HUBOVÝ PAM
ROZMĚRY: ŠÍŘKA - 1200xVÝŠKA - 200 mm

- SOUČÁSTI DODÁVKY BUDÍ KOTVÍCÍ SYSTÉM DO ZEMĚNÉHO ZEMNÍ
UCHYTENÍ NA ŠÍŘCE 1200 mm

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VYKRESUJE PO OB. A A RESONOVÁ (ZADAVATEL O STANDARDU)

OBJEKT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU


INTEGRAL	PROJEKT	OR - Úřad práce České republiky	PRŮJEM	30.9.2014	50
	OBJEKT	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	PRŮJEM	VÝKRES TVARU PRVKU č. 12	

OBJEKT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

INTEGRAL	PROJEKT	OR - Úřad práce České republiky	PRŮJEM	30.9.2014	51
	OBJEKT	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	PRŮJEM	VÝKRES TVARU PRVKU č. 13	

DRÁTĚNÝ DRŽÁK NA TISKOPISY - p.č. 13

POČET: 33 ks




OBJEKT

DRÁTĚNÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TISKOPISY - 13 KADES 34 KADES 34 KADES 34 KADES 34 KADES 34
ROZMĚRY: ŠÍŘKA - 1100xVÝŠKA - 700 mm

SOUČÁSTI DODÁVKY BUDÍ KOTVÍCÍ SYSTÉM DO ZEMĚNÉHO ZEMNÍ
VNEŠNÍ ROZMĚRY KADES (240x240) mm

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VYKRESUJE PO OB. A A RESONOVÁ (ZADAVATEL O STANDARDU)

NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TISKOVINY - p.č. 13a POČET: 2 ks




POHLED
 DRÁTĚNÝ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TISKOVINY - 5 KAPIT 1/2 A1 20x15,5
 RÁMČOVÝ VÝKRES 1:1 (120x170 mm)
 SOUČÁSTI UPODLEBY BUDĚ KOTVENÍ SYSTÉM DO ZEMĚNIN ZEMĚ
 VÝKRESU POHLEDU KAPIT (100,70) mm

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VYKRESUJÍCÍ DRÁTĚNÝ A DRÁTĚNÝ SYSTÉM ZÁKRYTKY O STANDARDU

	NÁZEV ČR - Ústřední Česká republika	VÝKRES VÝKRES TVARU PRVKU 13a	DOKUMENTACE INTERIÉRU	DOKUMENTACE INTERIÉRU	DOKUMENTACE INTERIÉRU
	ING. JANA MACÍKOVÁ	30.9.2014	52	52	52

MOBILNÍ VĚŠÁK - p.č. 14 POČET: xx ks



POHLED
 KOVOVÝ VĚŠÁK V KOMBINACI SE DŘEVEM
 PLOŠKOVÁ OPRAVA - ZHROVNÝ DŘEVO JE LAMINOVANÉ
 ZALÁTKA STABILNÍ JE ZAKRYTÁ VÝKRESU NA TĚŽKÝ KOVY
 POHLED
 - VÝŠKA 1820 mm
 - ŠÍŘKA 630 mm
 - VÁHA 8 kg

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VYKRESUJÍCÍ DRÁTĚNÝ A DRÁTĚNÝ SYSTÉM ZÁKRYTKY O STANDARDU

	NÁZEV ČR - Ústřední Česká republika	VÝKRES VÝKRES TVARU PRVKU 14	DOKUMENTACE INTERIÉRU	DOKUMENTACE INTERIÉRU	DOKUMENTACE INTERIÉRU
	ING. JANA MACÍKOVÁ	30.9.2014	53	53	53

POČET: 1 ks

2010 0000

000

ОБЪЕКТЫ - ЗАСТЫВ. 2 ДИ. 25 И 20 мм, ПОДЪЕМ МЕЛКОМЕР. ПОД. НЕКО. ПОСЛОЖИТЕ. АНТИ. ГИД.
ПОДЪЕМ. БУК. ПОДЪЕМ. 10. 1283 851
КО. КОМПЛЕКТ. 7. АИ ПРОФИЛ. РАВНОМЕР. ПОД. ДИ. 25. 9000. 10000. 10. 1283 851

www	www
www	www
www	www

Architectural floor plan of a building. The plan shows a central corridor (labeled 'CORRIDOR') running vertically. To the left of the corridor is a large open area. To the right of the corridor are several rooms. The rooms are labeled with numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. The plan also includes dimensions and a scale bar.

This technical drawing shows a cross-section of a mechanical assembly. It features a central vertical shaft or rod passing through a housing. At the top, there is a rectangular component, possibly a valve or actuator, with internal details like a piston or seal. The drawing includes various lines indicating different materials or sections, and some text labels that are partially obscured or illegible. The overall structure appears to be a vertical assembly with a central moving part.

४ ४ ७७८

POČET: 1 ks

DEJICÍ PŘEPÁŽKA DO m.č. 216 (POKLADNA) - p.č. 16

1. The first step is to identify the main topic of the document. The document appears to be a list of names and their corresponding addresses, possibly for a mailing list or a directory.

2. The second step is to extract the names and addresses from the document. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column.

3. The third step is to format the extracted information into a structured format, such as a table or a list.

4. The fourth step is to verify the accuracy of the extracted information. This involves checking the names and addresses against the original document to ensure that they are correctly transcribed.

5. The fifth step is to save the formatted information into a file or database for future use.

6. The sixth step is to provide a summary of the information extracted from the document. This includes the total number of names and addresses, and any other relevant details.


7. The seventh step is to provide a conclusion to the document, summarizing the overall findings and any recommendations.

8. The eighth step is to provide a final review of the document, ensuring that all information is accurate and complete.

9. The ninth step is to provide a final summary of the document, highlighting the key points and findings.


10. The tenth step is to provide a final conclusion to the document, summarizing the overall findings and any recommendations.

REGÁLY - p.č. 17a POČET: 3 ks



POPIS:
OCELOVÝ REGÁL S 3 POLICEMI
ROZMĚRY VŠEHLA - 1180X900X400 mm
POLICE VYROBENY ZE SVAROVANÉHO OCELOVÉHO DRÁTU, VŠEKA POLICE STAVĚNA DO 25 mm
MONTÁŽ POLICE NA STOLKY VYROBENY A TVARU VE ZVOLENE POLOZE SOUVISÍ ELASTOVÝMI VASÁTKY
NOSNOST POLICE 250 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE REGÁLU - POLICE - OCHRANOVAN
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VYKRESUJÍCÍ ROZMĚRY A PŘESNOSTI PŘEDPISUJÍ ZADÁVATELÍ O STANDARDU


REGÁLY - p.č. 17b POČET: 2 ks



POPIS:
OCELOVÝ REGÁL S 2 POLICEMI
ROZMĚRY VŠEHLA - 1180X900X400 mm
POLICE VYROBENY ZE SVAROVANÉHO OCELOVÉHO DRÁTU, VŠEKA POLICE STAVĚNA DO 25 mm
MONTÁŽ POLICE NA STOLKY VYROBENY A TVARU VE ZVOLENE POLOZE SOUVISÍ ELASTOVÝMI VASÁTKY
NOSNOST POLICE 250 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE REGÁLU - POLICE - OCHRANOVAN
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK VYKRESUJÍCÍ ROZMĚRY A PŘESNOSTI PŘEDPISUJÍ ZADÁVATELÍ O STANDARDU

DVEŘNÍ TABULKA - p.č. 18

POČET: 97 ks



PROJEKT

ROZMĚRY: 120 x 40 mm

PROFIL ZE SYNTETICKÉHO LOKOVANÉHO HLINÍKU ZAKRČENÝ PLASTOVÝM PRŮVLEČEM
S TŘÍDEŇÍMÍ H100 LEPKEM ZAPUŠTĚNÝM DO VNITŘNÍHO PRŮVLEČU
DO PROFILU SE VYKLADEJÍ PAPIROVÝ VÝTER, CHRÁNĚNÝ KROKOVÝMI PRŮVLEČI
TABULKA LÉZ POČET: 97 ks

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE SI PŘÍLOŽNÝ POKYBY K POUŽITÍ

Priloha č. 2

SLEPÝ ROZPOČET


Rozpočet	0	Vybavení Interiéru	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
AA	Interiér	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
692b	ÚP ČR KoP Prostějov-leden 2014	Náklady na m.j.	0
Projektant	INTAR a.s. Brno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	INTAR a.s. Brno		
Objednatel	ČR - Úřad práce ČR, Praha		
Dodavatel	PROFIL NÁBYTEK, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	113 910		
Z PSV celkem	2 766 563		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 880 473		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 880 473	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 880 473	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : František Čermák	Jméno :
Datum :		Datum : 15.6.2015	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	2 880 473 Kč
DPH		21,0 %	604 899 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 485 372 Kč

Poznámka :



Handwritten signature




Stavba :	692b ÚP ČR KoP Prostějov-leden 2014	Rozpočet :
Objekt :	AA Interiér	Vybavení interiéru

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé konstrukce	77 249	0	0	0	0
95 Ostatní práce	20 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 661	0	0	0	0
766 Mobiliář	0	2 755 463	0	0	0
784 Malby	0	11 100	0	0	0
CELKEM OBJEKT	113 910	2 766 563	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	692b UP ČR KoP Prostějov-leden 2014	Rozpočet: 0
Objekt :	AA Interiér	Vybavení interiéru

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé konstrukce				
1	342261112RXX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m. č. 216:3,45*(2,614+1,75)	m2	15,06	880,00	13 249,10
				15,06		
2	342266111RU7	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	80,00	680,00	54 400,00
3	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochy do 2 m2	m2	80,00	120,00	9 600,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				77 249,10
Díl: 95		Ostatní práce				
4	95-01	Zakrývání v interiéru proti prachu a poškození	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	95-02	Čištění, úklid, likvidace odpadu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	95 Ostatní práce				20 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,67	10 000,00	16 660,64
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 660,64
Díl: 766		Mobiliář				
7	766-01	D+M Pracovní stůl tvarovaný rozšířený (referent) - pravý, p. č. 1	kus	16,00	3 254,00	52 064,00
8	766-02	D+M Pracovní stůl tvarovaný rozšířený (referent) - pravý + výsuv na klávesnici, p. č. 1	kus	15,00	3 485,00	52 275,00
9	766-03	D+M Pracovní stůl tvarovaný rozšířený (referent) - levý, p. č. 1	kus	21,00	3 254,00	68 334,00
10	766-04	D+M Pracovní stůl tvarovaný rozšířený (referent) - levý + výsuv na klávesnici, p. č. 1	kus	18,00	3 485,00	62 730,00
11	766-05	D+M Přídavný oblouk k pracovnímu stolu (referent) p. č. 1a	kus	65,00	768,00	49 920,00
12	766-06	D+M Rozšíření pracovního stolu (referent) 800x700mm, p. č. 1b	kus	5,00	1 419,00	7 095,00
13	766-07	D+M Stůl pracovní (vedoucí) 2000x900mm p. č. 2	kus	7,00	2 274,00	15 918,00
14	766-08	D+M Rozšíření pracovního stolu (vedoucí) - 1200x600mm - pravý, p. č. 2b	kus	1,00	1 096,00	1 096,00
15	766-09	D+M Rozšíření pracovního stolu (vedoucí) - 1200x600mm - levý, p. č. 2b	kus	6,00	1 096,00	6 576,00
16	766-10	D+M Stůl 600x600 mm (např. do školících místností) p. č. 3a	kus	66,00	1 380,00	91 080,00
17	766-11	D+M Pracovní stůl 800x600 mm p. č. 3b	kus	3,00	1 821,00	5 463,00
18	766-12	D+M Stůl 1200x600 mm (katedra) p. č. 3c	kus	2,00	2 007,00	4 014,00
19	766-13	D+M Stůl jednací 1400x700 mm p. č. 3d	kus	6,00	1 817,00	10 902,00
20	766-14	D+M Stůl jednací 1200x700mm (do kanceláří vedoucích), p. č. 3e	kus	7,00	1 768,00	12 376,00
21	766-15	D+M Stůl jednací 1200x700mm+kabel.průchodka a drátěný žlab, p. č. 3e	kus	1,00	2 166,00	2 166,00
22	766-16	D+M Velký pracovní stůl 2100x700mm (do kanceláře informatika), p. č. 3f	kus	2,00	2 893,00	5 786,00
23	766-17	D+M Stůl do kuchyňky 1200x600mm p. č. 4a	kus	22,00	1 873,00	41 206,00
24	766-18	D+M Konferenční stůl 1200x600mm p. č. 4b	kus	1,00	2 208,00	2 208,00
25	766-19	D+M Pultík do chodby malý p. č. 4c	kus	3,00	888,00	2 664,00
26	766-20	D+M Pultík do chodby velký p. č. 4d	kus	16,00	1 009,00	16 144,00
27	766-21	D+M Řečnický pultík p. č. 4e	kus	2,00	2 365,00	4 730,00
28	766-22	D+M Konferenční stůl 600x600mm p. č. 4f	kus	1,00	2 004,00	2 004,00
29	766-23	D+M Přistavné zásuvky k pracovním stolům(referent) p. č. 5a	kus	84,00	3 053,00	256 452,00
30	766-24	D+M Otevřená policová skříňka (pod multifunkční zařízení), p. č. 5b	kus	8,00	1 045,00	8 360,00
31	766-25	D+M Kontejner čtyřzásuvkový p. č. 5c	kus	16,00	2 250,00	36 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	692b UP ČR KoP Prostějov-leden 2014	Rozpočet: 0
Objekt :	AA Interiér	Vybavení interiéru


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	766-26	D+M Otevřená policová skříňka (pod multifunkční zařízení), p. č. 5d	kus	2,00	968,00	1 936,00
33	766-27	D+M Kartotéky nízké (do výšky stolu, 2 zásuvky), p. č. 6a	kus	26,00	2 495,00	64 870,00
34	766-28	D+M Kartotéky vysoké (4 zásuvky), p. č. 6b	kus	38,00	4 122,00	156 636,00
35	766-29	D+M Skříň šatní s tyčí 600x600x1900mm pravé provedení, p. č. 7a	kus	43,00	2 241,00	96 363,00
36	766-30	D+M Skříň šatní s tyčí 600x600x1900mm levé provedení, p. č. 7a	kus	24,00	2 241,00	53 784,00
37	766-31	D+M Skříň šatní s tyčí 1000x600x1900mm p. č. 7b	kus	4,00	2 997,00	11 988,00
38	766-32	D+M Skříň policová na šanony, vysoká, 600x450mm pravé provedení, p. č. 7c	kus	74,00	2 386,00	176 564,00
39	766-33	D+M Skříň policová na šanony, vysoká, 600x450mm levé provedení, p. č. 7c	kus	50,00	2 386,00	119 300,00
40	766-34	D+M Skříň policová na šanony, střední, 600x450mm pravé provedení, p. č. 7d	kus	20,00	1 597,00	31 940,00
41	766-35	D+M Skříň policová na šanony, střední, 600x450mm levé provedení, p. č. 7d	kus	15,00	1 597,00	23 955,00
42	766-36	D+M Skříň policová na šanony, nízká, 600x450mm pravé provedení, p. č. 7e	kus	14,00	1 346,00	18 844,00
43	766-37	D+M Skříň policová na šanony, nízká, 600x450mm levé provedení, p. č. 7e	kus	12,00	1 346,00	16 152,00
44	766-38	D+M Skříň policová na šanony, posuvná dvířka střední, 1200x450mm, p. č. 7f	kus	4,00	2 786,00	11 144,00
45	766-39	D+M Skříň policová na šanony, posuvná dvířka nízká, 1200x450mm, p. č. 7g	kus	1,00	2 563,00	2 563,00
46	766-40	D+M Skříň policová na poštu (sekretariát) 800x450mm, p. č. 7h	kus	1,00	3 952,00	3 952,00
47	766-41	D+M Židle kancelářská k pracovnímu stolu p. č. 8a	kus	77,00	2 355,00	181 335,00
48	766-42	D+M Židle pro klienty p. č. 8b	kus	139,00	1 298,00	180 422,00
49	766-43	D+M Židle do školících místností p. č. 8c	kus	70,00	1 133,00	79 310,00
50	766-44	D+M Židle jednací p. č. 8d	kus	45,00	1 166,00	52 470,00
51	766-45	D+M Židle do kuchyňky p. č. 8e	kus	56,00	715,00	40 040,00
52	766-46	D+M Lavice v chodbách pro čekající klienty - trojlavice, p. č. 8f	kus	22,00	3 850,00	84 700,00
53	766-47	D+M Lavice v chodbách pro čekající klienty - čtyřlavice, p. č. 8g	kus	22,00	4 950,00	108 900,00
54	766-48	D+M Lavice v chodbách pro čekající klienty - dvojlavice, p. č. 8h	kus	17,00	2 728,00	46 376,00
55	766-49	D+M Křesílka p. č. 8i	kus	6,00	2 145,00	12 870,00
56	766-50	D+M Stavitelná police na stůl 700x220x60/120/180 p. č. 9	kus	77,00	879,00	67 683,00
57	766-51	D+M Závěsná police na stěnu 800x370x356 mm p. č. 10	kus	52,00	680,00	35 360,00
58	766-52	D+M Zástěna - rozměr 700x450 mm p. č. 11a	kus	70,00	711,00	49 770,00
59	766-53	D+M Zástěna - rozměr 400x1400 mm p. č. 11b	kus	4,00	804,00	3 216,00
60	766-54	D+M Zástěna - rozměr 800x350 mm p. č. 11c	kus	5,00	704,00	3 520,00
61	766-55	D+M Nástěnka p. č. 12	kus	28,00	2 728,00	76 384,00
62	766-56	D+M Drátěný nástěnný držák - 12 kapes A4 svisle p. č. 13	kus	38,00	770,00	29 260,00
63	766-57	D+M Nástěnný zásobník na tiskoviny-5 kapes 1/3 A4 p. č. 13a	kus	2,00	330,00	660,00
64	766-58	D+M Mobilní věšák p. č. 14	kus	23,00	935,00	21 505,00
65	766-59	D+M Paraván p. č. 15	kus	1,00	2 186,00	2 186,00
66	766-60	D+M Dělicí přepážka do místnosti č. 216 (pokladna) p. č. 16 - bez sádkarton.konstrukcí	kus	1,00	27 458,00	27 458,00
67	766-61	D+M Regály - 5 polic, 900x450x1800mm p. č. 17a	kus	3,00	2 728,00	8 184,00

Slepý rozpočet


Stavba :	692b UP ČR KoP Prostějov-leden 2014	Rozpočet: 0
Objekt :	AA Interiér	Vybavení interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
68	766-62	D+M Regály - 5 polic, 1200x450x1800mm p. č. 17b	kus	2,00	3 212,00	6 424,00
69	766-63	D+M Dveřní tabulka p. č. 18	kus	97,00	308,00	29 876,00
Celkem za 766 Mobiliář						2 755 463,00
Díl:	784	Malby				
70	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	111,00	100,00	11 100,00
		80,00+15,50*2		111,00		
Celkem za 784 Malby						11 100,00

TV Humpolci 15.6.2015



 František Čermák, předseda představenstva





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠÍ ROZVOJ



Příloha č. 8 ZD Metodika pro nákup nábytku

Metodika pro nákup nábytku

1. Vymezení skupin výrobků

Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrůznější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police, skříně atd.) s nejrůznějším využitím (pro školy, kanceláře, kuchyně, koupelny, venkovní prostředí, zvláštní účely atd.).

Navrhované environmentální požadavky (dále též požadavky) zahrnují:

- Interiérový nábytek. Zahrnuje interiérový nábytek pro kanceláře a školy. Patří sem všechny volně stojící nebo vestavěné nábytkové jednotky používané jako skladovací, zavěšovací, ložní, sedací, pracovní a jídelní. Zahrnuty však nejsou stavební prvky (např. schody, stěny, římsy, panely), sanitární vybavení, koberce, textilie, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku.
- Exteriérový nábytek. Zahrnuje zejména lavičky, stoly a židle vyjma ostatních výrobků, jejichž primárním účelem není funkce nábytku (jako je pouliční osvětlení, stojany na kola, hřiště atd.).

Navrhované environmentální požadavky vycházejí ze stávajících ekoznaček.

Navrhované požadavky se zaměřují na materiály nejčastěji používané při výrobě nábytku: dřevo a materiály na bázi dřeva, kovy, plasty, polstrování a textilie.

Požadavky jsou doporučeny také pro potahy a lepidla/klihy používané při montáži výrobku a balení.

2. Environmentální požadavky

2.1. Standardní (povinné) požadavky

Tyto environmentální požadavky se uplatní formou technických podmínek, či hodnotících kritérií (pokud to povaha daného požadavku umožňuje) ve všech zadávacích řízeních na výrobky specifikované v části 1:

1. Nebezpečné látky

a. Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik

(nebo kombinace těchto označení):

- R23: (toxický při vdechování),
- R24: (toxický při styku s kůží),
- R25: (toxický při požití),
- R26: (vysoce toxický při vdechování),
- R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
- R28: (vysoce toxický při požití),
- R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
- R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách)¹, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)².

b. Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
- arzenu, boru a mědi,
- organického cínu.

c. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),

¹ Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. 1.

² Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská Květina – The Flower) bude považován za vyhovující.

2. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

a. více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin³ (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku);

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

· hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.

· střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu

³ Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa,

- Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu.

- Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

b. změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

3. Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a kličů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Způsob prokázání: Uchazeči musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

4. Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)

- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vlákenné desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci prokazující splnění těchto norem (např. protokol z laboratoře). Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.

5. Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání: Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením uchazeče o splnění těchto požadavků.

6. Obsah recyklovaných materiálů: Hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů na bázi dřeva, plastů nebo kovů v konečném kusu nábytku (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl 10% recyklovaných materiálů⁴ v konečném kusu nábytku; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu).

⁴ Za recyklovaný materiál lze považovat takový materiál, který vznikl využitím zpracovaného odpadu z výrobků, materiálů a látek původně užitých ať ke stejnému či jinému účelu.

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci uvádějící hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku (např. technický list).

2.2. Nadstandardní (nepovinné) požadavky

V případě, že se zadavatel rozhodne, může ke standardním environmentálním požadavkům přidat i další níže specifikované požadavky:

1. Konzervační prostředky (pouze pro exteriérový nábytek)

- a. Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno konzervačními prostředky.
- b. Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno látkami klasifikovanými podle směrnice 1999/45/ES jako karcinogenní (R40, R45, R49), škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62, R63), mutagenní (R46, R68) nebo alergizující při vdechnutí (R42).
- c. Účinné látky v konzervačních prostředcích nesmějí být na bázi sloučenin arzenu, chromu nebo organického cínu.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit klasifikaci trvanlivosti dřevařských výrobků společně se seznamem konzervačních látek použitých pro každý materiál přítomný v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

2. Polyuretanové pěny - Nadouvadly polyuretanových pěn (PUR pěn) nesmějí být HFC nebo methylenchlorid.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit prohlášení výrobce pěny o splnění tohoto požadavku.

3. Všechny plastové části ≥ 50 g musí být pro recyklaci označeny podle normy ČSN EN ISO 11469 nebo rovnocenné a nesmějí obsahovat přídavky jiných materiálů, které mohou jejich recyklaci bránit.

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout popis přítomných plastových materiálů a jejich použité množství, způsob jejich označení a způsob, jakým jsou uchyceny navzájem nebo k jiným materiálům. Výrobky opatřené ekoznačkou typu I splňující vybrané požadavky budou považovány za vyhovující. Povrchová úprava dřeva, plastových nebo kovových částí

4. Textilie musí splňovat základní požadavky pro udělení ekoznačky EU pro tuto produktovou skupinu stanovená Rozhodnutím Evropské komise 2009/567/ES (požadavky jsou k dispozici na <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:CS:PDF>).

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU nebo jakoukoli vnitrostátní či soukromou značkou splňující uvedené požadavky budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

5. Materiály pro polstrování musí splňovat požadavky pro udělování ekoznačky EU matracím stanovená Rozhodnutím Evropské komise 2009/598/ES (která jsou k dispozici na <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:203:0065:0080:CS:PDF>).

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU nebo vnitrostátní či soukromou značkou splňující uvedené požadavky budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

6. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat plasty⁵ a kovy v procentním množství větším než 2 % celkové hmotnosti kusu nábytku.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou materiálové a bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující,

7. Obal: Uchazeč by měl uvést hmotnostní procento recyklovaného obsahu v obalových materiálech (plasty a lepenka) - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl 10% recyklovaných materiálů v obalu; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu).

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout seznam jednotlivých obalových materiálů, jejich hmotnosti a prohlášení výrobce (výrobců) obalů uvádějící procento recyklovaného obsahu jejich obalových materiálů.

8. Ekologicky pěstovaná bavlna nebo jiná přírodní vlákna: Uchazeč musí uvést hmotnostní podíl bavlny nebo jiných přírodních vláken použitých v textilních pocházejících z ekologické produkce. Pro zohlednění jako takové musí být vlákno produkováno v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007. Dodavatel musí poskytnout důkaz původu použitých vláken a ekologické povahy jejich produkce, jako je ekologické logo EU nebo schválená vnitrostátní ekologická loga pro ekologickou produkci. - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl přírodních vláken v textilních částech 10%; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitých přírodních vláken).

Způsob prokázání: Dodavatel musí poskytnout důkaz původu používaných ekologických vláken.

9. Recyklovaná vlákna: Uchazeč musí uvést hmotnostní podíl textilie vyrobený z recyklovaných vláken, tj. vláken pocházejících pouze z odstřížků vzniklých při výrobě textilií a oděvů nebo ze spotřebitelského odpadu (textilního nebo jiného) - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl recyklovaných vláken v textilních částech 10%; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitých recyklovaných vláken).

Způsob prokázání: Dodavatel musí poskytnout důkaz původu používaných recyklovaných vláken.

⁵ Na použití impregnovaného papíru se toto ustanovení nevztahuje.

3. Obchodní podmínky

Ve smlouvě na veřejnou zakázku se musí dodavatel zavázat, že veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.

Způsob prokázání: Jako důkaz splnění požadavku budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako PEFC⁶ či FSC⁷ nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ČSN EN ISO 9000 nebo ČSN EN ISO 14001 či EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS III). Pokud PEFC⁶ a FSC⁷ dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, poslouží jako důkaz zákonnosti licence FLEGT⁸. U necertifikovaného dřeva musí uchazeč uvést typ (druh), množství a původ dřeva použitého při výrobě, společně s čestným prohlášením uchazeče o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. Ve zvláštních případech, kdy poskytnutý důkaz není považován za dostatečný důkaz splnění požadavku, požádá zadavatel uchazeče o písemné objasnění nabídky s cílem podanou nabídku objasnit, konkretizovat či vysvětlit.

4. Poznámky k provádění

Trvanlivost, ergonomie a jiné normy kvality: Každá země má několik norem kvality, které odkazují buď na mezinárodní či evropské normy, jako jsou normy ISO a EN, nebo na své vlastní vnitrostátní normy. Malé společnosti mohou být více seznámeny s vnitrostátními normami než s normami evropskými či mezinárodními. Jelikož tedy není možné poskytnout kompletní seznam všech různých norem kvality a trvanlivosti, bude veřejný zadavatel muset určit vhodnou normu, na kterou bude odkazovat. Alternativně by mohly být použity požadavky zpracované ekoznačkou TCO pro židle a stoly nebo značkou Severská labuť pro exteriérový nábytek.

Hodnotící kritéria: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést procentní váhu jednotlivých kritérií. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně 10–15 % celkových možných bodů.

Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska „lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických podmínkách“, budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti.

⁶ PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification – Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů): <http://www.pefc.org/internet/html>.

⁷ FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro správu lesů): <http://www.fsc.org/en/>

⁸ Akční plán FLEGT (Programme for Endorsement of Forest Certification – Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) přijala EU v roce 2003. Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi produkcí dřeva a EU podepsány dobrovolné partnerské dohody. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, které podepsaly dobrovolnou partnerskou dohodu, získají na zákonnost výroby licenci; více informací na: <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO Váš ROZVOJ



Ekoznačky typu I: Příklady ekoznaček typu I, které se v České republice nejčastěji objevují na trhu – „Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower“ (Květina), „Der Blaue Engel“ (Modrý anděl), „Nordic Swan“ (Severská labuť).

Výjimky: Metodika se neuplatní v případě, kdy na místním trhu nejsou k dispozici výrobky splňující environmentální požadavky dané touto metodikou.