

Specifikace dodávaného nábytku a zboží

A01	1200x240x270 - police. Materiál LTD javor tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A02a	2200x500x1600 - zástěna tvaru L. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A02b	2000x500x1600 - zástěna tvaru L. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A02c	1600x500x1600 - zástěna tvaru L. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A02d	1036x600x1200 - zástěna k PC stolům. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A02e	1600+1600x18x1600 - zástěna kotvená do zdi. Materiál LTD zelená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A02f	1000x800x1600 - zástěna tvaru L. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A02g	900x18x900 - záda skříň. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A03	350x18x200 - věšák se 3 dvojháčky. Materiál LTD javor tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A04	1000x18x200 - obklad stěny. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A05	1570+1750x18x900 - obklad stěny. Materiál LTD červená tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A06a	2450x550x36 - parapet. Materiál LTD wenge tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
A06b	1260x550x36 - parapet s výřezem. Materiál LTD wenge tl. 36 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
K02a	430x580x620 - kontejner. Obsahuje 3 BBP zásuvky, 1 tužkovník, centrální zámek a 4 kolečka. Materiál LTD javor tl. 18 mm (korpus), LTD červená tl. 18 mm (čela), hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
K02b	430x580x620 - kontejner. Obsahuje 3 BBP zásuvky, 1 tužkovník, centrální zámek a 4 kolečka. Materiál LTD wenge tl. 18 mm (korpus), LTD zelená tl. 18 mm (čela), hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání

N01a	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 1 pevnou polici, 1 volnou polici a LTD záda. Materiál LTD javor tl. 18 mm (korpus a police), LTD červená tl. 18 mm (záda), hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N01b	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 1 pevnou polici, 1 volnou polici a LTD záda. Materiál LTD wenge tl. 18 mm (korpus a police), LTD zelená tl. 18 mm (záda), hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N02a	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 svislou mezistěnu, 4 volné police, LTD záda, výsuvný věšák, 4 rektifikace a zámek. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD javor tl. 18 mm (dveře), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N02b	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 svislou mezistěnu, 4 volné police, LTD záda, výsuvný věšák, 4 rektifikace a zámek. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD jwenge tl. 18 mm (dveře), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N03a	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 pevnou polici, 3 volné police, LTD záda, 4 rektifikace a zámek. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD javor tl. 18 mm (dveře), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N03b	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 pevnou polici, 3 volné police, LTD záda, 4 rektifikace a zámek. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD wenge tl. 18 mm (dveře), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N04a	450x462x1984 - skříň. Obsahuje 1 pevnou polici, 3 volné police, LTD záda a 4 rektifikace. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD javor tl. 18 mm (police), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N04b	450x462x1984 - skříň. Obsahuje 1 pevnou polici, 3 volné police, LTD záda a 4 rektifikace. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD wenge tl. 18 mm (police), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N05a	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 1 pevnou polici, 3 volné police, LTD záda a 4 rektifikace. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD javor tl. 18 mm (police), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N05b	900x462x1984 - skříň. Obsahuje 1 pevnou polici, 3 volné police, LTD záda a 4 rektifikace. Materiál LTD šedá tl. 18 mm (korpus), LTD wenge tl. 18 mm (police), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání

N06a	2000x375x3000 - dvojskříň s horní rampou. Součástí jsou 2 skříně (1000x375x2500) obsahuje 2 LTD dveře (V. 700 mm), 1 pevnou polici, 4 volné police, sokl, LTD záda a zámek. Horní rampu (2000x375x500) obsahuje pevnou polici na promítací plátno. Materiál LTD javor tl. 18 mm (korpus), LTD červená tl. 18 mm (rampa a záda), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované po modulech, cena včetně balení, bez palet. Cena neobsahuje promítací plátno.	Dle zadání
N06a	2000x375x3000 - dvojskříň s horní rampou. Součástí jsou 2 skříně (1000x375x2500) obsahuje 1 pevnou polici, 1 volnou polici, přední krytí, sokl a LTD záda. Horní rampu (2000x375x500) obsahuje pevnou polici na promítací plátno. Materiál LTD javor tl. 18 mm (korpus), LTD červená tl. 18 mm (rampa a záda), hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované po modulech, cena včetně balení, bez palet. Cena neobsahuje promítací plátno a televizi.	Dle zadání
N07a	900x462x832 - skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 volnou polici, LTD záda, zámek a 4 rektifikace. Materiál LTD javor tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N07b	900x462x832 - skříň. Obsahuje 2 LTD dveře, 1 volnou polici, LTD záda, zámek a 4 rektifikace. Materiál LTD wenge tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 a 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N08a	900x462x832 - skříň. Obsahuje 1 volnou polici, LTD záda a 4 rektifikace. Materiál LTD wenge tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
N08b	900x924x832 - skříň rohová. Obsahuje 1 volnou polici, LTD záda a 4 rektifikace. Materiál LTD wenge tl. 18 mm, hrany ABS tl. 0,5 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
S01	2200x800x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD wenge tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
S01a1	2000x800x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD wenge tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
S01a2	2000x800x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
S01b	1600x800x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
S01c	1400x800x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
S02a1	1600x600x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání
S02a2	1600x600x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD Wenge tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.	Dle zadání

S02b	1400x600x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD Wenge tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S03a	1800x800x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD wenge tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S03b	1300x600x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S03c	1200x600x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S03d	1000x600x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S03e	800x600x750 - stůl na kovové centrální noze. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S02f	1600x1200x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD Wenge tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S04	Kabelový kanál délky 1600 mm. Cena včetně balení, bez palet.
S05	1250x500x1150 - psací pult s s obkladem stěny a 1 válcovou nohou. Materiál LTD javor tl. 25 mm (stolová deska), LTD červená tl. 18 mm (obklad) hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S06	600x600x750 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
S07	1000x500x500 - stůl na kovové rámové podnoži. Materiál LTD javor tl. 25 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení v demontu, cena včetně balení, bez palet.
T07	630x630x347 - stůl konferenční na 4 kovových nohách se kleněnou deskou. Materiál LTD javor tl. 18 mm, hrany ABS tl. 2 mm. Provedení smontované, cena včetně balení, bez palet.
D01	STOJANOVÝ VĚŠÁK KOV, CHROM, kruhová podstava, celková výška 179cm
D02	ODPADKOVÝ KOŠ OTEVŘENÝ - PLAST, světle šedá barva, objem 15 l
D03	NÁSTĚNKA KORKOVÁ V AI RÁMU, Nástěnka s povrchem z přírodního drceného korku. Snadné vpichování celé délky špendlíků. Sendvičová konstrukce - tabule se nekroučí. Rám z elox. hliníku, plastové rohy,

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání

Dle zadání




T03a	ŽIDLE KONFERENČNÍ S PODR., NOHY, SÍŤ. OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK, - Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě černá, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy - Područky plastové černé. - Opěrák z černé prodyšné síťoviny. - Sedák čalouněný v potahové kategorii 1. - Stohovatelnost 5 ks. - Nosnost 120 kg.
T03b	ŽIDLE KONFERENČNÍ S PODR., NOHY, ČAL SEDÁK, ČAL. OPĚRÁK, - Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě černá, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Sedák a opěrák čalouněný v potahu FILL 60.000 sedacích cyklů. - Zadní krycí plast opěráku černý. - Spodní krycí plast sedáku černý. - Stohovatelnost 8 ks. - Nosnost 120 kg.
T03c	ŽIDLE KONFERENČNÍ S PODR., NOHY, ČAL SEDÁK, PLAST. OPĚRÁK, - Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě černá, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Sedák a čalouněný v potahu FILL 60.000 sedacích cyklů. - Opěrák černý plast - područky - Zadní krycí plast opěráku černý. - Spodní krycí plast sedáku černý. - Stohovatelnost 8 ks. - Nosnost 120 kg.
T03d	ŽIDLE KONFERENČNÍ S PODR., RÁM, ČAL. OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK, - Kostra ocelová pérovka v povrchové úpravě chrom, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Područky s černým plastovým opěrným topem jsou součástí kostry. - Opěrák je tvořen ocelovým rámem a černou samonosnou prodyšnou síťovinou. - Sedák čalouněný v potahu SUEDE. - Nosnost 130kg.
T03e	ŽIDLE KONFERENČNÍ S PODR., NOHY, SÍŤ. OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK, - Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy - Područky plastové černé. - Opěrák z černé prodyšné síťoviny. - Sedák čalouněný v potahové kategorii 1. - Stohovatelnost 5 ks. - Nosnost 120 kg.
T04	ŽIDLE ČEKÁRENSKÁ OMYVATELNÁ PLAST/KOV, - Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Sedák a opěrák je tvořen pružným plastovým korpusem, který je v opěrné části perforován pro lepší vzdušnost při opírání. Bez Područek - Stohovatelnost 10 ks. - Nosnost 110 kg.
T05	ŽIDLE JIDELNÍ OHÝB. PŘEKLIŽKA / KOV. NOHY, Kostra ocelová v povrchové úpravě chrom, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Skořepina z ergonomicky lisované bukové překližky v povrchové úpravě moření+lak. - Stohovatelnost 5 ks. - Nosnost 120 kg.




D04	NÁSTĚNNÝ STOJAN NA PROSPEKTY/FORMULÁŘE 4x4, vhodné pro prospekty A4 nebo A5 hloubka kapes je 19 mm do každé kapsy můžete umístit dokumenty o váze až 2 kg rám je vyroben z velmi odolného a pevného plastu kapsy na dokumenty jsou vyrobeny z průhledného plastu díky 3-bodovému uchycení drží pevně na stěně zaoblené rohy zajišťují bezpečné použití v prostoru
T01	KARTOTÉKA NA ZÁVĚS. POŘADAČE 42 DVOUŘADÉ (640poř), G23240:KOVONA G2324 , kartotéka čtyřzásuvková dvojitá A4, centrální cylindrický zámek, 1320x840x623 mm, RAL 7035
T02a	ŽIDLE PRACOVNÍ S PODR. SYNCHRO ERGO, SÍŤ OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK, Mechanika synchronní s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a s blokadí ve zvolené pozici. - Výškově stavitelné područky P41 - Opěrák je tvořen ocelovým rámem a černou samonosnou prodyšnou síťovinou. - Sedák čalouněný v látce 1.Kat - Výškově stavitelný plynový píst. - plastový kříž. - Kolečka Ø50mm. - Nosnost 120 kg.
T02b	ŽIDLE PRACOVNÍ BEZ PODRUČEK, ČAL SEDÁK A OPĚRÁK, Mechanika kloub s blokadí ve zvolené pozici a nastavením sklonu sedáku a opěráku nezávisle na sobě. - Výškově stavitelný opěrák systémem UP-DOWN. - Sedák a opěrák čalouněný v potahové kategorii 1. - Područky P20 plastové černé. - Píst Píst výškově stavitelný výškově stavitelný. - Kříž Nylon černý. - Kolečka kobercová Ø50mm. - Nosnost 120kg.
T02c	ŽIDLE PRAC.VYŠ. S PODR. SYNCHRO ERGO, SÍŤ OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK, Mechanika synchronní s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a s blokadí ve zvolené pozici. - Nastavení sklonu a horizontálního posuvu sedáku. - Výškově stavitelné područky P41 s měkčeným PU opěrným topem. - Výškově stavitelný opěrák systémem UP-DOWN. - Opěrák je tvořen ocelovým rámem a černou samonosnou prodyšnou síťovinou. - Sedák čalouněný vyměnitelný v potahu SUEDINE. - Výškově stavitelný plynový píst. - Leštěný hliníkový kříž. - Kolečka Ø50mm. - Nosnost 130 kg.
T02d	ŽIDLE PRACOVNÍ S PODR. SYNCHRO ERGO, SÍŤ OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK, Mechanika synchronní s nastavením tuhosti dle váhy uživatele a s blokadí ve zvolené pozici. - Nastavení sklonu a horizontálního posuvu sedáku. - Výškově stavitelné područky P41 s měkčeným PU opěrným topem. - Výškově stavitelný opěrák systémem UP-DOWN. - Opěrák je tvořen ocelovým rámem a černou samonosnou prodyšnou síťovinou. - Sedák čalouněný vyměnitelný v potahu SUEDINE. - Výškově stavitelný plynový píst. - Leštěný hliníkový kříž. - Kolečka Ø50mm. - Nosnost 130 kg.



T06	KŘESÍLKO NA KOV NOŽKÁCH PRAVOÚHLÉ ČTVERCOVÉ, Konferenční sezení - Potah koženka. - Nosnost 120kg.
-----	---




 Anispect, a.s.
 Mlýnská 198/9, 198 00 Praha 9
 Průmyslová zóna, Pankrác 160, 398 ul. Hrnčířská
 IČO: 28123395, DIČ: CZ28123395

ÚŘAD PRÁCE SEMILY

PROJEKT INTERIÉRŮ - SLEPÝ ROZPOČET PRVKŮ INTERIÉRU editovatelný pro nabídku

19.3.2015

ozn.	prvek vybavení	rozměr	cena kus	ks	cena
A01	POLICE ZÁVĚSNÁ, záda	1200 x 240, v. 270	582 Kč	33	19 206 Kč
A02a	ZÁSTĚNA STOLU L, montáž na zeď a ke stolu, 2 výšky 1200 a 1600	2200 + 500, v.1200, 1600	1 847 Kč	15	27 705 Kč
A02b	ZÁSTĚNA STOLU L, montáž na zeď a ke stolu, 2 výšky 1200 a 1600	2000 + 500, v.1200, 1600	1 756 Kč	16	28 096 Kč
A02c	ZÁSTĚNA STOLU L, montáž na zeď a ke stolu, 2 výšky 1200 a 1600	1600 + 500, v.1200, 1600	1 532 Kč	1	1 532 Kč
A02d	ZÁSTĚNA STOLU U (3xL a 1x U)	600+900+600, v.1200	1 327 Kč	4	5 308 Kč
A02e	ZÁSTĚNA STOLU ROVNÁ, montáž na zeď	3200, v.1600	2 946 Kč	1	2 946 Kč
A02f	ZÁSTĚNA STOLU L, montáž na zeď a ke stolu	1000 + 800, v.1600	1 626 Kč	1	1 626 Kč
A02g	ZÁDA SKŘÍNKY NÍZKÉ ZVÝŠENÁ	900 x tl. 20, v 900	566 Kč	1	566 Kč
A03	VĚŠÁK - DESKA S 3 DVOUHAČKY, na zástěnu	350 x tl.18, v. 200	296 Kč	33	9 768 Kč
A04	MADLO NÁSTĚNNÉ ZA ŽIDLE (cena za bm)	tl. 20, v. 200, dl.	381 Kč	29,5	11 240 Kč
A05	OBKLAD ZDI ZA KŘESÍLKÝ DO L 1570 + 1750	3320 x 30, v. 900	1 658 Kč	1	1 658 Kč
A06a	PARAPET PODEZDÍVKY POD OKNEM OBDÉLNÍK	2450 x 550, tl. 30	1 568 Kč	1	1 568 Kč
A06b	PARAPET PODEZDÍVKY POD OKNEM SE ZKOS.STRANOU A VÝŘEZEM	1260 x 550, tl. 30	1 010 Kč	1	1 010 Kč
D01	STOJANOVÝ VĚŠÁK KOV, CHROM	300 x 300, v. 1775	561 Kč	16	8 976 Kč
D02	ODPADKOVÝ KOŠ OTEVŘENÝ - PLAST, 15L	pr. 260, v. 300	82 Kč	58	4 756 Kč
D03	NÁSTĚNKA KORKOVÁ V AI RÁMU	900, v. 600	805 Kč	19	15 295 Kč
D04	NÁSTĚNNÝ STOJAN NA PROSPEKTY/FORMULÁŘE 4x4	262 x 104, v. 577	718 Kč	22	15 796 Kč
D05	ZVUKOVÝ PROCESOR - ZESILOVAČ 5+1,		0 Kč	0	0 Kč
D06	REPRO 5+1		0 Kč	0	0 Kč
K02	KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ POJÍZDNÝ POD STŮL 3Z+TZ, zámek	420 x 560, v.620	2 914 Kč	36	104 904 Kč
N01	REGÁL SE ZÁDY NAD KARTOTÉKU 2 police, záda, bez solu	900 x 462, v.1984	1 943 Kč	14	27 202 Kč
N02	SKŘÍŇ ŠATNÍ DVOUDVĚŘOVÁ, 1/3 police, 2/3 tyč, zámek	900 x 462, v. 1984	2 944 Kč	26	76 544 Kč
N03	SKŘÍŇ DVOUDVĚŘOVÁ POLICOVÁ, dveře plné, zámek	900 x 462, v. 1984	2 952 Kč	22	64 944 Kč
N04	REGÁL POLICOVÝ OTEVŘENÝ ÚZKÝ, 4 police	450 x 462, v. 1984	1 352 Kč	17	22 984 Kč
N05	REGÁL POLICOVÝ OTEVŘENÝ, 4 police	900 x 462, v. 1984	2 018 Kč	35	70 630 Kč
N06a	DVOUREGÁL, police, dole dvoudvířka, záda, nást. s rampou	2x1000 x 375, v.2500+500	6 547 Kč	2	13 094 Kč
N06b	DVOUREGÁL, př. deska, dole police, předsaz. záda, nást. s rampou	2x1000 x 375, v.2500+500	5 195 Kč	1	5 195 Kč
N07	SKŘÍŇ NÍZKÁ DVOUDVĚŘOVÁ, ZÁMEK	900 x 462, v. 832	1 580 Kč	7	11 060 Kč
N08a	REGÁL NÍZKÝ, 1 POLICE	900 x 462, v. 832	1 177 Kč	1	1 177 Kč
N08b	REGÁL NÍZKÝ ROHOVÝ, 1 POLICE	900+462 x 462, v. 832	1 833 Kč	1	1 833 Kč
S01	STŮL JEDNACÍ 220/80	2200 x 800, v.750	3 398 Kč	1	3 398 Kč
S01a	STŮL PRACOVNÍ 200/80	2000 x 800, v750	3 074 Kč	3	9 222 Kč
S01b	STŮL PRACOVNÍ 160/80	1600 x 800, v750	2 498 Kč	16	39 968 Kč
S01c	STŮL PRACOVNÍ 140/80	1400 x 800, v750	2 372 Kč	16	37 952 Kč
S02a	STŮL PŘÍSTAVNÝ 160/60	1600 x 600, v.750	2 333 Kč	25	58 325 Kč
S02b	STŮL PŘÍSTAVNÝ 140/60	1400 x 600, v.750	2 497 Kč	11	27 467 Kč
S03a	STŮL JEDNACÍ 180/80	1800 x 800, v750	3 043 Kč	6	18 258 Kč
S03b	STŮL JEDNACÍ - LAVICE 130/60	1300 x 600, v750	2 189 Kč	16	35 024 Kč
S03c	STŮL JEDNACÍ PŘÍSTAVNÝ 120/60	1200 x 600, v.750	2 106 Kč	14	29 484 Kč
S03d	STŮL PRACOVNÍ 900/60 s kabel. průchodkou	1000 x 600, v.750	2 017 Kč	4	8 068 Kč
S03e	STŮL JEDNACÍ PŘÍSTAVNÝ NA CENTRÁLNÍ NOZE 80/60	800 x 600, v.750	3 105 Kč	18	55 890 Kč
S03f	STŮL JEDNACÍ VELKÝ 160/120	1600 x 1200, v.750	3 432 Kč	1	3 432 Kč
S04	ELEKTROKANÁL POD PRAC.STŮL PLECH a průchodka	1600	677 Kč	35	23 695 Kč
S05	STOLEK PSACÍ S BOČNICÍ A VÁLC. NOHOU	1250 x 500, v1150	1 151 Kč	3	3 453 Kč
S06	STŮL JÍDELNÍ KOV. NOHY / LAMINO, ABS	600 x 600, v. 750	1 882 Kč	4	7 528 Kč
S07	STOLEK KONFERENCE	1000 x 500, v. 500	1 931 Kč	1	1 931 Kč
T01	KARTOTÉKA NA ZÁVĚS. POŘADAČE 4Z DVOUŘADÉ (640poř), typ	840 x 623, v. 1320	5 794 Kč	14	81 116 Kč
T02a	ŽIDLE PRACOVNÍ S PODR. SYNCHRO ERGO, SÍŤ OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK	680 x 680, v. 1050-1120	1 638 Kč	33	54 054 Kč
T02b	ŽIDLE PRACOVNÍ BEZ PODRUČEK, ČAL SEDÁK A OPĚRÁK	640 x 650, v. 940	701 Kč	4	2 804 Kč
T02c	ŽIDLE PRAC.VYŠ. S PODR. SYNCHRO ERGO, SÍŤ OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK	680 x 680, v. 1250	2 421 Kč	1	2 421 Kč
T02d	ŽIDLE PRACOVNÍ S PODR. SYNCHRO ERGO, SÍŤ OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK	680 x 680, v. 1050-1120	2 421 Kč	1	2 421 Kč
T03a	ŽIDLE KONFERENCE S PODR., NOHY, SÍŤ. OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK	460 x 550, v. 840	639 Kč	45	28 755 Kč
T03b	ŽIDLE KONFERENCE S PODR., NOHY, ČAL SEDÁK, ČAL. OPĚRÁK	460 x 520, v.820	346 Kč	30	10 380 Kč
T03c	ŽIDLE KONFERENCE S PODR., NOHY, ČAL SEDÁK, PLAST. OPĚRÁK	460 x 520, v.820	577 Kč	24	13 848 Kč
T03d	ŽIDLE KONFERENCE S PODR., RÁM, ČAL. OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK	460 x 550, v. 840	1 236 Kč	9	11 124 Kč
T03e	ŽIDLE KONFERENCE S PODR., NOHY, SÍŤ. OPĚRÁK, ČAL. SEDÁK	460 x 550, v. 840	670 Kč	7	4 690 Kč
T04	ŽIDLE ČEKÁRENSKÁ OMYVATELNÁ PLAST/KOV	510 x 545, v.820	588 Kč	66	38 808 Kč
T05	ŽIDLE JÍDELNÍ OHYB. PŘEKLIŽKA / KOV. NOHY	460 x 520, v. 820	969 Kč	12	11 628 Kč
T06	KŘESÍLKO NA KOV NOŽKÁCH PRAVOUHLÉ ČTVERCOVÉ	720 x 720, v. 830	7 416 Kč	2	14 832 Kč
T07	STOLEK KONFERENCE, VNITŘ. DÉL. POLICE, VRCH SKLO, NOHY KOV	630 x 630, v. 347	1 735 Kč	1	1 735 Kč
CELKEM bez DPH					1 198 330 Kč
k tomu:					1 Kč
Montáže na místě a spoj. materiál					1 Kč
doprava					
					1 198 332 Kč
CELKEM VŠE bez DPH					
k tomu:					251 650 Kč
DPH					
					1 449 981 Kč
CELKEM s DPH					

Metodika pro nákup nábytku

1. Vymezení skupin výrobků

Nábytek je široká skupina výrobků, která zahrnuje nejrůznější druhy nábytku (židle, stoly, šatní skříně, police, skříně atd.) s nerůznějším využitím (pro školy, kanceláře, kuchyně, koupelny, venkovní prostředí, zvláštní účely atd.).

Navrhované environmentální požadavky (dále též požadavky) zahrnují:

- Interiérový nábytek. Zahrnuje interiérový nábytek pro kanceláře a školy. Patří sem všechny volně stojící nebo vestavěné nábytkové jednotky používané jako skladovací, zavěšovací, ložní, sedací, pracovní a jídelní. Zahrnuty však nejsou stavební prvky (např. schody, stěny, římsy, panely), sanitární vybavení, koberce, textilie, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku.

- Exteriérový nábytek. Zahrnuje zejména lavičky, stoly a židle vyjma ostatních výrobků, jejichž primárním účelem není funkce nábytku (jako je pouliční osvětlení, stojany na kola, hřiště atd.).

Navrhované environmentální požadavky vycházejí ze stávajících ekoznaček.

Navrhované požadavky se zaměřují na materiály nejčastěji používané při výrobě nábytku: dřevo a materiály na bázi dřeva, kovy, plasty, polstrování a textilie.

Požadavky jsou doporučeny také pro potahy a lepidla/klihy používané při montáži výrobku a balení.

2. Environmentální požadavky

2.1. Standardní (povinné) požadavky

Tyto environmentální požadavky se uplatní formou technických podmínek, či hodnotících kritérií (pokud to povaha daného požadavku umožňuje) ve všech zadávacích řízeních na výrobky specifikované v části 1:

1. Nebezpečné látky

a. Do výrobku se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se při podání žádosti přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení rizik

(nebo kombinace těchto označení):

- R23: (toxický při vdechování),
- R24: (toxický při styku s kůží),
- R25: (toxický při požití),
- R26: (vysoce toxický při vdechování),
- R27: (vysoce toxický při styku s kůží),
- R28: (vysoce toxický při požití),
- R39 (nebezpečí velmi vážných nevratných účinků),

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R42 (může vyvolat senzibilizaci při vdechování),
- R43 (může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R48 (při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),
- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sblížování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (směrnice o nebezpečných látkách)¹, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (směrnice o nebezpečných přípravcích)².

b. Výrobek nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a také pigmenty a aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,
- arzenu, boru a mědi,
- organického cínu.

c. Ve výrobku mohou být použity pouze takové látky zpomalující hoření, které jsou chemicky vázány na pojivo/materiál nebo na povrch pojiva/materiálu (reaktivní látky zpomalující hoření). Pokud jsou použité látky zpomalující hoření označeny kteroukoli z níže uvedených R-vět (vět vyjadřujících specifickou rizikovost), musejí tyto reaktivní látky při použití změnit svou chemickou povahu tak, že již nevyžadují označení žádnou z těchto R-vět. (Ve formě stejné jako před použitím smí na pojivu/materiálu zůstat méně než 0,1 % látky zpomalující hoření.)

- R40 (omezený důkaz o karcinogenním účinku),
- R45 (může vyvolat rakovinu),
- R46 (může vyvolat poškození dědičných vlastností),
- R49 (může vyvolat rakovinu při vdechování),
- R50 (vysoce toxický pro vodní organismy),
- R51 (toxický pro vodní organismy),

¹ Úř. věst. 196, 16. 8. 1967, s. I.

² Úř. věst. L 200, 30. 7. 1999, s. 1.

- R52 (škodlivý pro vodní organismy),
- R53 (může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí),
- R60 (může poškodit reprodukční schopnost),
- R61 (může poškodit plod v těle matky),
- R62 (možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti),
- R63 (možné nebezpečí poškození plodu v těle matky),
- R68 (možné nebezpečí nevratných účinků),

jak jsou definovány ve směrnici 67/548/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

Použití látek zpomalujících hoření, které jsou pouze fyzikálně přimíšeny do pojiva/materiálu (aditivní látky zpomalující hoření), je zakázáno.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská Květina – The Flower) bude považován za vyhovující.

2. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat:

a. více než 20% (hmotnostních) těkavých organických sloučenin³ (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku);

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

· hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, resp.

· střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit seznam všech přípravků pro povrchovou úpravu použitých pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu

³ Těkavou organickou látkou (VOC) se dle Zákona o ochraně ovzduší §2, písm. n) rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa,

- Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163), resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu.

- Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

b. změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát).

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek, Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující.

3. Obsah těkavých organických sloučenin lepidel a kličů používaných při montáži nábytku nesmí překročit 10 % hmotnostních.

Způsob prokázání: Uchazeči musí předložit seznam všech lepidel použitých při montáži nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

4. Desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 Třískové desky - Požadavky (49 2614)

- vláknité desky: ČSN EN 622-1 Vlákenné desky - Požadavky - Část 1-5 (49 2612)

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci prokazující splnění těchto norem (např. protokol z laboratoře). Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Ekologicky šetrný výrobek) bude považován za vyhovující.

5. Zadavatel požaduje, aby použité obaly byly vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

Způsob prokázání: Popis obalu výrobku musí být poskytnut společně s odpovídajícím čestným prohlášením uchazeče o splnění těchto požadavků.

6. Obsah recyklovaných materiálů: Hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů na bázi dřeva, plastů nebo kovů v konečném kusu nábytku (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl 10% recyklovaných materiálů⁴ v konečném kusu nábytku; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu).

⁴ Za recyklovaný materiál lze považovat takový materiál, který vznikl využitím zpracovaného odpadu z výrobků, materiálů a látek původně užitých ať ke stejnému či jinému účelu.

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout vhodnou dokumentaci uvádějící hmotnostní procento obsahu recyklovaných materiálů v konečném kusu nábytku (např. technický list).

2.2. Nadstandardní (nepovinné) požadavky

V případě, že se zadavatel rozhodne, může ke standardním environmentálním požadavkům přidat i další níže specifikované požadavky:

1. Konzervační prostředky (pouze pro exteriérový nábytek)

- a. Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno konzervačními prostředky.
- b. Dřevo klasifikované třídou trvanlivosti 1 nebo 2 podle normy ČSN EN 350-2 nebo rovnocenné nesmí být ošetřeno látkami klasifikovanými podle směrnice 1999/45/ES jako karcinogenní (R40, R45, R49), škodlivé pro reprodukční systém (R60, R61, R62, R63), mutagenní (R46, R68) nebo alergizující při vdechnutí (R42).
- c. Účinné látky v konzervačních prostředcích nesmějí být na bázi sloučenin arzenu, chromu nebo organického cínu.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit klasifikaci trvanlivosti dřevařských výrobků společně se seznamem konzervačních látek použitých pro každý materiál přítomný v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo rovnocennou dokumentaci prokazující splnění výše uvedených požadavků. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I splňující tento požadavek bude považován za vyhovující.

2. Polyuretanové pěny - Nadouvadly polyuretanových pěn (PUR pěn) nesmějí být HFC nebo methylenchlorid.

Způsob prokázání: Uchazeč musí předložit prohlášení výrobce pěny o splnění tohoto požadavku.

3. Všechny plastové části ≥ 50 g musí být pro recyklaci označeny podle normy ČSN EN ISO 11469 nebo rovnocenné a nesmějí obsahovat přídavky jiných materiálů, které mohou jejich recyklaci bránit.

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout popis přítomných plastových materiálů a jejich použité množství, způsob jejich označení a způsob, jakým jsou uchyceny navzájem nebo k jiným materiálům. Výrobky opatřené ekoznačkou typu I splňující vybrané požadavky budou považovány za vyhovující. Povrchová úprava dřeva, plastových nebo kovových částí

4. Textilie musí splňovat základní požadavky pro udělení ekoznačky EU pro tuto produktovou skupinu stanovená Rozhodnutím Evropské komise 2009/567/ES (požadavky jsou k dispozici na <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:CS:PDF>).

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU nebo jakoukoli vnitrostátní či soukromou značkou splňující uvedené požadavky budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

5. Materiály pro polstrování musí splňovat požadavky pro udělování ekoznačky EU matracím stanovená Rozhodnutím Evropské komise 2009/598/ES (která jsou k dispozici na <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:203:0065:0080:CS:PDF>).

Způsob prokázání: Všechny výrobky opatřené ekoznačkou EU nebo vnitrostátní či soukromou značkou splňující uvedené požadavky budou považovány za vyhovující. Přijat bude také jakýkoli jiný vhodný důkaz, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

6. Výrobky používané pro povrchové úpravy nesmějí obsahovat plasty⁵ a kovy v procentním množství větším než 2 % celkové hmotnosti kusu nábytku.

Způsob prokázání: Uchazeč předloží prohlášení o splnění tohoto požadavku spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou materiálové a bezpečnostní listy. Nábytek opatřený ekoznačkou typu I (např. Evropská ekoznačka – The Flower) bude považován za vyhovující,

7. Obal: Uchazeč by měl uvést hmotnostní procento recyklovaného obsahu v obalových materiálech (plasty a lepenka) - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl 10% recyklovaných materiálů v obalu; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitého recyklovaného materiálu).

Způsob prokázání: Uchazeč musí poskytnout seznam jednotlivých obalových materiálů, jejich hmotnosti a prohlášení výrobce (výrobců) obalů uvádějící procento recyklovaného obsahu jejich obalových materiálů.

8. Ekologicky pěstovaná bavlna nebo jiná přírodní vlákna: Uchazeč musí uvést hmotnostní podíl bavlny nebo jiných přírodních vláken použitých v textiliích pocházejících z ekologické produkce. Pro zohlednění jako takové musí být vlákno produkováno v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007. Dodavatel musí poskytnout důkaz původu použitých vláken a ekologické povahy jejich produkce, jako je ekologické logo EU nebo schválená vnitrostátní ekologická loga pro ekologickou produkci. - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl přírodních vláken v textilních částech 10%; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitých přírodních vláken).

Způsob prokázání: Dodavatel musí poskytnout důkaz původu používaných ekologických vláken.

9. Recyklovaná vlákna: Uchazeč musí uvést hmotnostní podíl textilie vyrobený z recyklovaných vláken, tj. vláken pocházejících pouze z odštěpků vzniklých při výrobě textilií a oděvů nebo ze spotřebitelského odpadu (textilního nebo jiného) - (pokud bude tento požadavek technickou podmínkou, měl by být minimální podíl recyklovaných vláken v textilních částech 10%; v případě, že je tento požadavek stanoven, jako hodnotící kritérium bude mu přidělen počet bodů podle podílu použitých recyklovaných vláken).

Způsob prokázání: Dodavatel musí poskytnout důkaz původu používaných recyklovaných vláken.

⁵ Na použití impregnovaného papíru se toto ustanovení nevztahuje.

3. Obchodní podmínky

Ve smlouvě na veřejnou zakázku se musí dodavatel zavázat, že veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.

Způsob prokázání: Jako důkaz splnění požadavku budou přijaty certifikáty kontroly dřeva certifikovaného jako PEFC⁶ či FSC⁷ nebo jakýkoli jiný rovnocenný důkaz. Zákonný původ dřeva lze také prokázat zavedeným systémem sledování. Tyto dobrovolné systémy mohou být certifikovány třetí stranou, často jako součást systému řízení podle ČSN EN ISO 9000 nebo ČSN EN ISO 14001 či EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS III). Pokud PEFC⁶ a FSC⁷ dřevo pochází ze země, která podepsala dobrovolnou partnerskou dohodu s EU, poslouží jako důkaz zákonnosti licence FLEGT⁸. U necertifikovaného dřeva musí uchazeč uvést typ (druh), množství a původ dřeva použitého při výrobě, společně s čestným prohlášením uchazeče o jeho zákonnosti. Jako takové musí být dřevo sledovatelné celým výrobním řetězcem z lesa až k výrobku. Ve zvláštních případech, kdy poskytnutý důkaz není považován za dostatečný důkaz splnění požadavku, požádá zadavatel uchazeče o písemné objasnění nabídky s cílem podanou nabídku objasnit, konkretizovat či vysvětlit.

4. Poznámky k provádění

Trvanlivost, ergonomie a jiné normy kvality: Každá země má několik norem kvality, které odkazují buď na mezinárodní či evropské normy, jako jsou normy ISO a EN, nebo na své vlastní vnitrostátní normy. Malé společnosti mohou být více seznámeny s vnitrostátními normami než s normami evropskými či mezinárodními. Jelikož tedy není možné poskytnout kompletní seznam všech různých norem kvality a trvanlivosti, bude veřejný zadavatel muset určit vhodnou normu, na kterou bude odkazovat. Alternativně by mohly být použity požadavky zpracované ekoznačkou TCO pro židle a stoly nebo značkou Ševerská labuť pro exteriérový nábytek.

Hodnotící kritéria: Veřejní zadavatelé budou muset ve zveřejnění oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci uvést procentní váhu jednotlivých kritérií. Environmentální kritéria pro přidělování by měla v souhrnu představovat nejméně 10–15 % celkových možných bodů.

Pokud je kritérium pro přidělování formulováno z hlediska „lepší výkonnosti v porovnání s minimálními požadavky obsaženými v technických podmínkách“, budou body udělovány v poměru ke zlepšené výkonnosti.

⁶ PEFC Programme for Endorsement of Forest Certification – Program pro vzájemné uznávání systémů certifikace lesů): <http://www.pefc.org/internet/html>.

⁷ FSC (Forest Stewardship Council – Rada pro správu lesů): <http://www.fsc.org/en/>

⁸ Akční plán FLEGT (Programme for Endorsement of Forest Certification – Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví) přijala EU v roce 2003. Akční plán stanoví řadu opatření zabývajících se nezákonnou těžbou v rozvojových zemích. Plán definuje režim licencí pro dřevo k zajištění zákonnosti dovážených dřevařských výrobků. K získání licence musí být mezi zeměmi produkcujícími dřevo a EU podepsány dobrovolné partnerské dohody. Dřevařské výrobky vyrobené zákonným způsobem v zemích, které podepsaly dobrovolnou partnerskou dohodu, získají na zákonnost výroby licenci; více informací na: <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Handwritten signature

Ekoznačky typu I: Příklady ekoznaček typu I, které se v České republice nejčastěji objevují na trhu – „Ekologicky šetrný výrobek“, „The Flower“ (Květina), „Der Blaue Engel“ (Modrý anděl), „Nordic Swan“ (Severská labuť).

Výjimky: Metodika se neuplatní v případě, kdy na místním trhu nejsou k dispozici výrobky splňující environmentální požadavky dané touto metodikou.