

SMLOUVA O DÍLO
Č. 23/23197 /2015

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

(dále jen „**Smlouva**“)

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

RALLY – GROUP s.r.o.

Sídlo:	Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zastoupená/Jednající:	Vladimír Kroupar
IČO:	24811424
Bankovní spojení:	GE Money Bank
Číslo účtu:	217820800/0600
ID datové schránky:	3rrymba

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176463

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

2. Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Zhotovitel prohlašuje, že
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem provedení výměny oken v budově Okresní správy sociálního zabezpečení na adrese Tyršova 106, 276 01 Mělník (dále jen „OSSZ Mělník“) v termínech a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě.

1. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce spočívající v provedení výměny oken v budově OSSZ Mělník na adrese Tyršova 106, 276 01 Mělník (dále jen „Dílo“).
2. Součástí Díla je také:
 - a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla (např. zábor pozemků apod.),
 - b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla a pro jeho uvedení do trvalého provozu, zejména všech revizních zpráv, soupisu skutečně provedených prací, dokladu o ekologické likvidaci odpadů, certifikátů a prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky příp. dalších dokladů nutných pro uvedení dokončeného Díla do trvalého užívání (dále jen „Podklady“),
 - c) ekologická likvidace stávajících okenních výplní.
3. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy - technické zadání pro OSSZ Mělník - Energetické úspory budovy OSSZ Mělník - generální projektant DPU REVIT s.r.o. se sídlem 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČO: 287 11 335, číslo zakázky OV_15_02, a Příloze č. 1 této Smlouvy - položkový rozpočet, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
4. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. 3. této Smlouvy.
5. Dílo bude dokončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, přičemž tento konečný předávací protokol bude podepsán po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení a současně po předání všech Podkladů.
7. Splatnost daňového dokladu/faktury činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne jeho doručení Objednateli.

2. Místo a čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat jej Objednateli ve lhůtě maximálně do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací uvedeného v odst. 2. tohoto článku této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v předcházející větě, vysloví-li s tím Objednatel svůj písemný souhlas.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:
 - Předání a převzetí staveniště: do 2 (slovy: dvou) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy;
 - Zahájení stavebních prací: do 5 (slovy: pěti) dnů od termínu pro předání a převzetí staveniště uvedeného výše;
 - Dokončení stavebních prací: do 26. 12. 2015.
3. Místem plnění je budova Objednatele na adrese Tyršova 106, 276 01 Mělník.

3. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí 2.869.699,- Kč (slovy: dvě miliony osmdesátdevět tisíc šest set devadesát devět korun českých) bez DPH, tzn. 3.472.336,- Kč (slovy: tři miliony čtyřicet sedm tisíc šest set třicet šest korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 602.637,- Kč (slovy: šest set dvatisíc šest set třicet sedm korun českých).
2. Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy – položkovém rozpočtu.
3. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je stanovena na základě Přílohy č. 1 této Smlouvy – položkového rozpočtu a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy, zejména se jedná o náklady na materiál, náklady na dopravu, likvidaci materiálu, náklady na zřízení staveniště, průběžný úklid staveniště apod.
4. Celková cena Díla uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající prokazatelný vliv na cenu Díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Platba za provedené Dílo bude provedena Objednatel na základě daňového dokladu/faktury vystaveného Zhotovitelem po podpisu konečného předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, přičemž konečný předávací protokol bude podepsán až po odstranění všech výhrad Objednatele a po předání všech Podkladů. Tento konečný předávací protokol nebo jeho kopie bude tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu/faktury.
6. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad/fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny Díla; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.
7. Splatnost daňového dokladu/faktury činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne jeho doručení Objednateli.

12

8. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
9. Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
10. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla.

4. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést a předat v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsooucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provádění Díla Zhotovitelem.
4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění řádného provádění Díla a k provádění Díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době provedení Díla, případně v souladu se stavebně technickými osvědčeními a technickými specifikacemi obsaženými ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi a rovněž s Přílohou č. 1 této Smlouvy – položkovým rozpočtem a Přílohou č. 3 této Smlouvy, technickým zadáním - Energetické úspory OSSZ Mělník.
5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré pokyny subjektů uvedených v předchozí větě, a to včetně pokynu k zastavení provádění Díla, zejména, avšak nikoliv výlučně, z důvodů ležících na straně Zhotovitele. Dojde-li k zastavení provádění Díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, nemá tato skutečnost vliv na konečný termín provedení a předání Díla.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést a zajišťovat provádění Díla s ohledem na klimatické podmínky tak, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku Objednatele.
8. O předání a převzetí staveniště bude Zhotovitelem vyhotoven zápis podepsaný Smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje právo pověřit předáním staveniště TDS. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
9. Objednatel kontroluje provádění Díla, zejména formou pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „KDS“). Pravidelné KDS se konají jedenkrát za 7 (slovy: sedm) dní. Kontrolní dny sjednává z pověření Objednatele TDS. O průběhu a závěrech KDS bude sepsán zápis, který vyhotovuje TDS.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění této Smlouvy, zejména

- údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Objednatel sleduje a kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, tedy podpisem konečného předávacího protokolu dle čl. 5. odst. 4. písm. a) této Smlouvy. Nesplní-li Zhotovitel povinnost vést stavební deník, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.
11. Veškerá zařízení staveniště vč. připojení na energie a média (el. energii, vodu, kanalizaci apod.) nezbytná pro provedení Díla si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí.
 12. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením Díla. Po provedení prací je Zhotovitel povinen odstranit/vyklidit ze staveniště a jeho okolí veškeré přebytkové výrobky, nástroje, materiál a jiné vybavení potřebné k provádění Díla.
 13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do stavu obvyklého pro užívání Díla - stavby nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. 5. odst. 4. písm. a) této Smlouvy.
 14. Dojde-li při provádění Díla k potřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně ve stavebním deníku upozornit Objednatele. Tyto změny mohou být provedeny pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy.
 15. Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů.
 16. Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů na staveništi a zákaz kouření mimo vymezené zóny, přičemž dodržování této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů.
 17. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, vyplývajícími z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
 18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním Díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti, jako např. podchody s lešením).
 19. Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 20. Zhotovitel prohlašuje, že technický dozor u stavby (Díla) nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění platném a účinném.
 21. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) se spoluúčastí

k

nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný doklad do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení výzvy. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

5. Předání Díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli k jakému konkrétnímu datu bude Dílo dle této Smlouvy připraveno k předávacímu řízení, a to minimálně 2 (slovy: dva) dny předem. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.
2. Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele.
3. V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady, v rámci předávacího řízení také dojde k odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných Objednatel.
4. Po skončení předávacího řízení ve lhůtě dle ustanovení čl. 2. odst. 1. této Smlouvy bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran a ve kterém:
 - a) bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž v takovém případě se bude jednat o konečný předávací protokol,
 - nebo
 - b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta k jejich odstranění, přičemž v takovém případě se bude postupovat dle odst. 5. tohoto článku této Smlouvy.
5. V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 2 (slovy: dva) dny, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatel se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci obou Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku této Smlouvy.

6. Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. 2. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a to ve výši 2.500,- Kč (slovy: dvatisícepětset korun českých) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotísic korun českých) za porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v čl. 4. odst. 2. této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle čl. 4. odst. 13. této Smlouvy, a to ve výši 2.000,- (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den

prodlení.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěšřpadesáttisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. 4. odst. 20. této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěšřpadesáttisíc korun českých) za nesplnění povinnosti stanovené v čl. 4. odst. 21. této Smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků dle čl. 5. odst. 5. této Smlouvy ve výši 2.500,- Kč (slovy: dvatisícěpěšřet korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v čl. 7. odst. 7. této Smlouvy ve výši 2.500,- Kč (slovy: dvatisícěpěšřet korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu.
8. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty, nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
9. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
10. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení Vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věšřtníku a veřejných rejšřtríků právnických a fyzických osob, v platném a účinném znění (dále jen „Nařízení“).
11. V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu/faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.

za Objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy,
tel: +420 257 062 669, e-mail: stanislav.stehlik@csst.cz

7. Odpověšřnost za škodu a vady, záruka za jakost

Ve věšřci: věšřného plnění:

1. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v peněšřích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkréšřním případě.
2. Odpověšřnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příšřlušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a nášř. tohoto zákona.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla, resp. za jakost stavebních a montážních prací v délce 60 (slovy: šředesáti) měsíců a pro vešřkeré ostatní práce a dodávky provedené Zhotovitelem vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem, záruční dobu v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců. Na dodávky, u nichž je záruční doba dána

autorizovaným výrobcem se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za jakost nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je záruka poskytována autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců.

4. Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí Díla bez výhrad Objednatele, tedy bez veškerých vad a nedodělků a předání a převzetí veškerých Podkladů, tedy ode dne podpisu konečného předávacího protokolu dle čl. 5. odst. 4 písm. a) této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době předání Objednateli mít vlastnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a České republiky, a že po záruční dobu bude způsobilé pro použití ke smluvnímu účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.
6. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení (oznámení) vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení (oznámení) záruční vady bude obsahovat označení záruční vady nebo oznámení jak se záruční vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení písemného vytčení (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.
7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 6. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 6. tohoto článku této Smlouvy.
8. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené Objednatel na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady třetí osobou Objednateli uhradit.

8. Oprávněné osoby

1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: Vladimír Kroupar, tel: 604 765 449 , e-mail: info@rally-group.cz,

za Objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy,
tel: +420 257 062 669, e-mail: stanislav.stehlik@cssz.cz

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele: Vladimír Kroupar, tel: 604 765 449, e-mail: info@rally-group.cz,

za Objednatele: Jaroslav Jůzek, odbor hospodářské správy, tel.: +420 257 062 633, e-mail: jaroslav.juzek@cssz.cz

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinny vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.
3. Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců (orgánů) jednat za Smluvní strany.

9. Subdodavatelé

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.
2. Zhotovitel smí po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Díla dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů, včetně části Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím subdodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

10. Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může zaniknout vzájemnou dohodou Smluvních stran. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. 2. odst. 1. a 2. této Smlouvy, a dále porušení povinností dle čl. 4. odst. 2., 10, 17, 21 této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli byl přidělen individuální příslib na financování akce, a to ze strany ekonomického odboru Objednatele. Nedojde-li k tomuto přidělení individuálního příslibu, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
2. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.
5. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
7. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
9. Případné spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
10. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se tato Smlouva řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
11. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližše původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
12. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.
13. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet;

Příloha č. 2 – Přehled subdodavatelů Zhotovitele č - Zhotovitel v této příloze počet subdodavatelů 0].

Příloha č. 3 – Energetické úspory OSSZ Mělník

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne:

15 -12- 2015

Za Objednatele:

Ing. Stanislav Stehlik
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne:

15 -12- 2015

Za Zhotovitele:

Vladimír Kroun
RALLY-GROUP s.r.o.
Jednatel
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 248 11 424

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Výměna oken OSSZ Mělník			
Komentář			
Popis verze	Projektant		
Komentář verze			
Adresa	Tyršova 106, Mělník	Datum zahájení	
Rok	2015	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Rekonstrukce fasády a přiteplení střechy		
SO_02	Výměna oken a vstupů		
SO_03	pracovní		
Celkem (bez DPH)		2 869 699,0 Kč	
DPH 21%		602 637	
Celkem (včetně DPH)		3 472 336 Kč	
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis :		
Poznámka :			

Rally **ROUP S.R.O.**
 Ostrovskeho 253/3, Smíchov
 150 00 Praha 5
 IČ 248 11 424

L. R. 2015

Zakázka:

Výměna oken OSSZ Mělník

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_02: Výměna oken a vstupů	2 624 299	551 103	3 175 402	55
006: Úpravy povrchu	235 078	49 366	284 444	2
009: Ostatní konstrukce a práce	81 569	17 130	98 699	6
099: Přesun hmot HSV	64 191	13 480	77 671	5
766: Konstrukce truhlářské	225 532	47 362	272 893	7
767: Konstrukce zámečnické	2 017 929	423 765	2 441 695	28
Celkem (bez DPH)	2 869 699			
DPH	602 637			
Celkem (včetně DPH)	3 472 336			

Zakázka:

Výměna oken OSSZ Mělník

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Výměna oken OSSZ Mělník

150.	ON	030001000		Kč	1,0	83 400	2 869 699
		Zařízení staveniště					
		Plný popis:					
151.	ON	040001000		Kč	1,0	35 000	35 000
		Inženýrská činnost					
		Plný popis:					
152.	ON	053103000		Kč	1,0	24 000	24 000
		Místní poplatky					
153.	ON	070001000		Kč	1,0	55 000	55 000
		Provozní vlivy					
		Plný popis:					
154.	ON	090001000		Kč	1,0	48 000	48 000
		Ostatní náklady					
		Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů					
		ostatní náklady					

SO_02: Výměna oken a vstupů

006: Úpravy povrchu

1.	SP	619995001		m	955,6	234	223 610
		Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
2.	SP	619991021		m	955,6	12	11 467
		Obklepení rámu a keramických soklů lepicí páskou					

Plný popis: Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním
včetně pozdějšího odkrytí
rámu oken a dveří, keramických soklů
oblepením malířskou páskou

2 624 299
235 078

009: Ostatní konstrukce a práce

Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2

3.	SP	968072355		m2	32,34	226	7 304
		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů					

Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů
okenních rámu s křídly
dvířkových, plochy
do 2 m2

81 569
7 304

Výkaz výměr: O1; 0,8*1,8*2
O5; 0,9*1,8*1
O6; 0,6*2,4*16
O8; 1*1,2*4

4.	SP	968072356		m2	133,35	152	20 269
		Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2							
Výkaz výměr: 02; 1,5*2,4*4 04; 1*2,1*46 09; 1,5*2,1*1 010; 1*2,4*8							
5.	SP	968072357	m2	225,6	118	26 621	
Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2							
Výkaz výměr: 03; 2*2,1*46 07; 2,4*2,1*3 011; 2,4*2,4*3							
6.	SP	968072455	m2	1,935	213	412	
Plný popis: Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2							
Výkaz výměr: přízemí; 0,9*2,15							
7.	SP	968072456	m2	6,26	160	1 002	
8.	SP	968072559	m2	53,2	488	25 962	
099: Přesun hmot HSV							64 191
9.	SP	997013117	t	24,858	760	18 892	
Plný popis: Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace							
10.	SP	997013501	t	24,858	330	8 203	
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením							
11.	SP	997013509	t	497,159	11	5 469	
Plný popis: Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km							
12.	SP	997013831	t	24,858	1 220	30 327	
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)							
13.	SP	998017003	t	2,0	650	1 300	
Plný popis: Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis:

766: Konstrukce truhlářské							
14.	SP	766441811				225 532	
		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	75,0	347	26 025	

Plný popis:

Výkaz výměr:							
15.	SP	766441821				18 616	
		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	52,0	358		

Plný popis:

Výkaz výměr:							
16.	SP	766694111				27 000	
		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	75,0	360		

Plný popis:

Výkaz výměr:							
17.	SP	766694113				17 160	
		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	52,0	330		

Plný popis:

Výkaz výměr: 46+3+3							
18.	H	607941010				115 434	
		deska parapetní vnitřní š. 200 mm	m	174,9	660		

Plný popis:

Výkaz výměr:							
19.	H	607941210				20 320	
		koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	254,0	80		

Plný popis:

Výkaz výměr:							
20.	SP	998766203				977	
		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	888		

Plný popis:

767: Konstrukce zámečnické							
21.	SP	767610126				3 432	
		Montáž oken jednoduchých otevíracích do zdiva plochy do 1,5 m2	m2	6,24	550		

Plný popis:

22.	H	001				27 998	
		Okno 940x1800 mm	ks	2,0	13 999		

Plný popis:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
23.	H 008	Okno 960x2240 mm <i>Plný popis:</i>	ks	49,0	8 900	436 100	
24.	SP 767610127	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdíva plochy do 2,5 m2 <i>Plný popis:</i>	m2	140,46	540	75 848	
25.	H 004	Okno 540x2170 mm #REF! <i>Plný popis:</i>	ks	24,0	14 500	348 000	
26.	H 005	Okno 1470x2160 mm <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	15 000	60 000	
27.	H 006*	Okno 940x2080 mm <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	29 000	29 000	
28.	H 010*	Okno 940x1780 mm <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	16 000	16 000	
29.	SP 767610128	Montáž oken jednoduchých otevíravých do zdíva plochy přes 2,5 m2 <i>Plný popis:</i>	m2	243,15	720	175 068	
30.	H 002*	Okno 870x2060 mm <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	25 400	25 400	
31.	H 003	Okno 1950x1880 mm <i>Plný popis:</i>	ks	52,0	7 000	364 000	
32.	H 007	Prosklené dveře 2500x2730 mm <i>Plný popis:</i>	ks	3,0	60 000	180 000	
33.	H 009*	Okno 1140x1080 mm <i>Plný popis:</i>	ks	4,0	18 000	72 000	
48.	SP 998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i>	%	3,0	30 000	90 000	
54.	H Ž01	vnitřní horizontální lamelové žaluzie - řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná <i>Plný popis:</i>	m2	383,61	300	115 083	



RALLY-GROUP s.r.o.

Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Ostrovského 253/3, Smíchov, Praha 5

IČ: 248 11 424

Tel.: +420 605 430 175

E-mail: rally-group.sro@seznam.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Firma RALLY – GROUP s.r.o. se sídlem v ulici Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ: 248 11 424

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem

„OSSZ Mělník – výměna oken“

prohlašuje, že bude plnění zakázky realizovat vlastními silami bez subdodavatelů.

Uvádíme pouze pravdivé a správné údaje. Jsme seznámeni s tím, že pokud by byly uváděné skutečnosti obráceny v opak, budeme čelit všem následným postupům v souladu se zákony ČR.

V Praze dne: 9.12.2015

RALLY-GROUP s.r.o.

Ostrovského 253/3, Smíchov

150 00 Praha 5


IČ 248 11 424

.....
Vladimír Kroupar - jednatel

Energetické úspory budovy OSSZ Mělník			
Výrřova 106, Mělník			
Investor Česká správa sociálního zabezpečení Křikovská 25 Praha 5 225 06 IČ 600 899 89	Garant projektu DPO REMY s.r.o. 28. října 573/9 Praha 1 – Staré Město 110 00	Číslo zakázky OV_15_02 Datum 03.12.2015 Formát 1x A4 Měřítko -	Realizátor -
Výkonatel Ing. Marian Truhlář		Stupeň PD DPS	Číslo projektu 01
Výpis výplní otvorů			

Is výplní otvorů

skutečné rozměry všech otvorů, které budou ověřeny dodavateli na stavbě přeměřením
před výrobou všech konstrukcí, které budou dodávány dle této dokumentace

ozn.	Schéma	Popis	Podat	Poznámka
O01		Okno 800x900 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celobodové kování, dva bezpečnostní body prolupování hřebíků traru, pojistka chybné manipulace, přizvedávací křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, ovládní lankovým táhlem - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplem distančním rámečkem ("warm edge"), - Uw=1,2 W/m2K - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídlé, svislé	2	Bez vnitřních parapetů - pouze zedníčky zasklené
O02		Okno 1500x2400 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celobodové kování, dva bezpečnostní body prolupování hřebíků traru, pojistka chybné manipulace, přizvedávací křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplem distančním rámečkem ("warm edge"), - Uw=1,2 W/m2K - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídlé, svislé a otevíraté	4	Bez vnitřních parapetů - pouze zedníčky zasklené Vnitřní horizontální lamelové žaluzie Řetězové ovládní, montované na okenní křídlo, barva sřítmá
O03		Okno 2000x2100 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celobodové kování, dva bezpečnostní body prolupování hřebíků traru, pojistka chybné manipulace, přizvedávací křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplem distančním rámečkem ("warm edge"), - Uw=1,2 W/m2K - barva - odstín přirozeného hliníku - dvoukřídlé, aktivní křídlo svislé a otevíraté	46	V horní části bude nutné použít rozšiřovací profil kvůli zateplení nadpraží Vnitřní horizontální lamelové žaluzie Řetězové ovládní, montované na okenní křídlo, barva sřítmá

Stavba

Energetické úspory budovy OSSZ Mělník

Tyršova 106, Mělník

Investor

Česká správa sociálního zabezpečení

Křížová 25

Praha 5

225 08

IČ

00006963



Generální projektant

DPU REVIT s.r.o.

28. října 375/9

Praha 1 - Staré Město

110 00



Vypracoval

Michal Oswald

Zodp. projektant

Ing. Marian Trubiroha

Číslo zakázky

OV_15_02

Datum

03/2015

Formát

1x A4

Měřítko

-

Revize

-

Stupeň PD

DPS

Výkres

Výpis výplní otvorů

Část PD

01





Číslo výkresu

-

2





Popis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
O01		Okno 800x900 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 3 polohy kování s mikroventilací, ovládání lankovým táhlem - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídle, sklopné a otevíravé	2	Bez vnitřních parapetů - pouze zednický začistěný montovaný na okenní křídlo, barva stříbrná
O02		Okno 1500x2400 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídle, sklopné a otevíravé	4	Bez vnitřních parapetů - pouze zednický začistěný montovaný na okenní křídlo, barva stříbrná Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O03		Okno 2000x2100 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - dvoukřídle, aktivní křídlo sklopné a otevíravé, pasivní křídlo otevíravé	46	V horní části bude nutné použít rozšiřovací profil kvůli zateplení nadpraží Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O04		Okno 1000x2100 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídle, sklopné a otevíravé	46	V horní části bude nutné použít rozšiřovací profil kvůli zateplení nadpraží Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná





Popis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
O05		Okno 900x1800 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídle, sklopné a otevíravé	1	Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O06		Okno 600x2400 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - neprůhledné zasklení - typu kúra nebo mléčné - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídle, sklopné a otevíravé	16	Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O07		Okno 2400x2100 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - dvoukřídle, aktivní křídlo sklopné a otevíravé, pasivní křídlo otevíravé	3	Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O08		Okno 1000x1200 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídle, sklopné a otevíravé	4	



Popis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
O09		Okno 1500x2400 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přízvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - neprůhledné zasklení - typu kůra nebo mléčné - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídlé, sklopné a otevíravé	1	Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O10		Okno 1000x2400 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přízvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge") - - neprůhledné zasklení - typu kůra nebo mléčné - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídlé, sklopné a otevíravé	8	Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
O11		Okno 2000x2400 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komory - stavební hloubka min. 70 mm - celoobvodové kování, dva bezpečnostní body proti vypáčení hříbovitého tvaru, pojistka chybné manipulace, přízvedávač křídla, 4 polohy kování s mikroventilací - zasklení dvojsklem - izolační dvojsklo, s teplým distančním rámečkem ("warm edge"), - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - dvoukřídlé, aktivní křídlo sklopné a otevíravé, pasivní křídlo otevíravé	3	Vnitřní horizontální lamleové žaluzie. Řetízkové ovládání, montované na okenní křídlo, barva stříbrná
D04		Vstupní automatické dveře 1600x2100 mm + nadsvětlík 1600x500 mm - hliníkový výrobek - lineární dvoukřídlé - automatický obousměrný provoz - radar - jednosměrný režim - záložní zdroj - klíčový spínač v interiéru i exteriéru - možnost ručního ovládání - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - dekor v imitaci hliníku	1	

Typis výplní otvorů


- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
D01		Vstupní dveře 1000x2100 mm + nadsvětlík 1000x900 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komor - stavební hloubka min. 70 mm - 3 bezpečnostní závěsy a tříbodový hákový zámek - Plná výplň - neprůhledný panel - Zasklení nadsvětlíku izolačním dvojsklem - $U_D \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídle s pevným nadsvětlíkem - levé, otevíravé ven - kování klika/madlo, samozavírač, práh 20 mm,	1	
D02		NEOBSAZENO		
D03		NEOBSAZENO		
D04		Vstupní automatické dveře 1600x2100 mm + nadsvětlík 1600x500 mm - hliníkový výrobek - linerání dvoukřídle - automatický obousměrný provoz - radar - jednosměrný režim - záložní zdroj - klíčový spínač v interiéru i exteriéru - možnost ručního otevření - $U_w \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{k}$ - dekor v imitaci hliníku	1	

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 233/3, Smíchov
150 00 Praha 5
224 933 334

Popis výplní otvorů

- skutečné rozměry všech konstrukcí a prvků ověří dodavatel na stavbě přeměřením
- před výrobou všech konstrukcí a prvků zhotoví dodavatel dílenskou dokumentaci

ozn.	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
D05		Vstupní dveře 800x2100 mm - hliníkový výrobek - profil min. 4 komor - stavební hloubka min. 70 mm - 3 bezpečnostní závěsy a třibodový hákový zámek - částečné prosklení (1/3) - izolační dvojsklo - $U_D \geq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva - odstín přirozeného hliníku - jednokřídlé - levé, otevírává ven - kování klika/madlo, samozavírač, práh 20 mm,	1	

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ: 24811424

Příloha č. 3 - Technické parametry výplní otvorů na předmět výběrového řízení

Energetické úspory budovy OSSZ Mělník

Popis	Specifikace	Způsob prokázání	
		např. certifikát od výrobce	např. certifikát od výrobce
Profil	Minimálně 5 komor, venkovní provedení hliníková obložka, barva stříbrný elox/bílá	např. certifikát od výrobce	např. certifikát od výrobce
Stavební hloubka	Prooplast nebo renegát Min. 80 mm	např. certifikát od výrobce	např. certifikát od výrobce
Součinitel prostupu tepla rámu	$U_{f,ramu} = U_f \leq 0,99 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, včetně výztuže	certifikát notifikované osoby	certifikát notifikované osoby
Součinitel prostupu celého okna	$U_k = U_w \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$	certifikát notifikované osoby	certifikát notifikované osoby
Výztuž	Musí být dimenzována dle rozměru výplně, dle směrnice dodavatele profilů, součástí nabídky musí být statický výpočet pozice O02, včetně doložení statiky křídla.	např. certifikát od výrobce	např. certifikát od výrobce
Zasklení	Isolační dvojsklo s pokovenou vnitřní stranou vnitřního isolačního skla, s teplem „warm edge“ distančním rámečkem $\psi \text{ max. } 0,04 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ a s meziskelní dutinou vyplněnou směsí vzduchu a argonu složení např. 4-16-4lowE+ Argon. Ug $\leq 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ nebo takové aby vyhovělo požadavkům ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový součinitel prostupu tepla $U_k = U_w \leq 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$. Distanční rámeček musí být co nejvíce zapuštěn do zasklívací drážky křídla okna, tak jak to maximálně dovolí technologický postup pro zasklívání (min. 5mm). Zasklení musí být navrženo tak aby bylo v souladu s ČSN 730530-2 a dle ČSN 730580 byly změny činitele denní osvětlenosti v místnostech v hodnotách setin.	certifikát isolačního dvojskla	
Kování	Celobvodové kování. Dle typu okna otevíravé (O), otevíravě-sklopné (OS), sklopné (S). Všechna křídla OS musí být vybavena pojistkou proti současnému otevření a sklopení a čtvrtou polohou klíky – odtěsněno. Současně musí být všechna křídla O a OS vybavena zvedákem okenního křídla. Všechna okna musí mít kování oken doplněno samoseřizitelným bezpečnostním uzavíracím bodem v rohu křídla okna pod klikou.	nářez uzavíracích bodů pro jednotlivé typy oken v pozicích	
Panikové kování	Vstupní dveře D05 budou vybaveny panikovým kovááním v souladu s ČSN EN 179, které umožňuje otevření uzamčených dveří zevnitř prostým stisknutím klíky (bez použití klíče a odemčení) nebo budou vybaveny kovááním, splňující ČSN EN 1125 (horizontální madlo na obou křídlech přes celou šířku křídla, uvolnění dveří zevnitř musí nastat v době kratší než 1 s tlakem shora dolů nebo horizontálně ve směru úniku kdekoliv na madlo, bez použití klíče nebo jiného podobného předmětu) a opatřeny štítkem CE dle ČSN EN 14351, prokazujícím identifikaci daného výrobku jako celku, včetně specifikace technické třídy dle vhodnosti použití dle ČSN EN 14351 (T-ZA.1, T-E.2).	certifikát notifikované osoby	
Těsnění funkční spáry	Středové, tři těsnící roviny	např. certifikát od výrobce	
Kotvení a těsnění oken vůči stavebnímu otvoru	Okna budou osazována dle směrnice pro montáž dodavatele profilového systému pro výrobu oken. Kotvení oken musí být provedeno - rámy - ocelo-hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Kotvení bude prováděno do 200 mm od každého rohu okna a pak každých max. 700 mm. Součástí nabídky musí být statický návrh kotvení, včetně nákreso umístění kotvicích bodů. Pro montáž platí ČSN 746077.	např. certifikát od výrobce	
Tepelné technické vlastnosti	Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 730540-2:2012 z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Nutno předložit posouzení průběhu teplot na styku rám okna -ostění pro pozici O03.	např. certifikát od výrobce	

Výplně
otvorů

Akustické vlastnosti	Provedení oken musí vyhovovat ČSN EN 12354-2 a být v souladu se zákonem 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavkům $R_w = 35\text{dB}$.	certifikát nebo protokol zkušebny prokazující akustické vlastnosti oken s větracím systémem
Výměna vzduchu	V pobytových místnostech musí být zajištěna výměna vzduchu v rozsahu vyhlášky 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 Sb., zejména §11 a §26. Součástí nabídky musí být návrh zajištění výměny vzduchu pro místnost 2.06	např. certifikát od výrobce, popis navrženého řešení

RALLY-GROUP s.r.o.
Ostrovského 253/3, Smíchov
150 00 Praha 5
IČ 24844424

6

RALLY-GROUP s.r.o.
 Ostrovskeho 253/3, Smíchov
 150 00 Praha 5
 248 11424

Provozovna - Smíchov	Provozovna - Smíchov	Provozovna - Smíchov
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

RALLY-GROUP s.r.o.
 Ostrovskeho 253/3, Smíchov
 150 00 Praha 5
 248 11424