

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV PROSTORU	PLOCHA (m²)
2.01	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	18.55
2.02	CHODBA	59.37
2.03	ČAJOVÁ KUCHYŇ	7.20
2.04	SPISOVNA	25.70
2.05	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	82.03
2.06	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST - JAZYKY	63.28
2.07	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST	55.22
2.08	DENNÍ MÍSTNOST	41.40
2.09	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ZÁDVEŘÍ	3.84
2.10	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - INVALIDÉ	3.87
2.11	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ZÁDVEŘÍ - ŽENY	7.38
2.12	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	5.70
2.13	SOCIÁLNÍ ZŘÍZENÍ - ZÁDVEŘÍ - MUŽI	7.72
2.14	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	5.06
2.15	KANCELÁŘ - LEKTOŘI	25.40
2.16	KANCELÁŘ	60.25
2.17	PŘEDSÍŇ	2.67
2.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	5.24
2.19	ŠATNA	12.19
2.20	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	2.90
2.21	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST - PC	71.66
2.22	KABINET	19.95
2.23	SPOJOVACÍ TUNEL	43.59
	CELKOVÁ PLOCHA	630.17

LEGENDA HMOT

- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 125 mm
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA – PROTIPOŽÁRNÍ (90 min) TL. 125 mm
- SÁDROKARTONOVÝ PANEL OBOUSTRANNĚ UZAVŘENÝ – TL. 200 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY – TL. 200, 250 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY + TEPELNÁ IZOLACE – TL. 300+160= 460 mm
- ZDIVO Z TVÁRNIC + TEPELNÁ IZOLACE – TL. 250+160= 410 mm

LEGENDA

- POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, OHRANIČENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- SMĚR ÚNIKU
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR
- HYDRANT
- EVAKUAČNÍ VÝTAH
- EPS
- PŘENOSNÝ PRÁŠKOVÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
- EW30DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST UZÁVĚRU-(C-SAMOUZAVÍRAČ)

S

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	–	–
02	–	–
03	–	–

Zpracovatel části:
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Vypracoval: Ing. Iva Navrátilová | Zodp. projektant: Ing. Iva Navrátilová | Kontroloval: Ing. Iva Navrátilová

Vypracoval: Ing. I. Navrátilová | Zodp. projektant: Ing. Iva Navrátilová | Kontroloval: Ing. Michal Procházka

Kraj: Pardubický | Tratový úsek/Obec: Pardubice

Investor: Česká Republika – Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha

PRODIN

Akce:
ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA BUDOVY A ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA

Formát
Datum 05/2014
Účel DSP
Č. zakázky 3110–14–049
Změna | Č. kopie
Měřítko 1:100

Obsah výkresu: SO 02 II.NP
Část dokumentace: B
Č. výkresu: 9