

**Veřejná zakázka**

**Dodávka HW, SW a služeb v oblasti infrastruktury –  
rozšíření kapacity stávajícího datového centra**

Ev.č.: Z2017-002896

**Zadavatel veřejné zakázky:**

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí  
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „**zadavatel**“ nebo „**MPSV**“)



**Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1**

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „**ZZVZ**“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, mění zadávací podmínky v souladu s § 99 ZZVZ, a to následujícím způsobem.

#### **Změna č. 1**

Zadavatel nahrazuje v čl. 10 zadávací dokumentace text:

*„Vybraný dodavatel je dále povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit v souladu s § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ:*

- certifikát či jiný průkazný doklad, z něž plyne oprávnění účastníka (nebo jeho poddodavatele) poskytovat produkty Hitachi, a to v úrovni HITACHI PARTNER a související služby alespoň pro kalendářní rok 2016; a*
- certifikát či jiný průkazný doklad, z něž plyne, že vybraný dodavatel (nebo jeho poddodavatel) je SGI partnerem alespoň pro kalendářní rok 2016.“*

následujícím textem:

**„Vybraný dodavatel je dále povinen zadavateli na písemnou výzvu učiněnou dle § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ předložit v souladu s § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ:**

- certifikát či jiný průkazný doklad, z něž plyne oprávnění účastníka (nebo jeho poddodavatele) poskytovat produkty Hitachi data system, a to alespoň v úrovni HITACHI PARTNER a související služby alespoň pro kalendářní rok 2016.“**

#### **Změna č. 2**

Zadavatel nahrazuje v čl. 13 zadávací dokumentace text:

*„V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za charakteristické, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).“*

následujícím textem:

**„V případě, že zadávací dokumentace obsahuje přímé nebo nepřímé odkazy na určitého dodavatele nebo výrobky, případně patenty na vynálezy, užité či průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem).“**

#### **Změna č. 3**

Zadavatel nahrazuje v čl. 16 zadávací dokumentace text:

*„Lhůta pro podání nabídek:*

*Datum: 7. 3. 2017*

*Hodina: 13:00“*

následujícím textem:

**„Lhůta pro podání nabídek:**

**Datum: 21. 3. 2017**

**Hodina: 13:00“**

#### Změna č. 4

Zadavatel nahrazuje v bodě 2.2.1 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky text:

***„Zadavatel požaduje dodání paměťových modulů pro rozšíření operační paměti z 384 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32GB nebo 64GB / modul a to u 6 serverů.“***

následujícím textem:

**„Zadavatel požaduje dodání paměťových modulů pro rozšíření operační paměti z 384 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32GB nebo 64GB / modul a to u 6 serverů, přičemž využití stávajících paměťových modulů se vylučuje.“**

#### Změna č. 5

Zadavatel nahrazuje v bodě 2.2.2 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky text:

***„Zadavatel požaduje dodání paměťových modulů pro rozšíření operační paměti z 384 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32GB nebo 64GB / modul a to u 6 serverů.“***

následujícím textem:

**„Zadavatel požaduje dodání paměťových modulů pro rozšíření operační paměti z 384 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32GB nebo 64GB / modul a to u 6 serverů, přičemž využití stávajících paměťových modulů se vylučuje.“**

#### Změna č. 6

Zadavatel nahrazuje v bodě 2.2.3 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky text:

***„Zadavatel požaduje rozšíření operační paměti z 768 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32 nebo 64GB / modul a to u 6 serverů.“***

následujícím textem:

**„Zadavatel požaduje rozšíření operační paměti z 768 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32 nebo 64GB / modul a to u 6 serverů, přičemž využití stávajících paměťových modulů se vylučuje.“**

#### Změna č. 7

Zadavatel nahrazuje v bodě 2.2.4 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky text:

***„Zadavatel požaduje rozšíření operační paměti z 768 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32 nebo 64GB / modul a to u 6 serverů.“***

následujícím textem:

**„Zadavatel požaduje rozšíření operační paměti z 768 GB RAM na 1536 GB RAM za použití paměťových modulů o kapacitě 32 nebo 64GB / modul a to u 6 serverů, přičemž využití stávajících paměťových modulů se vylučuje.“**

## **Změna č. 8**

Zadavatel nahrazuje v bodě 2.3.1 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky text:

**„Zadavatel požaduje dodání 8ks nových serverů v konfiguraci stejné nebo vyšší než výše uvedená přičemž**

- *operační paměť musí být min. 256 GB při použití paměťových modulů o minimální kapacitě 32 GB / modul*
- *musí být velikost max 1U*
- *počet diskových jednotek je 8 s minimální kapacitou 1.2 TB / disková jednotka“*

následujícím textem:

**„Zadavatel požaduje dodání 8ks nových serverů v konfiguraci stejné nebo vyšší než výše uvedená přičemž**

- **každý procesor musí mít výkon, který umožňuje dosáhnout hodnotícího skóre min. 14094 bodů dle bodového hodnocení <http://www.cpubenchmark.net/>**
- **operační paměť musí být min. 256 GB při použití paměťových modulů o minimální kapacitě 32 GB / modul**
- **výška serveru musí být velikost max 1U**
- **počet diskových jednotek je 8 s minimální kapacitou 1.2 TB / disková jednotka / SAS / 10K“**

## **Změna č. 9**

Zadavatel nahrazuje v bodě 2.3.2 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky text:

**„Zadavatel požaduje dodání 8ks nových serverů v konfiguraci obdobné nebo vyšší než výše uvedená přičemž**

- *operační paměť musí být min. 256 GB při použití paměťových modulů o minimální kapacitě 32 GB / modul*
- *musí být velikost max 1U*
- *počet diskových jednotek je 8 s minimální kapacitou 1.2 TB / disková jednotka“*

následujícím textem:

**„Zadavatel požaduje dodání 8ks nových serverů v konfiguraci stejné nebo vyšší než výše uvedená přičemž**

- **každý procesor musí mít výkon, který umožňuje dosáhnout hodnotícího skóre min. 14094 bodů dle bodového hodnocení <http://www.cpubenchmark.net/>**
- **operační paměť musí být min. 256 GB při použití paměťových modulů o minimální kapacitě 32 GB / modul**
- **výška serveru musí být velikost max 1U**
- **počet diskových jednotek je 8 s minimální kapacitou 1.2 TB / disková jednotka / SAS / 10K“**

#### **Změna č. 10**

Zadavatel doplňuje bod 2.4 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky o následující text:

**„Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace.“**

#### **Změna č. 11**

Zadavatel nahrazuje v bodě 2.5.4 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky text:

*„V rámci datových center A a B je provozován zálohovací software od společnosti Acronis a tyto licence:*

- *Acronis Backup Advanced for Hyper-V (v 11.5) incl. AAS GESD v počtu 120 kusů*
- *Acronis Backup Advanced Universal License (v11.5) incl. AAS GESD v počtu 14 kusů*

*Vzhledem k tomu, že produkt Acronis Backup Advanced je licencován na HW, odpovídají počty kusů licencí počtu provozovaných serverů v Datovém Centru A a v Datovém centru B.*

*Maintenance k programovému vybavení pro zálohování je zajištěna do 30.10.2019*

**Zadavatel dále požaduje dodat licence Acronis Backup Advanced Universal License (poslední verze) incl. AAS GESD v počtu 16 kusů k pokrytí nároků na zálohování nově dodaných serverů v rámci této zakázky.**

*Podpora výrobce (maintenance) na nově dodané licence musí reflektovat podporu výrobce ke stávajícím licencím.“*

následujícím textem:

**„V rámci datových center A a B je provozován zálohovací software s centrálním managementem od společnosti Acronis v tomto licenčním rozsahu:**

- **Acronis Backup Advanced for Hyper-V (v 11.5) incl. AAS GESD v počtu 120 kusů**
- **Acronis Backup Advanced Universal License (v11.5) incl. AAS GESD v počtu 14 kusů**

**Vzhledem k tomu, že produkt Acronis Backup Advanced je licencován na jednotky serverů, odpovídají počty kusů licencí počtu provozovaných serverů v Datovém Centru A a v Datovém centru B.**

**Maintenance k programovému vybavení pro zálohování je zajištěna do 31.10.2019**

**Zadavatel dále požaduje dodat licence Acronis Backup Advanced Universal License (poslední verze) incl. AAS GESD v počtu 16 kusů k pokrytí nároků na zálohování nově dodaných serverů v rámci této zakázky.**

**Podpora výrobce (maintenance) na nově dodané licence musí reflektovat podporu výrobce ke stávajícím licencím.**

**Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení v souladu s čl. 13 zadávací dokumentace, které umožní plnou kompatibilitu dle bodu 2.7 se stávajícím řešením uvedeným výše.“**

## **Změna č. 12**

Zadavatel doplňuje bod 4 přílohy č. 5 zadávací dokumentace Funkční a technické požadavky o následující text:

<b>BBU</b>	<b>Informační systémy</b>	<b>Záložní bateriová jednotka</b>
<b>LTO</b>	<b>Informační technologie</b>	<b>Magnetopásková technologie (Linear Tape Open)</b>
<b>SFP</b>	<b>Informační technologie</b>	<b>Rozšiřovací modul pro ethernet zařízení (Small Form-Factor Pluggable)</b>

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze provedené změny zadávací dokumentace, se v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůta pro podání nabídek (a adekvátně též termín otevírání obálek s nabídkami<sup>1</sup>) o celou svou původní délku, tak, jak je uvedeno ve změně č. 3 (viz výše).

Zadavatel tímto současně oznamuje provedení úpravy v uveřejněném oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 2. 2017 pod evidenčním číslem VZ Z2017-002896, konkrétně úpravy provedené v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel dále s ohledem na provedené změny poskytuje dodavatelům taktéž konsolidovanou verzi zadávací dokumentace a její přílohy č. 5, ve kterých jsou zapracovány výše uvedené změny.

V Praze dne 13. 2. 2017

### Přílohy:

Konsolidované znění zadávací dokumentace (ve finálním znění i v režimu sledovaných změn)

Konsolidované znění přílohy č. 5 zadávací dokumentace - Funkční a technické požadavky (ve finálním znění i v režimu sledovaných změn)

---

<sup>1</sup> Otevírání obálek s listinými nabídkami bude zahájeno 15 minut po uplynutí lhůty pro podání nabídek (13:15) v sídle zadavatele, tj. na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (účastníci se hlásí na vrátnici).