

Veřejná zakázka

Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV

Ev.č.: 507071

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „**zadavatel**“ nebo „**MPSV**“)



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „**ZZVZ**“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 7. 12. 2017 žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Písemné vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, na profilu zadavatele.

Dotaz č. 1:

Vzhledem ke skutečnosti, že položený dotaz č. 1 a odpověď na něj obsahuje důvěrné informace ve smyslu dohody o ochraně důvěrných informací (NDA), nebyl obsah vysvětlení Dotazu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo odesláno dodavatelům, jimž byla poskytnuta neveřejná příloha č. 5d zadávací dokumentace oproti podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) dle bodu 13. zadávací dokumentace

Dotaz č. 2:

V dokumentu 451700-4421-mpsv-rozvoj-hts-zd.pdf, v bodě 3 požaduje zadavatel zachování stávajících VoIP koncových zařízení.

V dokumentu MPSV_Telefonie_Vysvetleni ZD č. 5_dodavatelům.pdf, v odpovědi zadavatele na dotaz č. 2 je uvedeno, že „Nesplnění technických požadavků vylučuje možnost využití stávajících VoIP koncových zařízení“

Dotaz: Které ze stávajících typů telefonů bude zadavatel považovat jako ekvivalenty telefonů typů A1 a A2, příp. jiných.

Odpověď zadavatele:

Zadavatele uvádí, že očekává návrh vlastního řešení v nabídce uchazeče.

Zadavatel dále z vlastní iniciativy zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentaci:

Informace č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že s ohledem na úzkopásmový charakter analogového telefonního signálu se v případě analogových převodníků typu H a I požadovaná funkcionalita širokopásmových kodeků G.722 nevyužije. Zadavatel proto v případě analogových převodníků typu H a I na požadavku širokopásmového kodeku G.722 netrvá.

Informace č. 2:

Zadavatel identifikoval nesprávně uvedené parametry hodnocení komponenty Služby servisu systému hlasových služeb v Příloze č. 5b Zadávací dokumentace, v oddíle 2.2.2. Hodnocení služby.

V souladu s požadavkem Zadavatele specifikovaným v příloze č. 5b zadávací dokumentace, v oddíle 2.2.2 Služba "S1_Provoz systému hlasových služeb" je správná hodnota parametru 5x12.

Tabulka s parametry Hodnocení služby se proto mění takto:

Služba	Komponenta	ZDP	SLA Vstupní parametry pro vyhodnocení kvality
S1	KS1.1 Služby dohledu systému hlasových služeb	7x24 5x12	Incidenty, Požadavky
	KS1.2 Služby servisu systému hlasových služeb	5x12	Incidenty
	KS1.3 Služby provozu a údržby systému hlasových služeb	5x12	Požadavky
	KS1.4 Služby zajištění bezpečnosti systému hlasových služeb	7x24	Incidenty, Požadavky
	KS1.5 Další specializované služby související se systémem hlasových služeb zadavatele	5x12	Incidenty, Požadavky

V souvislosti s touto změnou je i uveřejněna nová příloha č. 5b zadávací dokumentace.

Výše uvedené upřesnění zadávací dokumentace dle Zadavatele není důvodem pro prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu ustanovení § 99 odst. 2 ZZVZ

V Praze dne 12. 12. 2017