



Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
501	SCHODIŠTĚ	13.25	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
502	CHODBA	26.4	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
503	VÝTAH	9.53	.	A	OMÍTKA MWG. HLAZ.	.
504	WC	3.07	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
505	PÚDA	99.56	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
506	KUCHYŇKA	16.54	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
507	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35.97	LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
508	PÚDA	30.32	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
509	PÚDA	2.77	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
510	KANCELÁŘ I. T.	19.87	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
511	ZÁZEMÍ I. T.	13.57	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
512	ARCHIV	24.26	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
513	SPRCHA	24.26	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.
514	WC	24.26	PVC-P7, PODLAH. LÍŠTA PVC	A	DTTO	.

LEGENDA ZNAČEK PO:

- · — · —

HRAŇICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU – KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- PÚ č. N 2.1 - III. SPB

POŽÁRNÍ ÚSEK  
S POŘADOVÝM ČÍSLEM A URČENÝM STUPNĚM POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- EW 15 DP3-C

POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR BRANÍČÍ ŠÍŘENÍ TĚPLA + SAMOZAVÍRAČ
- REI / REW / R

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ 21 A
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- HYDANT

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
VYPRACOVAL	ING. IVANA BEDNÁRKOVÁ	
<div>OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKAD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS POKROVŮ</div>		
Měř.: 1:100		V.č.: 05

IČO	13605836
DIČ	CZ611002081
Č. ZAKÁZKY	2015-04
St.proj.	DSP
Datum	06/2016