

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	SCHODIŠTE	22.55	KERAMICKÁ DLAŽBA	.	STÁV. OMÍT. – OPRAVA MALBA KLIHOVÁ BÍLÁ	V.M. 3450mm
102	VÝTAH	9.53	.	.	OMÍTKA – MVC, HLAZ	.
103	CHODBA	20.24	KERAMICKÁ DLAŽBA	.	STÁV.OMÍT. – OPRAVA MALBA BÍLÁ KLIHOVÁ	V.M.; VK 3420mm; VP 3300mm
104	KANCELÁŘ	14.96	PVC–P7, PODLAH. LIŠTA PVC	.	DTTO	V.M. 3150mm
105	KANCELÁŘ	23.19	PVC – P7, PODLAH.LIŠTA – PVC	.	DTTO, OBKL. BĚLNIN. V=1,5 M	V.M. 3150mm
107	RECEPCE	11.74	DTTO	.	DTTO	V.M. 3450mm
108	KANCELÁŘ	12.4	SADURIT – P9, SOKL KERAM. V=150MM	.	DTTO. OBKLAD BĚLNIN. V=1,5M	V.M. 3150mm
109	VSTUP	10.86	KERAMICKÁ DLAŽBA P3, SOKL KERAM. V=150MM	.	STÁV. OMÍT. – OPRAVA MALBA KLIHOVÁ BÍLÁ	V.M. 3150mm
109	KANCELÁŘ	26.09	STĚRKA – SADURIT – P9, SOKL KERAM. V=150MM	.	STÁV.OMÍT. – OPRAVA, MALBA KLIHOVÁ BÍLÁ	V.M. 3150mm
110	ZASEDACÍ MÍSTNOST	40.70	STĚRKA – SADURIT – P9, SOKL KERAM. V=150MM	.	STÁV. OMÍT. – OPRAVA, NOVÁ OMÍT. – MVJ, MALBA KLIHOVÁ BÍLÁ	V.M. 3150mm
111	KUCHYŇKA	5.40	DTTO	.	DTTO	V.M. 3150mm
112	KANCELÁŘ	15.876	DTTO	.	DTTO	V.M. 3150mm
113	WC MUŽI	1.33	DTTO	.	DTTO	V.M. 3450mm
113	WC MUŽI	5.35	KERAMICKÁ DLAŽBA – P3, SOKL KERAM. V=150MM	.	NOVÁ OMÍT. MVJ, MALBA KLIHOVÁ BÍLÁ	V.M. 3450mm
114	ÚKLID. M.	2.56	KERAMICKÁ DLAŽBA – P3, SOKL KERAM. V=150MM	.	STÁV.OMÍT. – OPRAVA, MALBA KLIHOVÁ BÍLÁ, OBKLAD BĚLNIN. V=1,5M	V.M. 3150mm
115	WC ZTP	6.49	KERAMICKÁ DLAŽBA – P3, SOKL KERAM. V=150MM	.	STÁV.OMÍT. – OPRAVA, NOVÁ OMÍT. –MVJ, MALBA KLIHOVÁ BÍLÁ	V.M. 3150mm
116	WC ŽENY	7.594	KERAMICKÁ DLAŽBA – P3, SOKL KERAM. V=150MM	.	STÁV.OMÍT. – OPRAVA, NOVÁ OMÍT. STROP	V.M. 3100mm
117	PRŮJEZD/PARKOVÁNÍ	37.52	STÁV.BET.MAZANINA, SOKL KERAM. V=150MM	.	STÁV.OMÍT. – OPRAVA, NOVÁ OMÍT. STROP	V.M. 3100mm
118	DVOREK	49.39	.	.	.	.

LEGENDA ZNAČEK PO:

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU – KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- PÚ č. N 1.1 - III. SPB — POŽÁRNÍ ÚSEK S POŘADOVÝM ČÍSLEM A URČENÝM STUPNĚM POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- EW 15 DP3-C — POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA + SAMOZAVÍRAČ
- REI / REW / R — POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
- PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ 21 A
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- H — HYDTANT

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
VYPRACOVAL	ING. IVANA BEDNÁRKOVÁ	

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ARCHES
GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL/FAX 553/620684
TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@SILESIA.CZ

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015–04
St.proj.	DSP
Datum	06/2016

OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
PŮDORYS 1.NP

Měř.: 1:100

V.č.: 01