

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
001	SCHODIŠTĚ	20.05
002	VÝTAH	2.27
003	CHODBA	9.43
004	SKLAD	13.31
005	WC	1.61
006	SKLAD	19.93
007	SKLAD	9.13
008	SKLAD	46.54
009	SKLAD	23.12
010	SKLAD	12.29
011	SKLAD	2.79
012	SKLAD	33.78
013	SKLAD	12.27
014	KOTELNA	12.56
015	CHODBA	10.75
016	ÚKLID	2.20
017	SKLAD	2.18
018	CHODBA	3.43

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

NOVÁ LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE−
POTRUBÍ PVC /KG−POD PODLAHOU,SPÁD 2%

PŘIPOJOVACÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE=POTRUBÍ PP
JE VEDENO V DRÁŽKÁCH ZDIVA VE SPÁDU MIN.3%

PŘIPOJOVACÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE=POTRUBÍ PP
JE VEDENO PO ZDECH a POD STROPEM−SPÁDU ve SPÁDU 3%

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

WC = PŘEDSTĚNOVÝ MODUL s NÁDRŽKOU+KLOZET BÍLÝ 500mm,ODPAD 90/110mm.....1KS
UM2 = UMYVADLO BÍLÉ 350*280mm,ODPAD PLASTOVÝ 40mm..... 1KS
KO = KOTEL−STĚNOVÝ ODPAD d40,cca 600mm NAD PODLAHOU..... 2KS
TUV = OHŘÍVAČ VODY−STĚNOVÝ ODPAD d40,cca 250mm NAD PODLAHOU..... 1KS
KOm = pro komín−STĚNOVÝ ODPAD d40,cca 1300mm NAD PODLAHOU..... 1KS

1000 1000 1000 1000

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ	
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ	

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ARCHES
GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL/FAX 553/620684
TEL 553/623549, E−MAIL ARCHES@SLESIA.CZ

AKCE
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015−04
St.proj.	DPS
Datum	06/2017

OBSAH
PŮDORYS 1.PP−KANALIZACE

Měř.: 1:75

V.č.: V1