


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	18.47	KERAMICKÁ DLAŽBA	G,H	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V=150, VK=3440, PK=3580
202	VÝTAH	2.43	.	A	OPRAVA MVC OMÍTKY, MALBA	.
203	CHODBA	34.89	KERAMICKÁ DLAŽBA	H,L	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V=150, VK=3500, PK=3380
204	CHODBA	4.64	KERAMICKÁ DLAŽBA	H	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V=150, SV=3340
205	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VIZ	25.27	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
206	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VIZ	23.83	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
207	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUČÍHO VIZ	14.99	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
208	KANCELÁŘ – VEDOUČÍ ODDĚLENÍ VIZ	27.29	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
209	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VIZ	15.36	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
210	KUCHYŇKA	6.16	KERAMICKÁ DLAŽBA	N	KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU (900–1400), OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	KERAMICKÝ SOKL V=150, SV=3340
211	WC MUŽI	6.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	L	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000, OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	SV=3650
212	WC ŽENY	5.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	H	KERAMICKÝ OBKLAD V=2000, OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	SV=3340
213	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI PVP	25.53	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
214	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUČÍHO PVP	12.55	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
215	KANCELÁŘ – VEDOUČÍ ODD. PVP	22.30	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
216	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI PVP	21.55	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340
217	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VIZ	16.06	PVC	I	OPRAVA OMÍTKY, MALBA BÍLÁ	LEMOVACÍ LÍŠTA, SV=3340



ROZVODY CCTV

- ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ
- KAMERA VENKOVNÍ V KRYTU
- KAMERA .....DOME VNITŘNÍ
- PRACOVNÍSTĚ DOHLEDU
- TRASA VEDENÍ CCTV

ROZVODY PZTS

- ÚSTŘEDNA
- KLÁVESNICE
- EXPANDER
- ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ
- HLÁSIČ POHYBU PIR-ANTIMASING
- DUÁLNI PROSTOROVÉ ČIDLO
- MAGNETICKÝ KONTAKT/VRATOVÝ
- TÍŠNOVÝ HLÁSIČ/TLAČÍTKO
- TÍŠNOVÝ HLÁSIČ/TLAČÍTKO TAHOVÉ
- SIGNÁLNÍ SVĚTLO
- MODUL PRO BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ
- POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- TRASA VEDENÍ PZTS

KABELOVÉ TRASY

- PROSTUP DO DALŠÍHO PODLAŽÍ

ROZVODY

HLAVNÍ STOUPACÍ A HORIZONTÁLNÍ ROZVODNÉ TRASY BUDOU VEDENY V PVC TR. OD OMÍTKOU.  
NEJENÍ-LI UVEDENO JINAK JSOU HORIZONTÁLNÍ TRASY A PŘÍVODY PRO KONCOVÁ ZAŘÍZENÍVEDENY V PVC LIŠTÁCH POD STROPEN.  
KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A INTERIÉREM  
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :  
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM  
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

NEJENÍ-LI UVEDENO JINAK, BUDE VÝŠKA VÝVODŮ PRO IP KAMERY MIN.2500MM NAD PODLAHOU.  
POPIS OSAZENÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PZTS JE POPSÁNA V TEXTU TECHNICKÉ ZPRÁVY.  
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S INTERIÉREM

AKCE		OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD	
MÍSTO STAVBY		nám. Barikád, 130 00 Praha 3	
FÁZE		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST		SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - CCTV, PZTS	

ZPRACOVATEL		ECHO alarm, s.r.o. Frýdecká 444/257 718 00 Ostrava – Kunčičky Tel.: +420 596 126 580 www.echoalarm.cz	
VYPRACOVAL	Eva Lobpreisová		
KONTROLOVAL	Lukáš Barvík		
DATUM	10 / 2017	FORMÁT	3xA4
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.NP		Č. VÝKRESU 03