



LEGENDA PZTS

	ÚSTŘEDNA
	KLÁVESNICE
	EXPANDER
	NAPÁJECÍ ZDROJ + BATERIE
	HLÁSIČ POHYBU PIR-ANTIMASING
	DUÁLNI PROSTOROVÉ ČIDLO
	DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA-ANTIMASKING
	MAGNETICKÝ KONTAKT /VRATOVÝ
	TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO/TLAČÍTKO INVALIDA
	OPTICKO-AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
	MODUL PRO BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ
	POŽÁRNÍ HLÁSIČ
	VEDENÍ SMYČEK - 3x2x0,5
	VEDENÍ SBĚRNICE - FTP, KAT.5e
	POMOCNÉ NAPÁJECÍ OBVODY 12Vdc - CYKY-O 2x1,5mm2
	VEDENÍ SK

ROZVODY NN

PŘÍVODY NAPÁJENÍ 230V PRO ZAŘÍZENÍ PZTS JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU ELEKTRO:

Napěťová soustava : 1N+PE 50Hz, 230V TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (ČSN 33 2000-4-41 ed2) :

- samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S
- kryty nebo přepážkami

AKCE

OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

MÍSTO STAVBY	nám. Barikád, 130 00 Praha 3
FÁZE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST	SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ - CCTV, PZTS

ZPRACOVATEL

VYPRACOVAL
KONTOLOVAL

Eva Lobpreisová
Lukáš Barvík

DATUM	10 / 2017	FORMÁT	2xA4
NÁZEV VÝKRESU	BLOKOVÉ SCHÉMA PZTS		
Č. VÝKRESU	08		



ECHO alarm, s.r.o.
Frýdecká 444/257
718 00 Ostrava – Kunčičky
Tel.: +420 596 126 580
www.echoalarm.cz