

## VÝPIS PRVKŮ STŘECHY

- ① DVOJÚROVŇOVÁ SANAČNÍ VPUŠŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks  
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm
- ② STŘEŠNÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK WC, PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU,  
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY
- ③ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 5ks  
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm
- ④ PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K REKUPERAČNÍ JEDNOTCE A K VYHŘÍVANÉ VPUŠTI
- ⑤ PLASTOVÉ POTRUBÍ PRO VEDENÍ ELEKTRO K TEPELNÉMU ČERPADLU A K VYHŘÍVANÉ VPUŠTI
- ⑥ UZAVŘENÁ ČTYŘHRANNÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA 70X70MM,  
Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)  
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN DLE NÁVRHU Z/10, Z/11
- ⑦ DVOJÚROVŇOVÁ VYHŘÍVANÁ SANAČNÍ VPUŠŤ PRO NAPOJENÍ NA mPVC STŘEŠNÍ FÓLII S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, 2ks  
PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZJISTIT PŘI REALIZACI STAVBY, PŘEDPOKLAD DN 110mm
- ⑧ UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 80mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY OD TČ Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)  
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks
- ⑨ UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TĚSNÍCÍ MANŽETA TWUB 30mm, PRO VEDENÍ OTOPNÉ VODY PRO VZT Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU (PVC-P)  
VÝŠKA TVAROVKY 150 MM, 2ks
- ⑩ TĚSNÍCÍ MANŽETA PRO VEDENÍ ELEKTRO UMÍSTĚNÁ POD REKUPERAČNÍ JEDNOTKOU A TEPELNÝM ČERPADLEM, UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA SNÁŠENLIVÁ S BITUMENEM, Z HOMOGENNÍ FÓLIE TL. 1,5 MM NA BÁZI PVC-P, URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ KABELŮ O PRŮMĚRU DO 11 MM. VÝŠKA TVAROVKY  
JE 300 MM. PRŮMĚR PODSTAVY 150 MM, 2KS

## VÝPIS PRVKŮ FASÁDY

BUDKA PRO RORÝSE 8KOMOROVÁ 2600x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks  
BUDKA PRO RORÝSE 4KOMOROVÁ 1300x270x230, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, 2ks  
BUDKA PRO NETOPÝRA 350x100x400, 7ks

HL. ING. PROJ. : Ing.arch. Petr Můčka		<div><b>můčka</b> ATELIÉR www.ateliermucka.cz  Ing.arch. Petr Můčka m: +420 731 402 773 e: petro@ateliermucka.cz</div>	
VYPRACOVAL: Jiří Kolařík			
INVESTOR: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, , IČ 00551023			
STUPEŇ PD: PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A VÝBĚR ZHOTOVITELE			
ČÁST PD: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
AKCE: Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice k.ú. Rečkovice 611646, č. parc. 231/2		Č. ZAK.:	201609
VÝKRES:  VÝPIS PRVKŮ STŘECHY A FASÁDY - NÁVRH		DATUM:	09/2016
		FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO: .	Č. VÝKRESU:  116