

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 0136
MPSV Terezy Novákové

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : CM projekt, s.r.o. IČO : 26919451
Bratislavská 5 DIČ :
69301 Hustopeče

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Ústřední vytápění		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
97	Prorážení otvorů	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
719	Demontážní práce	0,00

721	Vnitřní kanalizace	0,00
722	Vnitřní vodovod	0,00
731	Kotelny - ústřední vytápění (tepelná čerpadla + kondenzační kotle)	0,00
732	Strojovny	0,00
733	Rozvod potrubí	0,00
734	Armatury	0,00
735	Otopná tělesa	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
783	Nátěry	0,00
799	Ostatní	0,00
Cena celkem		0,00

Stavba :	0136	MPSV Terezy Novákové	
Objekt :	01	Ústřední vytápění	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Ústřední vytápění

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Ústřední vytápění	0,00
	Celkem objekt 01	0,00

Rekapitulace soupisu 01 Ústřední vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
719	Demontážní práce	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
722	Vnitřní vodovod	0,00
731	Kotelny - ústřední vytápění (tepelná čerpadla + kondenzační kotle)	0,00
732	Strojovny	0,00
733	Rozvod potrubí	0,00
734	Armatury	0,00
735	Otopná tělesa	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
783	Nátěry	0,00
799	Ostatní	0,00
	Celkem soupis 01	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0136	MPSV Terezy Novákové
O:	01	Ústřední vytápění
R:	01	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00		
	971 04-1	Vyvtřání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
1	971042121R00	...průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	14,00000	0,00	0,00	801-3	RTS
	972 05	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu,						
	972 05-1	železobetonových						
2	972054321R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	8,00000	0,00	0,00	801-3	RTS
	972 05	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu,						
	972 05-1	železobetonových						
3	972054341R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	8,00000	0,00	0,00	801-3	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00		
	Ústřední vytápění							
4	713591162T00	Montáž izolace potrubí DN15-DN50	m	323,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	713 49	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky						
	713 49-02	oplechování lícních otvorů včetně zakrytí						
5	713491141R00	...hliníkovým plechem, potrubí	m	6,00000	0,00	0,00	800-713	RTS
6	63143051R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	6,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
7	63143052R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	8,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
8	63143081R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	6,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
9	63143111R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	102,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS

10	63143112R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	6,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
11	63143113R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	26,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
12	63143114R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	24,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
13	63143115R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	8,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
14	63143155R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	36,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
15	63143157R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	92,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
16	63143227R	pouzdro potrubní púlené; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK	m	6,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
17	63153568R	rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kaširování ocelové pletivo; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	3,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné								
50 m vodorovně								
18	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	772,23100	0,00	0,00	800-713	RTS
Díl:	719	Demontážní práce				0,00		
19	713591180T00	Ústřední vytápění Demontáž izolace 731 20 Demontáž kotlů ocelových 731 20-2 na kapalná a plyná paliva	m	160,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
20	731200829R00	...o výkonu přes 100 do 125 kW 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
21	731249498T00	Demontáž odkouření kotle 732 11 Demontáž rozdělovačů a sběračů	m	54,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
22	732110812R00	...přes 100 do DN 200 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových 732 21-1 ležatých	m	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
23	732211815R00	...o obsahu přes 630 do 1 600 l 732 33 Nádobý expanzní tlakové	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS

24	732339150T00	Demontáž nádoby expanzní 80L	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	733 12	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých						
25	733120832R00	...přes 89 do D 133	m	160,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 10	Demontáž přírubových armatur						
26	734100812R00	...se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	20,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	735 11	Demontáž radiátorů litinových						
27	735111810R00	...článekových	m2	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
		Ústřední vytápění						
28	957T00	Demontážní práce	hod	48,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00		
	721 17-1	Potrubí z plastových trub						
29	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž	m	10,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
30	721176104R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70, dodávka a montáž	m	8,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
	721 17-62	Potrubí kanalizační KG z polyvinylchloridu						
31	721176302T00	Chráníčka KG DN70, dodávka a montáž	m	2,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní
32	721176304T00	Chráníčka KG DN100, dodávka a montáž	m	2,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní
33	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
	998 72-1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
	50 m	vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
34	998721201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	51,44000	0,00	0,00	800-721	RTS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				0,00		
	722 17-1	Potrubí z plastických hmot						
35	722172412R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	6,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
36	722172413R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	8,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
37	722172414R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž	m	26,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

38	722172415R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	24,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
39	722172416R00	...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	8,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
	722 17-2	Potrubí z polypropylénu						
40	722172501T00	Žlab pozink DN25/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž	ks	3,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní
41	722172502T00	Žlab pozink DN32/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž	ks	5,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní
42	722172503T00	Žlab pozink DN40/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž	ks	16,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní
43	722172504T00	Žlab pozink DN50/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž	ks	14,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní
	998 72-2	Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m						
44	998722201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	395,24700	0,00	0,00	800-721	RTS
Díl:	731	Kotelny - ústřední vytápění (tepelná čerpadla + kondenzační kotle)				0,00		
	731 10	Demontáž kotlů litinových						
45	731001900T00	Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda 20kW, doprava	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
46	731003001T00	SESTAVA 2x PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA - 76,6 kW při A7/W 50 (400V 3N/50Hz,ÚČINNOST=152%, ROZMĚR š.2314xhl.1245xv.1745mm, ZP G20-5,44m3/hod, VČETNĚ OBĚH.ČERPADEL SE ZVÝŠENÝM VÝTLAKEM, HLUČNOST 42 dB, HMOTNOST 950 kg	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
47	731003050T00	DDC digitální ovladač, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
48	731003051T00	Interface pro řízení systému RB200, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
49	731003054T00	Komunikační kabel, dodávka a montáž	m	40,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
50	731003055T00	Komunikátor GPRS RS232 pro TČ, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
51	731003056T00	Antivibrační podložky pro TČ (6ks), dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
52	731003900T00	Uvedení do provozu TČ vč.zaškolení	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
53	731003901T00	Uvedení do provozu ovladače a komunikátorů	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
54	731003902T00	Kontrola účinnosti spalování	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	731 24	Montáž ocelových kotlů do 50 kW Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW						
55	731249503T00	Montáž komínu 125/180	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
56	731249504T00	Montáž komínu 130/80	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
57	731249506T00	Doprava + revize komínu 125/180	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
58	731249507T00	Doprava + revize komínu 130/80	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	731 4	Odkouření						

59	731500007T00	kouřovod přechodový díl 25/80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
60	731500120T00	komín dno desky 25/80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
61	731500121T00	komín sopouch 85°25/80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
62	731500122T00	komín rovný díl 455mm 25/80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
63	731500123T00	komín vynášecí díl 25/80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
64	731500124T00	komín rovný díl 955mm 25/80, dodávka a montáž	ks	6,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
65	731500125T00	komín rovný díl 155mm 25/80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
66	731500126T00	komín kónická hlavice 25/80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
67	731500127T00	komín těsnění dvoubřité 80, dodávka a montáž	ks	20,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
68	731500128T00	komín stěnová objímka 25/130, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
69	731500129T00	komín statická spona 25/130, dodávka a montáž	ks	8,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
70	731501530T00	odkouření plastová trubka s hrdlem DN110 0,5m, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
71	731501531T00	odkouření plastové revizní koleno 87°DN110, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
72	731501532T00	odkouření plastová trubka s hrdlem 1m DN110, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
73	731501533T00	odkouření plastová kotlová redukce DN110/125, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
74	731501600T00	odkouření plastová zpětná klapka DN80, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
75	731501601T00	odkouření plastový sifon, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
76	731501602T00	odkouření plastový kaskádový paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK 110/80, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
77	731501800T00	odkouření PPH/NEREZ trubka s hrdlem 1m DN125/180, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
78	731501801T00	odkouření PPH/NEREZ revizní T-kus DN125/180, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
79	731502000T00	odkouření PPH/NEREZ koleno 87° s trubicí 0,5m DN125/180, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
80	731502001T00	odkouření PPH/NEREZ trubka s hrdlem 0,5m DN125/180, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
81	731502002T00	odkouření PPH/NEREZ koleno 45° DN125/180, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
82	731502003T00	odkouření PPH/NEREZ hrdlo k zkrácení potrubí DN125/180, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
83	731502004T00	odkouření PPH/NEREZ revizní T-kus DN125/180, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
84	731502005T00	odkouření PPH/NEREZ trubka s hrdlem 1m DN125/180, dodávka a montáž	ks	21,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
85	731502006T00	odkouření PPH/NEREZ vyústění s přísaváním DN125/180, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
86	731502007T00	odkouření PPH/NEREZ stěnová objímka zesílená DN125/180, dodávka a montáž	ks	7,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
87	731502008T00	odkouření PPH/NEREZ prodloužení stěnové objímky set2ks, DN60/100-200/300, dodávka a montáž	ks	7,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
88	48412107T	PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL-JMEN.VÝKON 6,7-35,1kW (50/ 30°C) S MOŽNOSTÍ ŘÍZENÍ VÝKONU 0-10V A INTEGROVANÝM ÚSPORNÝM EL. OBĚH. ČERPADLEM-230V/50Hz/max. příkon max. 96 W, ZP G20-3,53 m3/hod	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
89	48412555T	Regulační přístroj, základní regulace pro kotle s kaskádovým modulem, dodávka a ontáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
90	48412701T	sada sifonu, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
91	48412702T	Pojistný ventil 4 bary pro vestavbu kotle, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
998 73-1 Přesun hmot pro kotelny								

	vodorovně do 50 m									
92	998731201R00	...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	%	14 956,69000	0,00	0,00	800-731	RTS		
Díl:	732	Strojovny				0,00				
	Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika									
93	734429104T00	Manometrický kohout třicestný DN15-PN25, dodávka a montáž	ks	8,00000	0,00	0,00	800-721	Vlastní		
	Ústřední vytápění									
94	732423505T00	ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -VĚTEV UT "VÝCHOD" (230V/50Hz),S FUNKCÍ FLOWADAPT, PARAMETRY: Qn= 6,2m3/hod,H=8,8m, 270W, dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla.	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní		
	732 11 Rozdělovače a sběrače									
	732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles									
95	732111314R00	...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS		
	732 11 Rozdělovače a sběrače									
	732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles									
96	732111318R00	...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS		
	732 11 Rozdělovače a sběrače									
	732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles									
97	732111322R00	...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00	800-731	RTS		
	732 11 Rozdělovače a sběrače									
98	732111147T00	Rozdělovač RS KOMBI ocelový MODUL 120 , dodávka a montáž	m	2,15000	0,00	0,00	800-731	Vlastní		
99	732111148T00	Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150mm, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní		
	732 19 Montáž orientačních štítků									
100	732199100RM1	...s dodávkou orientačního štítku, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS		
	732 21 Montáž ohříváků vody zásobníkových									
101	732219305T00	Montáž ohříváků vody zásobníkových, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní		
	732 42-13 Čerpadla oběhová									
102	732423055T00	ÚSPORNÉ ELEK. ŘÍZENÉ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO NA TEPLOU VODU (230V/50Hz), NÁVRHOVÉ PARAMETRY: Qn= 17 m3/hod,H=5,5 m, 533W - nerez, dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla.	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní		
103	732423523T00	ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -VĚTEV UT "SILNICE" (230V/50Hz),S FUNKCÍ FLOWADAPT, NÁVRHOVÉ PARAMETRY: Qn= 4,8 m3/hod,H=7,5m,170W, dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla.	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní		
104	73242-3001.T00T00	ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -UT (230V/50Hz), NÁVRHOVÉ PARAMETRY: Qn= 5,2 m3/hod,H=5 m, 151W , dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla.	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní		

105	732423528T00	ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -NOVÁ VĚTEV VZT (230V/50Hz), PARAMETRY: Qn= 0,86 m3/hod, H=3,8 m, 32 W , dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla.	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
105a	28698001T	Nádrž akumulační ocelová o objemu 1000l, 4bar, vč. PUR izolaceti.100mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
106	48430031T	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV- CELKOVÝ OBJEM 318 l UT - 4 bar, OBJEM TV 263l-10 bar (SV)-PLOCHA VÝHŘEVNÁ 2,65 m2, 1077l/hod , 76kW, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
107	48430032T	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV- CELKOVÝ OBJEM 606 l- UT - 4 bar OBJEM TV 445 l-10 bar (SV)-PLOCHA VÝHŘEVNÁ 3,58 m2, 1232 l/hod , 88kW, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
108	48466203R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
109	48466213R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 500 l; d nádrže 740 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
110	484673403T	oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování vody do topných a chladících soustav, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
111	484673410T	Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu objem 33l/10bar, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
112	484673491T	průtočná uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním DN20, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
113	484673510T	Uzávěr se zajištěním MK DN25, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
114	484673511T	Uzávěr se zajištěním MK DN20, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
115	484674001T	AUTOMAT. DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONTROLY DOPOUŠTĚNÍ I POČTU CYKLŮ, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
116	484674020T	DOPOUŠTĚCÍ PATRONA NA DEMINERALIZACI VODY PŘI PROVOZU-KAPACITA 12000 l/°dh, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
117	484674990T	uvedení do provozu automatického doplňovacího zařízení	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
	998 73-2 Přesun hmot pro strojovny							
118	998732201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	3 379,52000	0,00	0,00	800-731	RTS
Díl:	733	Rozvod potrubí				0,00		
	Rozvod potrubí - zřízení							
119	733161305T00	Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky							
120	723150369R00	...D 89 mm, s 3,6 mm, dodávka a montáž	m	2,00000	0,00	0,00	800-721	RTS
	733 11 Potrubí z trubek závitových							

121	733113115R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 25, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
122	733113118R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 50, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
733 16-4 Montáž potrubí obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
123	733164105RT5	...D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	102,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
124	733164106RT5	...D 35 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	6,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
125	733164108RT5	...D 54 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů	m	36,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
126	733164110R00	...D 76 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	92,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
127	733178002T00	Potrubíz uhlíkové oceli vně pozinkované, D 28 x 1,5 mm, vč. dodávky tvarovek, dodávka a montáž	m	102,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
128	733178003T00	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 35 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek, dodávka a montáž	m	6,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
129	733178005T00	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 54 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek, dodávka a montáž	m	36,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
130	733178006T00	Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 76 x 2 mm, vč.dodávky tvarovek, dodávka a montáž	m	92,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
733 18-5 Spojky předizolovaného potrubí včetně montáže polyetylénového pouzdra, vypěnění PUR pěnou, odstranění přebytečné pěny a odmaštění a utěsnění spoje uzavírací páskou								
131	733186001T00	Předizolované potrubí 75/162, dodávka a montáž	m	20,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
132	733186002T00	koleno - Předizolované potrubí 75/162, dodávka a montáž	ks	4,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
133	733186003T00	koleno - Předizolované potrubí 32+32/113, dodávka a montáž	ks	4,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
134	733186020T00	Předizolované potrubí 32+32/113, dodávka a montáž	m	10,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek 733 19-92 hladkých 733 19-923 navaření odbočky na dosavadní potrubí								
135	733194920R00	...D 70 mm, s 3,2 mm, dodávka a montáž	kus	6,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí								
136	998733201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	3 002,58000	0,00	0,00	800-731	RTS
Díl:	734	Armatury				0,00		
Ústřední vytápění								
137	734423160T00	Tlakoměr 0-16bar, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
138	734423163T00	Tlakoměr 0-6bar, dodávka a montáž	ks	5,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
734 19 Ostatní armatury přírubové								
139	734191747T00	Ventily regulační vyvažovací DN40, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
140	734191748T00	Ventily regulační vyvažovací DN50, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
141	734191750T00	Ventily regulační vyvažovací DN20, dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
734 21 Ventily odvzdušňovací závitové 734 21-1 včetně dodávky materiálu								

142	734215133R00	...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz, dodávka a montáž	kus	13,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
143	734235121R00	...kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	13,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
144	734235122R00	...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
145	734235123R00	...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
146	734235123R00	...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	15,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
147	734235124R00	...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	6,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
148	734235125R00	...kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
149	734235126R00	...kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž	kus	14,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
150	734235127R00	uzavírací mezipřírubová klapka DN 65,vč. přírubového spoje, dodávka a montáž	kus	8,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 23	Ventily a kohouty uzavírací závitové						
	734 23-1	včetně dodávky materiálu						
151	734235127R00	Zpětná klapka DN 65, mezipřírubová, vč. přírubového spoje, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 24	Ventily a klapky zpětné závitové						
	734 24-1	včetně dodávky materiálu						
152	734245423R00	...zpětná klapka, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz, dodávka a montáž	kus	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 24	Ventily a klapky zpětné závitové						
	734 24-1	včetně dodávky materiálu						
153	734245425R00	...zpětná klapka, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 24	Ventily a klapky zpětné závitové						
	734 24-1	včetně dodávky materiálu						
154	734245426R00	...zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 25-5	Ventily pojistné závitové						

155	734255203T00	Ventil pojistný 1" 0,3MPa, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
156	734255205T00	Ventil pojistný 3/4" 8bar, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
157	734255206T00	Ventil pojistný 5/4" 0,4MPa, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-1	kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu						
158	734293312R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž	kus	18,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
159	734293227R00	...filtr, DN 65, přírubový, PN 16, mosaz, vč. přírubového spoje, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
160	734295213R00	...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
161	734295215R00	...filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 29	Ostatní armatury						
	734 29-2	filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu						
162	734295216R00	...filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	734 41-51	Teploměry						
163	734416100T00	Kompaktní měřič tepla ultrazvukový včetně 1,5m signálním kabelem, baterií 3,6 V a sadou teplotních senzorů do jímek Pt500 s kabely 1,5 m včetně 2 jímek 65 mm,kvs=13,5m3/hod, DN 32, (G 5/4"), Qp= 6 m3/hod, L = 260 MM, deltaP=0,19bar, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	734 49	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky						
	734 49-4	návarky s trubkovým závitem						
164	734494213R00	...G 1/2", dodávka a montáž	kus	20,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
165	38832812R	teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřicí rozsah 20 až 180 °C; dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětvích, dodávka a montáž	kus	4,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
166	42217510T	TROJCESTNÝ ZDVIHOVÝ SMĚŠ. VENTIL, PN16, kvs=16 m3/hod-DN32), dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
167	42217518T	Směšovací klapka třicestná DN40 kvs=25m3/h, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
168	42217553T	Servopohon 6NM, dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
169	422175554T	EL.POHON (AC/DC 24 V,PROPORCIONÁLNÍ 0-10V,140s,750N, 20mm), dodávka a montáž	ks	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
170	42217760T	TROJCESTNÝ ZDVIHOVÝ SMĚŠ. VENTIL, PN16, kvs=25 m3/hod-DN40), dodávka a montáž	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
171	5512010014R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otevírací tlak 6,0 bar, dodávka a montáž	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
	998 73-4	Přesun hmot pro armatury						
172	998734201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1 453,21500	0,00	0,00	800-731	RTS

Díl:	735	Otopná tělesa				0,00		
173	733 11 Potrubí z trubek závitových							
	733113120T00	Úprava přípojky k tělesu	kus	6,00000	0,00	0,00	800-731	Vlastní
	735 11 Otopná tělesa litinová článková							
	735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových							
174	735119140R00	...montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení	m2	3,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	735 11-9 Opravy otopných těles článkových litinových							
175	735110912R00	...rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
176	735110914R00	...stažení otopného tělesa	kus	2,00000	0,00	0,00	800-731	RTS
	998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa							
177	998735201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	18,56300	0,00	0,00	800-731	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00		
	767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení							
178	767100002T00	Konzola nosníková pozink. 30x30mm délka 2000mm, dodávka a montáž	ks	36,00000	0,00	0,00	800-767	Vlastní
179	767101000T00	Doplňková konstrukce, dodávka a montáž	kg	100,00000	0,00	0,00	800-767	Vlastní
180	24633211R	tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný, dodávka a montáž	kus	8,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
181	31179105R	tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a montáž	m	38,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
182	42310113R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	6,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
183	42310114R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	44,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
184	42310115R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	8,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
185	42310116R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	13,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
186	42310118R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	24,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
187	42310120R	objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž	kus	34,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce							
	50 m vodorovně							
188	998767201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	167,55580	0,00	0,00	800-767	RTS
Díl:	783	Nátěry				0,00		
	783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí							
189	783425350R00	...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	10,00000	0,00	0,00	800-783	RTS
Díl:	799	Ostatní				0,00		
	Přirážky k montážním ceníkům							

190	989T00	Montážní plošina do 20m výšky vč. dopravy	ks	1,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
191	800T00	PD skutečného provedení	ks	1,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
192	801T00	Spolupráce s jinou profesí	hod	20,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
193	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	2,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
194	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	4,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
195	914T00	Zkouška těsnosti vytápění	hod	6,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
196	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	5,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
197	916T00	Topná zkouška	hod	24,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
198	922T00	Vyregulování systému	hod	6,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
199	930T00	Vypuštění systému	hod	8,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
200	931T00	Napuštění systému	hod	8,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
201	951T00	Zapravení otvorů	hod	40,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
202	955T00	Sekání	hod	60,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
203	960T00	Likvidace odpadu - kontejner vč.odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	ks	1,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
204	962T00	Ekologická likvidace kotle do 120kW	ks	3,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
205	992T00	Autojeřáb pro uložní TČ na střechu do výšky 20m	hod	4,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní
206	999T00	Nezměřitelné práce	hod	40,00000	0,00	0,00	Přir.M	Vlastní