

VÝPIS PRVKŮ - INTERIÉR

POZNÁMKA : NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO SPECIFIKACE VÝROBKŮ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU.

ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, VEŠKERÉ STAVEBNÍ PROSTORY A PRVKY JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZKONTROLOVAT A ZAMĚŘIT, PŘÍPADNÉ ÚPRAVY KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM.

TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE DÍLENSKOU A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ODSOUHLASENA PO VYPRACOVÁNÍ (PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY) PROJEKTANTEM INTERIÉRU.

PŘED REALIZACÍ NUTNO PROVĚŘIT A ZKOORDINOVAT VEŠKERÉ PRVKY INTERIÉRU S PROVEDENÝMI INSTALACEMI NA STAVBĚ.

| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |

INVESTOR:

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Česká republika - ČSSZ | Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz |  |
|-------------------------------|---|---|

PROJEKTANT:

| | | |
|-------------------|-------------------------|---|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing.arch. Aleš REISKÝ | TECHNICO TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51, 746 01 Opava tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz |
| VYPRACOVAL: | Ing.arch. Pavla WOLFOVÁ | |
| KONTROLOVAL: | Ing. Martin ULIČNÝ | |





ČÁST DOKUMENTACE:

| |
|---|
| D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ - INTERIÉR |
|---|

| | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201) K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2 | FORMÁT | A4 |
| | DATUM | 10/2013 |
| | STUPEŇ | DPS |
| | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-426-DPS |
| VÝPIS PRVKŮ - INTERIÉR | MĚŘÍTKO: | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.9.b.6. |

STOLY

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"








| KANCELÁŘSKÉ STOLY | | | POČET KUSŮ | | | | | | |
|-------------------|------------------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP |
| S1 | výkr. č. | <p>KANCELÁŘSKÝ STŮL: kancelář, vyšší standard, obdélníkový psací stůl na kovových hranatých nohách a rámu (2 bočnice a 2 čelní příčky), povrchová úprava epoxypolyesterovým lakem (RAL9010-bílá), odolnost proti všem druhům poškození, stolová deska v barvě šedá z laminované dřevotřísky tl. 18mm s 2mm plastovou hranou v barvě pracovní desky, rozměry: dl. 1600mm, š. 800mm, v. 750 mm</p>   <p>barva šedá - deska stolu</p> | 0 | 5 | 28 | 25 | 29 | 29 | 4 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | |
| S2 | výkr. č. | <p>KANCELÁŘSKÝ STŮL: kancelář, vyšší standard, obdélníkový psací stůl na kovových hranatých nohách a rámu (2 bočnice a 2 čelní příčky), povrchová úprava epoxypolyesterovým lakem (RAL9010-bílá), odolnost proti všem druhům poškození, stolová deska s HPL folií v dekoru dřeva - tmavě hnědá (dub), z laminované dřevotřísky tl. 18mm s 2mm plastovou hranou v barvě pracovní desky, rozměry: dl. 2000mm, š. 800mm, v. 750 mm</p>   <p>dekor dub tmavě hnědá - deska stolu</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| S3 | výkr. č. | <p>KONFERENČNÍ STŮL: konferenční stůl kruhový, vyšší standard, na kovovém podstavci, povrchová úprava epoxypolyesterovým lakem (RAL9010-bílá), kruhová základna podstavce, deska stolu v dekoru dřeva - divoká hruška, rozměry: deska o průměru 900mm, výška stolu 735mm</p>   <p>dekor divoká hruška - deska stolu</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| S4 | výkr. č. ATYP | <p>KANCELÁŘSKÝ STŮL JEDNACÍ: konferenční stůl vyššího standardu, stolová deska z materiálu na bázi dřeva - provedení LTD 18mm s 2mm plastovou hranou, barva: dezén dřeva - divoká hruška, obdélníkový stůl na kovové podnoži, povrchová úprava epoxypolyesterovým lakem (RAL9010-bílá), odolnost proti všem druhům poškození, rozměry: v. pomocí rektifikačních patek nastavitelná od 735 do 750mm, š. 1000mm, dl. 2000mm</p>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | |

Strana:

2

STOLY

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| KANCELÁŘSKÉ STOLY | | | POČET KUSŮ | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|-------------------|------|------|------|------|--------------|------|--|--|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | | |
| S5 | výkr. č. | <p>STŮL ZASEDACÍ MÍSTNOST: kancelářský stůl, vyšší standard, kovové podnoží z ocelových profilů a hliníkových odlitků se systémem uchycení, chráněno vysoce kvalitní práškovou barvou, barva RAL9010- bílá, stolová deska z laminátové dřevotřískové desky tl. 18mm, s AB hranou 2mm, barva - dezén dřeva - divoká hruška, rozměry: výška nastavitelná pomocí rektifikačních patek v rozmezí 735-750mm, š. 600mm, dl. 1200mm</p>   <p>dekor divoká hruška - deska stolu</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 42 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| S6 | výkr. č. ATYP | <p>KANCELÁŘSKÝ STŮL: kancelář, střední standard, obdélníkový psací stůl na kovových hranatých nohách a rámu (2 bočnice a 2 čelní příčky), povrchová úprava epoxypolyesterovým lakem (RAL9010-bílá), odolnost proti všem druhům poškození, stolová deska v barvě šedá z laminované dřevotřísky tl. 18mm s 2mm plastovou hranou v barvě pracovní desky, rozměry: dl. 1600mm, š. 600mm, v. 750 mm</p>   <p>barva šedá - deska stolu</p> | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| S7 | výkr. č. ATYP | <p>LÉKAŘSKÉ VYŠETŘOVACÍ LŮŽKO: Vyšetřovací lůžko na kovové podnoží, dvoudílná ložná plocha čalouněná zdravotnickou koženkou, mechanicky polohovatelný podhlavník. Rozměry: 750 x 2010, Výška: 740 Nosnost: 190 kg</p>  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| S8 | výkr. č. ATYP | <p>KANCELÁŘSKÝ STŮL: kancelář, střední standard, obdélníkový psací stůl na kovových hranatých nohách a rámu (2 bočnice a 2 čelní příčky), povrchová úprava epoxypolyesterovým lakem (RAL9010-bílá), odolnost proti všem druhům poškození, stolová deska v barvě šedá z laminované dřevotřísky tl. 18mm s 2mm plastovou hranou v barvě pracovní desky, rozměry: dl. 1400mm, š. 800mm, v. 750 mm</p>   <p>barva šedá - deska stolu</p> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Strana: 3 | | | |



ŽIDLE

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| ŽIDLE KANCELÁŘSKÉ, KLIENTSKÉ | | | POČET KUSŮ | | | | | | |
|------------------------------|----------|--|-------------------|------|------|------|------|--------------|------|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP |
| Z1 | výkr. č. |  <p>KANCELÁŘSKÁ PRACOVNÍ ŽIDLE: kancelář, vysoký standard otočné kancel. židle, středně vysoký opěrák, synchronní mechanika, plynový píst, hliníkový pětiramenný kříž s chromovou úpravou s univerzálními kolečkami, mimořádná odolnost, područky z formované pěny s hliníkovým nosným ramenem, nastavitelná výška područek, zádová opěrka s ovládáním přítlaku, nastavitelná výška sedáku, hmotnost cca 17kg, materiál opěrky ze sífovinu, běžné čištění a údržba, barva černá, rozměry: š. 670mm, v. 980-1090mm, hl. sedáku 430mm</p> | 0 | 5 | 22 | 20 | 17 | 22 | 3 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 89 | | | | | | |
| Z2 | výkr. č. |  <p>ŽIDLE: židle v clientské části, stohovatelné, lehce omyvatelné, ergonomické, podnoží čtyřnohé klasické, materiál: podnoží kovové s chromovou úpravou, sedák tvarovaná skořepina laminovaná v barvě bílé, rozměry: š. 460mm, hl. 520mm, v. 910mm</p> | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 34 | | | | | | |
| Z3 | výkr. č. |  <p>KONFERENČNÍ ŽIDLE: ergonomické sezení, kancelářská židle střední standard, podnoží se čtyřmi nohama, područkami, stohovatelná, materiál: nohy kovové s chromovou úpravou, ocelové područky s černým plastem, sedák celočalouněný polyester, opěrka potažena sífovinou, barva: sedák černý, opěrka černá, rozměry: š. 500mm, hl. 500mm, v. 830, v. sedáku 460mm</p> | 0 | 2 | 18 | 16 | 28 | 22 | 0 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 86 | | | | | | |
| Z4 | výkr. č. |  <p>KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE: vysoký standard, otočná, středně vysoký opěrák, synchronní mechanika, plynový píst, hliníkový pětiramenný kříž s chromovou úpravou s univerzálními kolečkami, mimořádná odolnost, područky z formované pěny s hliníkovým nosným ramenem, nastavitelná výška područek, zádová opěrka s ovládáním přítlaku, nastavitelná výška sedáku, hmotnost cca 17kg, materiál opěrky ze sífovinu, běžné čištění a údržba, barva černá, rozměry: š. 670mm, v. 980-1090mm, hl. sedáku 430mm</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | Strana: 4 | |





ŽIDLE

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| ŽIDLE KANCELÁŘSKÉ, KLIENTSKÉ | | | POČET KUSŮ | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|----|--|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | | |
| Z5 | výkr. č. |  <p>KONFERENČNÍ ŽIDLE: konferenční židle vyšší standard, stohovatelná, ocelové samonosné podnoží s plastovými kluzáky k ochraně podlahy, konstrukce sedáku a opěrky pevně spojeny konstrukčními spoji s podnožím, sedák celočalouněný - barva potahu černá (18ks), červená (40ks), zelená (40ks), opěrka sífovaná, plastové područky, hmotnost židle 11kg, rozměry: š. 560mm, výška sedáku 455mm, celková výška 910mm, hl. 580mm</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 98 | |
| Z6 | výkr. č. |  <p>KONFERENČNÍ KŘESÍLKA: nízké sezení ke konferenčním stolkům, podnož kovová, skořepinová kostra doplněná PUR pěnovou formosedák a opěrka zad čalouněná, barva potahové látky žlutozelená, rozměry: š. 520mm, hl. 490mm, v. 790mm, hmotnost 11,8kg</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8 | |





SKŘÍNĚ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| KANCELÁŘSKÉ SKŘÍNĚ, REGISTRATURY | | | POČET KUSŮ | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|------|------|------|------|---------|------|--|--|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | | |
| SK1 | výkr. č. |  <p>SKŘÍŇ ŠATNÍ KANCELÁŘSKÁ: dřevotřísková deska s povlakem melaminovou pryskyřicí s ocelovým soklem o v. 50mm, bukový dekor, pohledová zadní stěna a police v barvě korpusu, bezpečnostní cylindrické zámky, horní deska, spodní deska a police 25mm, boční stěny 18mm, otočné dveře, 2 police, 1 výtazňá tyč na oděvy, 1 zrcadlo, rozměry: š. 600mm, v. 2230mm, hl. 435mm, tl. police 25mm</p> | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 13 | 3 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | | | |
| | | | 52 | | | | | | | | |
| SK2 | výkr. č. |  <p>SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ NÍZKÁ: skříň nízká s otočnými dveřmi, vhodná pro uložení spisů, police a korpus z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm, hrany plastové, police s Al profily o nosnosti 30kg, s kovovým soklem o v. 18mm, povrchově upraven práškovou barvou, aretační šrouby pro vyrovnání, křídlové dveře s rozevřením dveřních křídel až na úhel 110°, vybaveno zámkem, barva: korpus a police v dezénu dřeva - divoká hruška, rozměry: š. 800mm, hl. 470mm, v. 1063mm</p> | 0 | 12 | 30 | 35 | 20 | 40 | 12 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | | | |
| | | | 149 | | | | | | | | |
| SK3 | výkr. č. |  <p>REGISTRATURA: čtyřzásuvková kovová kartotéka, materiál: ocelový plech s vypalovacím nátěrem tl. materiálu 0,8mm, zásuvky s dvoustěnných čelem, uzavřeným dnem a teleskopickými plně výtazňými výsuvy na kuličkových ložiskách s lehkých chodem, centrální uzamykání, rozměry: š. 470mm, hl. 622mm, v. 1321mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)</p> | 0 | 4 | 49 | 51 | 20 | 28 | 0 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | | | |
| | | | 152 | | | | | | | | |
| SK4 | výkr. č. |  <p>KONTEJNER: kontejner pod kancelářský stůl, na kolečkách, střední standard, čtyřzásuvkový, materiál: korpus a čela zásuvek kontejnerů z laminované dřevotřískové desky o tl. 18mm, zásuvky kovové, možné vnitřní členění, vysouvání na 75% hloubky, zámkový systém centrální, barva: zásuvky a vnitřní vybavení odstín RAL9004 (černá), čelo a korpus bílá, rozměry: š. 443mm, hl. 600mm, v. 602mm</p> | 0 | 4 | 22 | 19 | 17 | 22 | 4 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | | | |
| | | | 88 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Strana: | | | |
| | | | | | | | | 6 | | | |






SKŘÍNĚ

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| KANCELÁŘSKÉ SKŘÍNĚ, REGISTRATURY | | | POČET KUSŮ | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|------|------|------|------|--------------|------|--|--|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | | |
| SK5 | výkr. č. | <p>SKŘÍŇ ŠATNÍ KANCELÁŘSKÁ: skříň šatní s otočnými dveřmi, police a korpus z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm, hrany plastové, s kovovým soklem o v. 18mm, povrchově upraven práškovou barvou, aretační šrouby pro vyrovnání, křídlové dveře s rozevřením křidel až na úhel 110°, vybaveno zámkem, barva: dezén dřeva - divoká hruška, rozměry: š. 800mm, hl 450mm, v. 1780mm</p>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SK6 | výkr. č. | <p>SKŘÍŇ KANCELÁŘSKÁ NÍZKÁ: skříň nízká s otočnými dveřmi, vhodná pro uložení spisů, police a korpus z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm, hrany plastové, police s Al profily o nosnosti 30kg, s kovovým soklem o v. 18mm, povrchově upraven práškovou barvou, aretační šrouby pro vyrovnání, křídlové dveře s rozevřením dveřních křidel až na úhel 110°, vybaveno zámkem, barva: korpus a police v dezénu dřeva - divoká hruška, rozměry: š. 800mm, hl. 470mm, v. 1063mm</p>  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SK7 | výkr. č. | <p>SKŘÍŇ NÍZKÁ: skříň s posuvnou žaluzií, police pro uložení spisů, korpus z laminované dřevotřískové desky o tl. 8mm a 18mm, hrany plastové, vybaveno LTD policemi s Al profily o nosnosti 30kg, s kovovým soklem o v. 18mm, povrchově upraven práškovou barvou, aretační šrouby pro vyrovnání, křídlové dveře s rozevřením dveřních křidel až na úhel 110°, vybaveno zámkem, barva: horní deska korpusu v dezénu dřeva - divoká hruška, žaluziový pancíř RAL9022-stříbrná, rozměry: š. 1200mm, hl. 470mm, v. 735mm</p>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| SK8 | výkr. č. | <p>SKŘÍŇ VYSOKÁ: skříň vysoká s otočnými dveřmi, vhodná pro uložení spisů, police a korpus z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm, hrany plastové, police s Al profily o nosnosti 30kg, s kovovým soklem o v. 18mm, povrchově upraven práškovou barvou, aretační šrouby pro vyrovnání, křídlové dveře s rozevřením dveřních křidel až na úhel 110°, vybaveno zámkem, barva: korpus a police v dezénu dřeva - divoká hruška, rozměry: š. 800mm, hl. 470mm, v. 1780mm</p>  | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 5 | 4 | | |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | 41 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Strana: 7 | | | |

DOPLŇKY

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| VYBAVENÍ | | | POČET KUSŮ | | | | | | |
|----------|----------|--|-------------------|------|------|------|------|--------------|------|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP |
| D1 | výkr. č. | <p>FLIPCHART: Magnetická popisovatelná bílá tabule. Výškově nastavitelný trojnohý stojan. Odkládací lišta na popisovače. Univerzální nastavitelné háčky pro uchycení papírových bloků.</p>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| D2 | výkr. č. | <p>PROMÍTACÍ PLÁTNO: Manuální svinovací plátno. Hliníkový tubus - stříbrný. Zpětná brzda pro zajíždění. Přímá montáž na stěnu nebo strop. Rozměr: 1500 x 1500 mm, formát 1:1</p>  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| D3 | výkr. č. | <p>ZELEŇ V KVĚTINÁČÍCH: Druh zeleně bude stanoven investorem na základě vzorkování. Květináč - keramický, glazovaný</p>  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 9 | | | | | | |
| D4 | | <p>VĚŠÁKOVÁ STĚNA: Obkladový panel, laminovaná dřevotřísková deska, dekor - divoká hrušeň Plastová lišta s háčky, barva černá, háčky á 200 mm Rozměry: panel 1: 3100 x 2000 mm (1ks) panel 2: 2300 x 2000 mm (1ks) panel 3: 1800 x 2000 mm (1ks)</p>   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | Strana: 8 | |

ELEKTRONIKA

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| BÍLÁ ELEKTRONIKA | | | POČET KUSŮ | | | | | | |
|------------------|----------|---|-------------------|------|------|------|------|--------------|------|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP |
| E1 | výkr. č. |  <p>VARNÁ KONVICE: Kovové opláštění - kartáčovaný hliník Objem: min. 1,5 l Příkon: 2400 W</p> | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| E2 | výkr. č. |  <p>MIKROVLNNÁ TROUBA: Programy pro ohřívání a rozmazování. Objem 20 l Průměr talíře: 24,5 cm Výkon mikrovln: 800W Nulová spotřeba ve vypnutém stavu.</p> | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 7 | | | | | | |
| E3 | výkr. č. |  <p>CHLADNIČKA: Vestavná chladnička vhodná pro vestavbu pod kuchyňskou linku. Energetická třída A+ Objem min. 110 l</p> | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| E4 | výkr. č. |  <p>MYČKA: Vestavná myčka nádobí o šířce 450 mm Energetická třída A 9 sad nádobí</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | Strana: 9 | |

ELEKTRONIKA

OSSZ Trutnov - revitalizace budovy "A"

| ELEKTRO TECHNIKA | | | POČET KUSŮ | | | | | | |
|------------------|----------|---|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| POL. | POZNÁMKA | POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP |
| E5 | výkr. č. | <p>PROJEKTOR: LCD datový projektor určený k zavěšení. Reproduktor, Eco režim Max. vzdálenost: 10,8 m Min. vzdálenost: 0,9 m Hmotnost: 3 kg</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |
| E6 | výkr. č. | <p>CHLADNIČKA: Kombinovaná chladnička, v. 180cm, Energetická třída A+ Objem chladnička 230l/ mraznička 92l Hlučnost 40dB</p> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | POČET KUSŮ CELKEM | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | |