POHLED SEVEROZÁPADNÍ

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

POHLED 1



POHLED 2



POHLED 3



POHLED 4



POHLED 5



POHLED 6





LEGENDA ZNAČEK

NAD OKENNÍMI A DVEŘNÍMI OTVORY BUDOU PROVEDENY POŽÁRNÍ PRUHY Z DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY VIZ. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY A SKLADBY KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM
- U SEKCE A NEBYLA NALEZENA ÚPLNÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A DETAILY DODAVATELŮ A VÝROBCŮ MATERIÁLU.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE NA FASÁDĚ (OSVĚTLENÍ, KONZOLY, REKLAMNÍ TABULE, VZT JEDNOTKY APOD.) NUTNO DEMOTOVAT A PO ZATEPLENÍ UKOTVIT ZPĚT.

OZNAČENÍ PŮVODNÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ :
Z - DŘEVĚNÉ OKNO ZDVOJENÉ
K - DŘEVĚNÉ OKNO KASTLÍKOVÉ
P - PLASTOVÉ OKNO
O - OCELOVÉ OKNO
(GARÁŽOVÉ VRATA - PLECHOVÉ)

P3 - NEREZOVÝ KOMÍN BUDE PŘEKOTVEN DLE NOVÉHO ZATEPLENÍ
P4 - BETONOVÝ SVĚTLÍK S OCELOVÝM BOŠTEM
P7 - STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NA KONZOLE NUTNO PŘEKOTVIT NA NOVÉ KONZOLY
P8 - STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA NA FASÁDĚ (EL., PLYN APOD)
P9 - STÁVAJÍCÍ EL. SLOUPEK PŘED FASÁDOU
P10 - STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKY KOTVENÉ K FASÁDĚ NUTNO PŘEKOTVIT NA NOVÉ KONZOLY
P11 - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ NA FASÁDĚ BUDE ODSTRANĚNO
P12 - NARUŠENÉ ČÁSTI BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ NUTNO SANOVAT, BUDE PROVEDENA OPRAVA REPROFILAČNÍ HMOTOU INDUCRET - BES S/40 A IMPREGNAČNÍ NÁTĚR INDUFLOOR - IB 1010. NÁSLEDNĚ SE SCHODIŠTĚ OPATŘÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU UMĚLÝMKAMENEM - MARMOLIT. SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ A PODESTU OPATŘÍT NOVÝM KERAMICKÝM OBKLADEM, PROTISKLUZNÝM MRAZUVZDORNÝM. POD SCHODIŠTĚM BYLA VIZUÁLNÍ KONTROLOU ZJIŠTĚNA EXISTENCE PROSTORU, KTERÝ NENÍ PŘÍSTUPNÝ. NUTNO ZJISTIT ZDA JE PROSTOR VYUŽÍVÁN, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE ZAZDĚNO STÁVAJÍCÍ OKNO.
P13 - STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE ODSTRANĚNO, CCA. 58M

Ing. Jiří Londýn
autorizovaný inženýr
Kolmá 514
747 64 Velká Polom
PROVOZOVNA
Sjezdů 835/2
708 00 Ostrava-Poruba
Mobil: +420 731 501 155, email: londyn@jlkm.cz, WWW: www.jlkm.cz

INVESTOR:	Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 129/25, Praha, Smíchov, 150 00
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LONDÝN
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ LONDÝN
STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP
DATUM:	01/2012
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO ZAKÁZKY:	
VÝKRES:	POHLEDY - NOVÝ STAV
ČÍSLO VÝKRESU:	F.1.20

OSSZ FRÝDEK-MÍSTEK
ENERGETICKÉ ÚSPORY ZATEPLENÍM OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ