

Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a příprava staveb Na Botiči 5, Praha 10 106 00		IČO: 28375327 Tel.: 272 769 786 Fax: 272 773 116 e-mail: <a href="mailto:info@egis.cz">info@egis.cz</a>		<b>ATELIER</b> 	
Investor:	Česká republika - ČSSZ, Praha 5-Smíchov, Křížová 25	Vypracoval:	M.Janáčková		
Místo stavby:	Křížová 31, PRAHA 5 - SMÍCHOV	Datum:	listopad 2012		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.a 2.PATRA UBYTOVNY ČSSZ	Zak.číslo:	764/12		
		Účel:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		
Část:	KANALIZACE	Měřítko:			
Obsah :	TECHNICKÁ ZPRÁVA	Paré:	Čís.:	<b>01</b>	

Všechna sociální zařízení a kuchyně resp. kuchyňské kouty ubytovacích jednotek v 1. a 2. patře budou napojeny do stávajících svislých kanalizačních potrubí umístěných v instalačních šachtách. Instalační šachty se nachází v každé sekci a procházejí budovou od přízemí do 6.patru. Odvětrání kanalizace je stávající, vyvedeno nad střechu budovy.

Nově budované sociální zázemí u společenské místnosti v 1.patře bude napojeno na stoupací potrubí, do kterého jsou napojeny odpady z ubytovacích jednotek ve vyšších patrech. V místech, kde přípojovací potrubí vychází příliš dlouhé, budou zařizovací předměty odkanalizovány pomocí přípojovacího potrubí procházejícího stropem o patro níž. Zde bude přípojovací potrubí vedeno pod stropem skladů a napojeno bude na stávající svislé kanalizační potrubí.

Kanalizační přípojovací potrubí bude vedeno v příčkách z tvárnic YTONG, nebo v instalačních předstěných. Potrubí bude provedeno z PVC trubek pro vnitřní kanalizaci. Minimální sklon potrubí 2% bude dodržen. Typy zařizovacích předmětů budou stanoveny v prováděcí dokumentaci.