

15.251	Krycí mřížka 400x315	ks	1	0	-1	175,00	26,00	-201,00		-201,00
15.501	protidešťová žaluzie - pozink., se sítím proti hmyzu 400x315	ks	1	0	-1	513,00	77,00	-590,00		-590,00
15.502z	Změna: Žaluziová klapka 400x315 -> Přetlaková žaluzie výfuková PTZ-E 300x300	ks	0	1	1	3,00	-43,00	-40,00		-40,00
15.701	Spiro potrubí pozink D 250 / 30% tvarovek	bm	0	1	1	172,00	60,00	232,00		232,00
15.801	Potrubí čtyřhranné-rovné s=0,8mm pozink plech	m2	1	0	-1	207,00	52,00	-259,00		-259,00
16	Větrání tel. Ústředny - zrušeno									
16.001	Ventilátor sříšni dvoútlákový 500m3/h, 150Pa, včetně tlum.soklu	ks	1	0	-1	7 212,00	1 082,00	-8 294,00		-8 294,00
16.101	Zpětná klapka pr.200	ks	1	0	-1	128,00	19,00	-147,00		-147,00
16.251	Výustka 625 x 75 - odvod 250m3/h, včetně regulace	ks	2	0	-2	309,00	46,00	-710,00		-710,00
16.301	Mřížka dveřního otvoru 500m3/h	ks	1	0	-1	843,00	126,00	-969,00		-969,00
16.701	Spiro potrubí pozink D 200 / 20% tvarovky	bm	30	0	-30	139,00	49,00	-5 640,00		-5 640,00
17	Větrání strojovny 6.NP									
	Změna: Ventilátor axiální stěnový 900m3/h, 150Pa -> Ventilátor potrubní MIXVENT-TD 1300/250 900m3/h, 200Pa	ks	0	1	1	3 343,00	502,00	3 845,00		3 845,00
17.001z		ks	0	1	1	127,00	48,00	175,00		175,00
17.051	Kruhový tlumič hluku 250/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	1	1	-431,00	-65,00	-496,00		-496,00
17.101z	Změna: Zpětná klapka do potrubí 400x315 -> Zpětná klapka do potrubí Ø250	ks	0	1	1	961,00	144,00	1 105,00		1 105,00
17.501z	Změna: protidešťová žaluzie - pozink., se sítím proti hmyzu 400x315 -> Podtlaková žaluzie (sac) 500x500	ks	0	1	1	-128,00	-47,00	-175,00		-175,00
	Změna: Žaluziová klapka 400x315 -> Protidešťová žaluzie - pozink., se sítím proti hmyzu; včetně rámu 450x400	ks	0	1	1					
17.502z		ks	0	2	2	172,00	60,00	464,00		464,00
17.701	Spiro potrubí pozink do Ø250 / 30% tvarovky	bm	0	5	4	207,00	52,00	1 036,00		1 036,00
17.801	Potrubí čtyřhranné-rovné s=0,8mm pozink plech	m2	1							
20	WC veřejnost									
	Změna: Ventilátor sříšni 1750m3/h, 250Pa, včetně tlum.soklu -> Ventilátor sříšni ČRHB/4-355 1750m3/h, 300Pa, včetně tlum.soklu	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00		0,00
20.001z		ks	0	1	1	-986,00	-106,00	-1 092,00		-1 092,00
20.051z	Změna: Kruhový tlumič hluku pr.250, min.útlum při 250Hz/10dB -> Kruhový tlumič hluku Ø355/900 min.útlum při 250Hz/10dB - OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	1	1	90,00	15,00	105,00		105,00
20.101z	Změna: Zpětná klapka pr.250 -> Zpětná klapka Ø355	ks	20	0	-20	516,00	77,00	-11 860,00		-11 860,00
20.301	Mřížka dveřního otvoru 250m3/h	bm	5	0	-5	218,00	76,00	-1 470,00		-1 470,00
20.702	Spiro potrubí pozink D 315 / 30% tvarovky	bm	5	0	-5	211,00	74,00	-1 425,00		-1 425,00
20.703	Spiro potrubí pozink D 280 / 30% tvarovky	bm	5	0	-5	172,00	60,00	-1 160,00		-1 160,00
20.704	Spiro potrubí pozink D 250 / 30% tvarovky	m2	0	16	16	207,00	52,00	4 144,00		4 144,00
20.801	Potrubí čtyřhranné-rovné s=0,8mm pozink plech	m2	0	6	6	269,00	67,00	2 016,00		2 016,00
20.802	Potrubí čtyřhranné-rovné s=0,8mm pozink plech	m2	5	0	-5	656,00	0,00	-3 280,00		-3 280,00
20.901	Tepelná a hluková izolace tl.: 100mm	m2	0	3	3	557,00	0,00	1 671,00		1 671,00
20.903	Tepelná a hluková izolace s oplechováním tl.: 80mm	m2	0	35	35	272,00	0,00	9 520,00		9 520,00
20.902	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm									
21a	WC zaměstnanci ženy 1.NP									
	Změna: Ventilátor diagon do kruh.potr. 290m3/h, 100Pa, včetně manžet -> Potrubní radiální ventilátor TD 500/160 do kruh.potr. 290m3/h, 190Pa, včetně manžet	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00		0,00
21a.001z		ks	0	2	2	84,00	42,00	252,00		252,00
21a.051	Kruhový tlumič hluku 160/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	1	0	-1	632,00	95,00	-727,00		-727,00
21a.301	Mřížka dveřního otvoru 300m3/h	bm	2	3	1	58,00	14,00	72,00		72,00
21a.601	Ohebná hadice s hlukovou izolací pr.160	bm	6	11	5	107,00	38,00	725,00		725,00
21a.705	Spiro potrubí pozink D 160 / 50% tvarovky	m2	0	5,5	5,5	272,00	0,00	1 496,00		1 496,00
21a.902	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm									
21b	WC zaměstnanci muži 1.NP									
	Změna: Ventilátor diagon do kruh.potr. 110m3/h, 100Pa, včetně manžet -> Potrubní radiální ventilátor TD 500/160 do kruh.potr. 110m3/h, 200Pa, včetně manžet	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00		0,00
21b.001z		ks	0	2	2	84,00	42,00	252,00		252,00
21b.051	Kruhový tlumič hluku 160/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	1	1	14,00	2,00	16,00		16,00
21b.101z	Změna: Zpětná klapka pr. 125 -> Zpětná klapka pr.160	ks	1	0	-1	455,00	68,00	-523,00		-523,00
21b.301	Mřížka dveřního otvoru 150m3/h									

221b.902	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm	m2	0	5,5	5,5	272,00	0,00	1 496,00	1 496,00		
22a	WC zaměstnanci ženy 2.NP										
22a.001z	Změna: Ventilátor diagon.do kruh.potr. 290m3/h, 100Pa, včetně manžet -> Potrubní radiální ventilátor TD										
22a.051	500/160 do kruh.potr. 290m3/h, 190Pa, včetně manžet	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00			
22a.301	Kruhový tlumič hluku 160/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	2	2	84,00	42,00	252,00	252,00		
22a.705	Mřížka dveřního otvoru 300m3/h	ks	1	0	-1	632,00	95,00	-727,00			-727,00
22a.902	Spiro potrubí pozink D 160 / 50% tvarovky	bm	6	7	1	107,00	38,00	145,00	145,00		
	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm	m2	0	7	7	272,00	0,00	1 904,00	1 904,00		
22b	WC zaměstnanci muži 2.NP										
22b.001z	Změna: Ventilátor diagon.do kruh.potr. 110m3/h, 100Pa, včetně manžet -> Potrubní radiální ventilátor TD										
22b.051	500/160 do kruh.potr. 110m3/h, 200Pa, včetně manžet	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00			
22b.101z	Kruhový tlumič hluku 160/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	2	2	84,00	42,00	252,00	252,00		
22b.301	Změna: Zpětná klapka pr. 125 -> Zpětná klapka pr.160	ks	0	1	1	14,00	2,00	16,00	16,00		
22b.705	Mřížka dveřního otvoru 150m3/h	ks	1	0	-1	455,00	68,00	-523,00			-523,00
22b.902	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm	m2	0	6	6	272,00	0,00	1 632,00	1 632,00		
23a	WC zaměstnanci ženy 3.NP										
23a.001z	Změna: Ventilátor diagon.do kruh.potr. 290m3/h, 100Pa, včetně manžet -> Potrubní radiální ventilátor TD										
23a.051	500/160 do kruh.potr. 290m3/h, 190Pa, včetně manžet	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00			
23a.301	Kruhový tlumič hluku 160/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	2	2	84,00	42,00	252,00	252,00		
23a.701	Mřížka dveřního otvoru 300m3/h	ks	1	0	-1	632,00	95,00	-727,00			-727,00
23a.702	Spiro potrubí pozink D 315 / 30% tvarovky	bm	1	0	-1	218,00	76,00	-294,00			-294,00
23a.703	Spiro potrubí pozink D 280 / 30% tvarovky	bm	1	0	-1	171,00	74,00	-285,00			-285,00
23a.705	Spiro potrubí pozink D 250 / 30% tvarovky	bm	1	0	-1	172,00	60,00	-232,00			-232,00
23a.801	Spiro potrubí pozink D 160 / 50% tvarovky	bm	6	7	1	107,00	38,00	145,00	145,00		
23a.802	Potrubí čtyřhranné-rovné s=0,8mm pozink plech	m2	0	5	5	207,00	52,00	1 295,00	1 295,00		
23a.902	Potrubí čtyřhranné-tvarovky s=0,8mm pozink plech	m2	0	1	1	269,00	67,00	336,00	336,00		
	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm	m2	0	7	7	272,00	0,00	1 904,00	1 904,00		
23b	WC zaměstnanci muži 3.NP										
23b.001z	Změna: Ventilátor diagon.do kruh.potr. 110m3/h, 100Pa, včetně manžet -> Potrubní radiální ventilátor TD										
23b.051	500/160 do kruh.potr. 110m3/h, 200Pa, včetně manžet	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00			
23b.101z	Kruhový tlumič hluku 160/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	2	2	84,00	42,00	252,00	252,00		
23b.301	Změna: Zpětná klapka pr. 125 -> Zpětná klapka pr.160	ks	0	1	1	14,00	2,00	16,00	16,00		
23b.701	Mřížka dveřního otvoru 150m3/h	ks	1	0	-1	455,00	68,00	-523,00			-523,00
23b.703	Spiro potrubí pozink D 200 / 30% tvarovky	bm	2	0	-2	150,00	53,00	-406,00			-406,00
23b.705	Spiro potrubí pozink D 140 / 40% tvarovky	bm	1	0	-1	73,00	26,00	-99,00			-99,00
23b.902	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm	m2	0	4	4	86,00	30,00	464,00	464,00		
			0	6	6	272,00	0,00	1 632,00	1 632,00		
24a	WC zaměstnanci ženy 4.NP										
24a.001z	Změna: Ventilátor diagon.do kruh.potr. 220m3/h, 100Pa, včetně manžet -> Potrubní radiální ventilátor TD										
24a.051	500/160 do kruh.potr. 220m3/h, 200Pa, včetně manžet	ks	0	1	1	0,00	0,00	0,00			
24a.301	Kruhový tlumič hluku 160/600- OHEBNÝ ZVUKOVĚ IZOLOVANÝ	ks	0	2	2	84,00	42,00	252,00	252,00		
24a.701	Mřížka dveřního otvoru 300m3/h	ks	1	0	-1	632,00	95,00	-727,00			-727,00
24a.702	Spiro potrubí pozink D 315 / 30% tvarovky	bm	1	0	-1	218,00	76,00	-294,00			-294,00
24a.703	Spiro potrubí pozink D 280 / 30% tvarovky	bm	1	0	-1	211,00	74,00	-285,00			-285,00
24a.704	Spiro potrubí pozink D 250 / 30% tvarovky	bm	1	0	-1	172,00	60,00	-232,00			-232,00
24a.801	Spiro potrubí pozink D 200 / 40% tvarovky	bm	1	0	-1	162,00	57,00	-219,00			-219,00
24a.802	Potrubí čtyřhranné-rovné s=0,8mm pozink plech	m2	0	5	5	207,00	52,00	1 295,00	1 295,00		
24a.902	Potrubí čtyřhranné-tvarovky s=0,8mm pozink plech	m2	0	1	1	269,00	67,00	336,00	336,00		
	Tepelná a hluková izolace tl.: 40mm	m2	0	8	8	272,00	0,00	2 176,00	2 176,00		

Rozdíl - Vzduchotechnika, SOZ, chlazení celkem Kč	133 713,98	700 720,78	-567 006,80
---	------------	------------	-------------

LEGENDA:

XX.XXXz Změna vlastností položky, případně změna počtu položky
XX.XXXu Upřesnění vlastností položky