

ASFALT.POVVRCH DO PŮVODNÍHO STAVU

PODKLADNÍ VRSTVA

ZÁSYV VHODNOU ZEMINOU
HUTNĚNÝ PO 30cm

ROZSAH HLADIN SPODNÍ VODY

OBSYP POTRUBÍ
KAMENIVEM F 0-MAX 20mm

POTRUBÍ PVC DN 200

PODSYP KAMENIVEM F 0-MAX 20mm

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 50

ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVAL		
F.1.4.e.	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Š.Hauptmannová	Š.Hauptmannová		
KRAJ:	ÚSTECKÝ	MAGISTRÁT:	LOUNY	FORMÁT	A4
INVESTOR:	ÚŘAD PRÁCE POSTOLPRTSKÁ 2664 LOUNY			MĚŘÍTKO	
AKCE :	ÚP ČR– Louny – rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380			DATUM	07/2012
				ÚČEL	PSŘ
				ČÍS.ZAK.	0117
OBSAH :	ULOŽENÍ POTRUBÍ			Č.VÝKR.	PARÉ Č.
				13	