

# ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Žatec 3149  
438 01 ŽATEC  
telefon : 415 240 080  
e-mail : rehor@zta.s.cz  
mobil: 603 493 782/415240089

JJB- Ing- Praha s.r.o.  
Velká Dominikánská 10  
412 01 LITOMĚŘICE

Váš dopis značky / ze dne  
dne 5.2.2013

Naše značka

Vyřizuje / lin.  
Řehoř

V Žatci  
8.2.2013

**Věc: Žatec, Vyjádření z hlediska existence sítí pro akci : ÚP ČR – Žatec-  
rekonstrukce budovy č.p. 1830, st.p. č. 442/3**

V zájmovém území výše uvedené akce se nachází sítě Žatecké teplárenské, a.s., dle přiložené situace. Budova je napojena na rozvod tepla Žatecké teplárenské a.s., výměníková stanice je v přízemí se samostatným vchodem. Požadujeme zachování samostatného vchodu i po rekonstrukci. V případě dodržení této podmínky a podmínek, které jsou přílohou tohoto vyjádření, nemáme proti uvedené akci námitek. Toto vyjádření má platnost 24 měsíců od data vyjádření.

S pozdravem

Žatecká teplárenská, a.s.  
 Žatec č.p. 3149  
438 01 Žatec

1

  
Ing. Hlávková Alena  
Ředitelka společnosti

příloha: 1x situace, 1x podmínky Žatecké teplárenské a.s. pro práce v ochranném pásmu.

# ŽATECKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

3149 Žatec  
438 01 ŽATEC  
telefon : 415 240 080  
e-mail : rehor@zta.s.cz  
mobil: 603493782

JJB-Ing-Praha s.r.o.  
Velká Dominikánská 10  
412 01 Litoměřice

Váš dopis značky / ze dne  
5.2.2013

Naše značka

Vyřizuje / lin.  
Řehoř

V Žatci dne  
8.2.2013

## Podmínky Žatecké teplárenské, a.s. k provádění prací v ochranném pásmu horkovodních a teplovodních potrubí.

- 1) Místa křížení a souběhu všech inženýrských sítí (např. silové kabely, sdělovací kabely, vodovodní a kanalizační sítě, plynovodní potrubí atd.) s primárními a sekundárními rozvody Žatecké teplárenské, a.s. musí být vyprojektována a provedena v souladu s ČSN 73 6005. **Projekt míst křížení a souběhu musí být předložen Žatecké teplárenské, a.s. k odsouhlasení pokud se nedohodne jinak.**
- 2) Před zahájením zemních prací objedná investor, popř. dodavatel stavby u Žatecké teplárenské, a.s. vytýčení sítí.
- 3) Provádění jakékoli stavební činnosti nebo úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení na výrobu a rozvod tepla musí být písemně odsouhlaseno Žatecké teplárenské, a.s.. Ochranné pásmo horkovodu je 2.5m od krajního vedení horkovodního řádu. **Zahájení zemních prací bude ohlášeno Žatecké teplárenské, a.s. min. 7 pracovních dní předem.** Žatecká teplárenská, a.s. určí, zda musí být během zemních prací přítomen její dohled.
- 4) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s polohou sítí Žatecké teplárenské, a.s.
- 5) Při provádění výkopových prací v místech křížení nebo souběhu s horkovodními sítěmi Žatecké teplárenské, a.s. musí být dbáno mimořádné opatrnosti. Při odkrývání vlastního předizolovaného horkovodního potrubí musí být veškeré zemní práce prováděny ručně a tak, aby nedošlo k poškození izolací.
- 6) Před zapískováním a poté i před záhozem zemních prací v místech křížení a souběhu se sítěmi Žatecké teplárenské, a.s. **bude přizván zástupce Žatecké teplárenské, a.s. k písemnému odsouhlasení provedených prací.** Kolem předizolovaného potrubí musí být zachována 15-20 cm vrstva jemného písku a každé potrubí musí být označeno zelenou folií. Tam, kde je společně s potrubím veden dispečerský sdělovací kabel, bude tento označen červenou folií.
- 7) Jakékoli poškození primárního nebo sekundárního potrubí, zejména poškození povrchu izolace, bude neprodleně nahlášeno Žatecké teplárenské, a.s.
- 8) V místě křížení s plánovanou komunikací provést ochranu na obou potrubí vedení horkovodu a na komunikačním kabelu dle platných norem. Dále platí předchozí body tohoto vyjádření.
- 9) Nad trasou horkovodu je zakázáno vysazovat stromy a keře jejíž kořeny mohou poškodit zařízení v naší správě


Řehoř Zdeněk  
vedoucí útvaru údržby a rozvodu tepla

IČO : 64650871  
3391110277/0100

DIČ : CZ 64650871

KB Žatec – č.ú. :





HORKOVOD ČATECIC TEPLÁŘENSKÉ a.s

8.7.2013