

SOUPIS

SOUPIS

IS1	Piktogram WC muži	5ks
IS2	Piktogram WC ženy	5 ks
IS3	Piktogram WC imobilní	1 ks
IS4	Piktogram WC	4 ks
IS6	Piktogram úklid	4 ks
IS7	Informační systém 149x210	57 ks
IS8	Informační systém 420x297	3 ks
IS9	Informační systém – orientační plán	4 ks

pozn. Schémata výrobků viz. Příloha s obrázky

POPIS STANDARDU

- jedná se o plastový kruh o průměru 120mm, tl. 5mm s nalepenými běžně užívanými symboly, vyříznutými z černého plastu (tl. 3mm), který bude umístěn na dveřích příslušných místností.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

průměr	120 mm
tloušťka	5 mm

POPIS STANDARDU

- jedná se o plastový kruh o průměru 120mm, tl. 5mm s nalepenými běžně užívanými symboly, vyříznutými z černého plastu (tl. 3mm), který bude umístěn na dveřích příslušných místností.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

průměr	120 mm
tloušťka	5 mm

POPIS STANDARDU

- jedná se o plastový kruh o průměru 120mm, tl. 5mm s nalepenými běžně užívanými symboly, vyříznutými z černého plastu (tl. 3mm), který bude umístěn na dveřích příslušných místností.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

průměr	120 mm
tloušťka	5 mm

PIKTOGRAM WC

IS4

POPIS STANDARDU

- jedná se o plastový kruh o průměru 120mm, tl. 5mm s nalepenými běžně užívanými symboly, vyříznutými z černého plastu (tl. 3mm), který bude umístěn na dveřích příslušných místností.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

průměr	120 mm
tloušťka	5 mm

PIKTOGRAM ÚKLID

IS6

POPIS STANDARDU

- jedná se o plastový kruh o průměru 120mm, tl. 5mm s nalepenými běžně užívanými symboly, vyříznutými z černého plastu (tl. 3mm), který bude umístěn na dveřích příslušných místností.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

průměr	120 mm
tloušťka	5 mm

POPIS STANDARDU

- Al eloxovaný profil se zásuvným krycím plexi o tloušťce 1,5mm. Snadná montáž a demontáž pro výměnu informací přímo zákazníkem (tisk na běžný kancelářský papír).
- Montáž na podklad šroubováním.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	149 mm
výška	210 mm

POPIS STANDARDU

- Al eloxovaný profil se zásuvným krycím plexi o tloušťce 1,5mm. Snadná montáž a demontáž pro výměnu informací přímo zákazníkem (tisk na běžný kancelářský papír).
- Montáž na podklad šroubováním.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	420 mm
výška	297 mm

POPIS STANDARDU

- Jedná se o podsvícený textilní banner zavěšený na zeď.
- Materiál - hliníkový rám s rohovými spojkami, podsvícení LED s difuzní zástěnou. V rámu je napnut banner s potiskem plánu patra.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	2000 mm
hloubka	85 mm
výška	750 mm