

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy

Objekt: D. 1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro

Soupis: 5 - Vytvářecí systém

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12.12.2013

Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - TECHNOLOGIE	313 434,00
D2 - KABELY	1 953,00
D3 - MONTÁŽE	66 880,00
D4 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	35 150,00
D5 - Ostatní	17 000,00

Strana 3 z 7

Strana 2 z 7

Cena s DPH		525 644,57
Cena bez DPH		434 417,00
DPH základní snížená	Základ daně	434 417,00
	Výše daně	91 227,57
Sazba daně		21,00%
		15,00%

Kabelové rozvody jsou součástí rozvodů strukturované kabeláže
Část stávajícího systému již investor provozuje a tyto komponenty budou využity při řešení nového systému.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt: D.1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro
Soupis:

5 - Vyvolávací systém

Místo: Klatovy

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 12.12.2013
Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

434 417,00

D		TECHNOLOGIE						D1	
0	K	Pol258	Výdejna lístků s dotýkovou obrazovkou TS 15" monitor - KIOSEK bez podstavce, obsahuje_thermo tiskárnu pevně upevněnou, řídicí PC a zdroj, OS WIN, připojení do LAN sítě s vlastní IP	ks	2,000	51 000,00	102 000,00	0	K
PP									
0	K	Pol259	Výdejna lístků s dotýkovou obrazovkou TS 15" monitor - KIOSEK bez podstavce, obsahuje_thermo tiskárnu pevně upevněnou, řídicí PC a zdroj, OS WIN, připojení do LAN sítě s vlastní IP	ks	2,000	4 200,00	8 400,00	0	K
PP									
0	K	Pol260	Univerzální stojan pro KIOSEK řady QVL....	ks	3,000	108,00	324,00	0	K
PP									
0	K	Pol261	Thermolístky do tiskárny - 3 ks (ruliček)	ks	5,000	5 040,00	25 200,00	0	K
PP									
0	K	Pol262	Přepážkový displej jednořádkový - LED displej aktivně zobrazuje číslo klienta (100 mm) - 3 pozice, číslo přepážky (70 mm) - 2 pozice / technologie (připojení a napájení) ETH (ethernet)	ks	10 080,00	70 560,00	70 560,00	0	K
PP									
0	K	Pol263	Přepážkový displej dvourádkový - LED displej aktivně zobrazuje číslo klienta (100 mm) - 3 pozice, číslo přepážky (70 mm) - 2 pozice / technologie (připojení a napájení) ETH (ethernet)	ks	15 600,00	96 800,00	96 800,00	0	K
PP									
0	K	Pol264	Halový LED panel třířádkový / LED displej aktivně zobrazuje číslo klienta (100 mm) - 3 pozice, číslo přepážky (70 mm) - 2 pozice + šipky do 4 stran + GONG / technologie (připojení a napájení) ETH (ethernet)	ks	1 000	00 009 6	00 009 6	0	K
PP									
0	K	Pol265	Zdroj systému pro QDP... patch panel - samostatný externí zdroj 300W v provedení v patch 24 port, slouží ukončení datového i napájecího vedení displejů řady QDP..., QDH..., / technologie (připojení a napájení) ETH (ethernet)	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	0	K
PP									
0	K	Pol266	Zdroj systému pro QDP... patch panel - samostatný externí zdroj 300W v provedení v patch 7+1 port, slouží ukončení datového i napájecího vedení displejů řady QDP..., QDH..., / technologie (připojení a napájení) ETH (ethernet)	ks	20,000	960,00	19 200,00	0	K
PP									
0	K	Pol267	Přepážkový virtuální terminál - SW aplikace slouží k přihlášení / odhlášení pracovníka, zvani klientů k přepážce, přeposílání klientů na jinou službu i přepážku, přepínání priorit, zobrazení počtu klientů ve frontě, zobrazení chyb	ks	10,000	360,00	3 600,00	0	K
PP									
0	K	Pol268	Přepážkový virtuální terminál - SW aplikace slouží k přihlášení / odhlášení pracovníka, zvani klientů k přepážce, přeposílání klientů na jinou službu i přepážku, přepínání priorit, zobrazení počtu klientů ve frontě, zobrazení chyb systému a času, Ovládací software, plně sítový SQL - pracuje pod OS WIN 2000, WIN XP, WIN 7 umožňuje celý systém řídit, konfigurovat, sledovat, aj. / součástí upgrade je i upgrade modulu statistik / kompatibilita s WIN Serverem	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	0	K
PP									
0	K	Pol269	Modul statistik - poskytuje veškeré informace pro sledování vytížení jednotlivých přepážek (min., max. čas odbavení, čekání. Počet klientů na přepážky na službu. Různé dlouhé časové vzorky atd.)	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	0	K
PP									
0	K	Pol270	Modul statistik - poskytuje veškeré informace pro sledování vytížení jednotlivých přepážek (min., max. čas odbavení, čekání. Počet klientů na přepážky na službu. Různé dlouhé časové vzorky atd.)	ks	3,000	4 500,00	13 500,00	0	K
PP									
0	K	Pol271	Switch 24p L2 z produktové s vyšší výkonností (32 Gbps) v pevné konfiguraci je vhodný pro střední síť s potřebou bezpečnosti a gagabitového uplinku. Model je vybaven 44 10/100/1000 Base-TX Fast Ethernet porty a 4x dual-purpose uplink port (každý dual-purpose uplink port obsahuje 1x 10/100/1000Base-TX Ethernet a 1x SFP Gigabit port, pouze 1 port může být aktivní). Switch je možné použít jako desktop nebo ho zamontovat do racku kde zabírá výšku 1U. Hlavní vlastnosti: Layer 2, Automatic QoS, Autoensing 10/100/1000 Mbps port, Dynamic Trunking Protocol, Port Aggregation Protocol (PaGP), Link Aggregation Control Protocol, LAN Base image installed, Time-domain reflectometer (TDR), Integrated Cisco IOS® Software Features for Bandwidth Optimization, Advanced QoS, 64 MB DRAM, 32 MB flash memory, Configurable up to 8000 MAC addresses, Configurable up to 255 IGMP groups, Managed 1Gbps SFP optický modul, SC Multimode	ks	3,000	150,00	450,00	0	K
PP									
D		KABELY						1 953,00	
0	K	Pol254	Propojovací patch kabel Cat5e 2m	ks	36,000	35,00	1 260,00	0	K
PP									
0	K	Pol255	Propojovací patch kabel Cat5e 1m	ks	33,000	21,00	693,00	0	K

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Propojovací patch kabel Cat5e 1m					
D	D3		MONTÁŽE					
0	K	Pol272	Montáž systému zahrnuje - Montáž nových HW prvků (QVL191, QLCD, QPD... a QHD... aj.), Příprava kabelových tras, oživení a zprovoznění (hod) + Revize systému				66 880,00	
PP			Montáž systému zahrnuje - Montáž nových HW prvků (QVL191, QLCD, QPD... a QHD... aj.), Příprava kabelových tras, oživení a zprovoznění (hod) + Revize systému	h	60,000	590,00	35 400,00	
0	K	Pol273	Instalační materiál					
PP			Instalační materiál - kabely, lišty, rozvodné krabíčky... aj. (m, ks)	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
0	K	Pol274	SWITCH ETH - pro propojení LAN					
PP			SWITCH ETH - pro propojení LAN Qsystému a připojení do stávající sítě	ks	2,000	1 490,00	2 980,00	
0	K	Pol275	Cestovné - celkem 2 cesty					
PP			Cestovné - celkem 2 cesty / montážníci + SW technik / 2x 2x 200 km	km	800,000	15,00	12 000,00	
0	K	Pol276	Instalace, nastavení a školení obsluhy					
PP			Instalace, nastavení a školení obsluhy / donastavení systému na míru	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	

D	D4									
O	K	Pol277	Demontáž stávající výdejny lísků.							
	PP		Demontáž stávající výdejny lísků.		ks	1,000	1 500,00			35 150,00
O	K	Pol278	Demontáž halového 3-řádkového displeje							
	PP		Demontáž halového 3-řádkového displeje		ks	1,000	500,00			500,00
O	K	Pol279	Demontáž jednořádkového displeje							
	PP		Demontáž jednořádkového displeje		ks	10,000	500,00			5 000,00
O	K	Pol280	Převoz technologie do nového objektu							
	PP		Převoz technologie do nového objektu		ks	1,000	7 500,00			7 500,00
O	K	Pol281	Zpětná montáž technologie							
	PP		Zpětná montáž technologie		h	35,000	590,00			20 650,00

D	D5	Ostatní
0	K Pol282	Drobný el. instalační materiál
	PP	
0	K Pol283	Drobný el. instalační materiál
	PP	
0	K Pol257	Dokumentace DSS (3 paré)
	PP	
0	K Pol257	Dokumentace DSS (3 paré)
	PP	
0	K Pol217	Oživení systému
	PP	
0	K Pol217	Oživení systému
	PP	
0	K Pol245	Dopravné
	PP	
0	K Pol245	Revize systému včetně funkčních zkoušek
	PP	

PP	Revize systému včetně funkčních zkoušek				
	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
				J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy

Objekt:

D. 1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro

Soupis:

6 - Docházka

KSO:

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SUDOP Project Plzeň, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt: D.1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro
Soupis: 6 - Docházka
Místo: Klatovy
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 12.12.2013
Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	53 470,00
D1 - TECHNOLOGIE	36 260,00
D2 - MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU	1 470,00
D3 - KABELY	2 520,00
D4 - Kabelové trasy	720,00
D5 - Ostatní	12 500,00



Strana 2 z 5

Strana 3 z 5

			V	CZK	
Cena s DPH				64 698,70	
DPH základní snižena	Základ daně	53 470,00			
		0,00			
	Výše daně	11 228,70			
Cena bez DPH				53 470,00	
	Sazba daně	21,00%			
		15,00%			

Parapetní žlaby jsou součástí dodávky NN
SW vybavení docházky a karty jsou již v majetku investora. Nové docházkové čtečky musí být kompatibilní s tímto systémem.

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt: D.1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro
Soupis: 6 - Docházka
Místo: Klatovy
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 12.12.2013
Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s.

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							

53 470,00

D D1 TECHNOLOGIE							
0	K	Pol284	Docházkový terminál včetně napájecího zdroje.				
PP				ks	2,000	18 130,00	36 260,00

D D2 MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU							
0	K	Pol285	Instalace docházkového systému na server				
PP				h	3,000	490,00	1 470,00

D D3 KABELY							
0	K	Pol286	Kabel napájení čtečky 2x1				
PP				m	120,000	21,00	2 520,00

D D4 Kabelové trasy							
0	K	Pol198	PVC lišta 20x20				
PP				m	20,000	36,00	720,00

D D5 Ostatní							
0	K	Pol287	Drobný el.instalační materiál				
PP				soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	Pol288	Dokumentace DSS (3 paré)				
				ks	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP							
0	K	Pol289	Dokumentace DSS (3 paré)				
PP				ks	1,000	5 000,00	5 000,00
PP							
0	K	Pol290	Oživení systému				
PP				ks	1,000	4 000,00	4 000,00
PP							
0	K	Pol291	Dopravné				
PP				ks	1,000	1 500,00	1 500,00
PP							
0	K	Pol291	Revize systému včetně funkčních zkoušek				
PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy

Objekt:

D.1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro

Soupis:

7 - Domácí videotelefon

KSO:

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

SUDOP Project Plzeň, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.12.2013

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt: D.1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro
Soupis: 7 - Domácí videotelefon

Místo: Klatovy

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 12.12.2013

Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - TECHNOLOGIE	27 891,00
D2 - KABELY	19 261,00
D3 - Kabelové trasy	2 520,00
D4 - Ostatní	1 110,00
	5 000,00

Strana 3 z 5
Strana 2 z 5

Cena bez DPH		CZK		33 748,11
DPH základní snížená		Základ daně		Výše daně
		27 891,00		5 857,11
		0,00		0,00
		Sazba daně		
		21,00%		
		15,00%		
Cena s DPH		V		27 891,00

Parapetní žlaby jsou součástí dodávky NN
Kabely budou uloženy do trasy s rozvody strukturované kabeláže.

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt: D.1.4.H - Zařízení slaboproudé elektro
Soupis:

7 - Domácí videotelefon

Místo: Klatovy
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 12.12.2013
Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

D D1 TECHNOLOGIE								
0	K	Pol292	Vchodová videostanice povrchová montáž		ks	1,000	5 978,00	
PP								
0	K	Pol293	Vchodová videostanice povrchová montáž					
PP								
0	K	Pol294	Hlavní stanice s barevným monitorem		ks	1,000	7 164,00	
PP								
0	K	Pol295	Hlavní stanice s barevným monitorem					
PP								
0	K	Pol296	Stojánek monitoru na stůl		ks	1,000	790,00	
PP								
0	K	Pol297	Stojánek monitoru na stůl		ks	1,000	1 579,00	
PP								
0	K	Pol298	Napájecí zdroj pro DVT		ks	1,000	300,00	
PP								
0	K	Pol299	Napájecí zdroj pro zámek		ks	1,000	3 450,00	
PP								
0	K	Pol300	Napájecí zdroj pro zámek		ks	1,000	21,00	
PP								
0	K	Pol301	Nástěnný rozvaděč 2x24modulů pro napájecí zdeoje DVT		ks	1,000	36,00	
PP								
0	K	Pol302	Nástěnný rozvaděč 2x24modulů pro napájecí zdeoje DVT		ks	1,000	720,00	
PP								
0	K	Pol303	Kabel napájení čtečky 1x2x0,8		m	20,000	1 110,00	
PP								
0	K	Pol304	Kabel napájení čtečky 1x2x0,8		m	120,000	2 520,00	
PP								
0	K	Pol305	Kabelové trasy					
PP								
0	K	Pol306	PVC lišta 20x20					
PP								
0	K	Pol307	PVC lišta 20x20					
PP								

D D4 Ostatní								
0	K	Pol287	Drobný el. instalační materiál	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
0	K	Pol288	Drobný el. instalační materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
0	K	Pol299	Dokumentace DSS (3 paré)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
0	K	Pol300	Oživení systému	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
0	K	Pol301	Oživení systému	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
0	K	Pol302	Dopravné	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
0	K	Pol303	Revize systému včetně funkčních zkoušek	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
0	K	Pol304	Revize systému včetně funkčních zkoušek	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								

5 000,00

390,00

19,50

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úp ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt:

D.1.6 - Komunikace

KSO: Klatovy
Místo: Klatovy
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
SUDOP Project Plzeň, a.s.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.12.2013
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt:

D.1.6 - Komunikace

Místo: Klatovy

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 12.12.2013

Projektant: SUDOP Project Pízeň, a.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	1 038 106,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 034 512,53
1 - Zemní práce	107 036,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	66 519,00
33 - Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky	28 964,00
34 - Stěny a příčky	26 908,80
4 - Vodorovné konstrukce	2 350,00
5 - Komunikace	511 939,83
8 - Trubní vedení	21 101,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	325 565,84
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	8 870,50
99 - Přesun hmot	197 558,54
PSV - Práce a dodávky PSV	3 593,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 228,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	365,15

67'01 952 1	CZK	✓	1 038 106,43
Cena s DPH			
DPH základní snížená			
Cena bez DPH			
Výše daně	218 002,35	15,00%	0,00
Sazba daně	21,00%	0,00	0,00
Základ daně	1 038 106,43		
1 038 106,43			

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt:

D.1.6 - Komunikace

Místo: Klatovy

Zadavatel:
Uchazeč:
Datum: 12.12.2013
Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 038 106,43

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce					
1	K	111201101						
PP			Odstranění křovin a stromů s průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 do 1 000 m2	m2	26,000	92,00	2 392,00	CS ÚRS 2013 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na halo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

v. 1,3 m

VV			26					
2	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3,380	2 250,00	7 605,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Drcení ořezaných větví strojně o průměru větvi do 100 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku. 3. Měří se objem nadrcené hmoty.

smýsené keře

26*1,3*0,1

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	67,000	55,00	3 685,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Strana 4 z 31

Strana 5 z 31

VV			původní dlažba - bude zpětně položena		15			
5	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	225,000	52,00	11 700,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

4	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	15,000	42,00	630,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár					

rozebrání zatrávňovacích dlaždic
62
odstranění dlažděného úžlabí - vybourání lože z pd viz. samostatná položka
5
Součet

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232. Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	-----------------	----------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV							
VV							
6	K	113107231			225,000	83,00	4 648,00 CS ÚRS 2013 02

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm

Prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladu nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV							
VV							
9	K	113154122			5,000	145,00	725,00 CS ÚRS 2013 02

vybourání betonového krytu

56

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm



Strana 9 z 31

Strana 7 z 31

PP							
9	K	113154122					

Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

Frézování živичného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase

pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

vybourání asf. kratu v celk tl. 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV							
VV							
8	K	113107242			5,000	272,000	33,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm

Prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

odstranění lože dlažďového užití

odstranění lože dlažďového užití

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PČ	Typ	Kód	Popis			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3.2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svíslými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorníci s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlejších svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný průřeh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

VV	K	132201201	výkop/2	4,200	165,00	7,700	1 270,50	CS	ÚRS 2013 02
15	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	165,00	7,700	1 270,50	CS	ÚRS 2013 02

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopistě na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stříže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy popsané v poznámce č. 1 v horninách 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

rýha pro přípojku UV

2*0,75*1,5

rýha pro palisádovou zídku


10,9*0,5*1,0

Součet

Příplatek za lepidost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidost horniny tř. 3

VV	K	162701105	výkop	8,400	26,00	3,850	100,10	CS	ÚRS 2013 02
16	K	162701105	výkop	8,400	26,00	3,850	100,10	CS	ÚRS 2013 02



Strana 10 z 31

Strana 11 z 31

8,400

výkop

VV

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na rozhrnutí výkopku na násypistě; v terénu ve výkopistě nebo na násypistě. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypistě; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-1.0-1. Uložení sypání do násypů a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Náklady na neuhleného skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neploží, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PP	K	162701105	výkop	8,400	26,00	3,850	100,10	CS	ÚRS 2013 02
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,100	180,00	2 898,00	CS	ÚRS 2013 02

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PČ	Typ	Kód	Popis			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			rýha					
WV		skládk	Součet					

19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,500	20,00	1 610,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopu nebo na násypu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypu; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypáníny do násypu a 171 20-1201Uložení sypáníny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení výkopku přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládací výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypáníny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

WV	K	171201211	skládk*5	t	28,980	165,00	4 781,70	CS ÚRS 2013 02
PP			Poplatek za uložení odpadu ze sypáníny na skládce (skládkovné)					

Uložení sypáníny poplatek za uložení sypáníny na skládce (skládkovné)

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeno v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypáníny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypáníny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozpraštění sypáníny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypáníny) se určí v m3 uloženeého výkopku (sypáníny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopu. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit.

WV			skládk*1,8	m2	283,000	21,00	3 396,00	CS ÚRS 2013 02
			Úprava pláně v zářezech se zhutněním					

dd



Strana 13 z 31

Strana 13 z 31

25	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

WV			mochna křovitá		10,000			
----	--	--	----------------	--	--------	--	--	--

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přetěžných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení odpadu na skládce. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

24	K	183101311	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

PP Hlubení jamek pro výsazování rostlin v zemi tř. 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 0,01 m3

Poznámka k souboru cen:

WV

ohnumsování tl. 100 mm

WV

100

WV

potřeba

WV

100*0,1

WV

odpočet skrytá

WV

-35*0,1

WV

Součet

WV

100,000

23	M	10371500R	dodávka ornice	m3	6,500	600,00	3 900,00	
PP			hnojiva humusová substrát pro trávníky A					

WV 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypáníny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

PSC 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny mlýny zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovňání pláňe z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro zhutnění sypánínou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění podlaží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podlaží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna příkopu pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, částí A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami částí A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 82-1 Komunikace pozemní a letišť.

22	K	181301101	Rozproštění ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

WV

47+209+27

WV

283,000

PČ	Typ	Kód	Popis			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			vzpěry						
VV			20		20,000				
VV			Součet		72,000				
40	M	553422630	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/ 48x1,5 mm	kus	52,000	157,00	8 164,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové koncový + rohový 48x1,5 mm včetně čepičky, úchytek 2500 mm						
41	M	553422720	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2000 mm	kus	20,000	140,00	2 800,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			příslušenství stavební kovové sloupky plotové pozinkované a komaxitové vzpěra 38x1,5 mm včetně krytky s uchem 2000						
D	34		Stěny a příčky						
42	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	118,000	155,00	18 290,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.						
VV			nové oplocení						
VV			118		118,000		26 908,80		
43	M	313275140	pletivo ZN+PVC se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 175 cm	m	120,000	52,00	6 240,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky PVC EXTRUDER role 25 m, barva zelená se zapleteným napínacím drátem rozměr oka D drátu výška 55 mm 2,5mm 175 cm						
44	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	354,000	2,20	778,80	CS ÚRS 2013 02	
PP			drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m						
VV			3*118		354,000				
45	M	156192100	krytka plastová 38 a 48 mm	kus	52,000	28,00	1 456,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			krytka plastová 38 a 48 mm						
VV			sloupky						
VV			52		52,000		144,00	CS ÚRS 2013 02	
46	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	90,000	1,60			
PP			drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m						
D	4		Vodorovné konstrukce						
47	K	451577777R	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva drčeného tl. 50 mm	m2	47,000	50,00	2 350,00		
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžkého						

Strana 16 z 31

Strana 17 z 31

51	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	209,000	268,00	56 012,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
VV			nová komunikace		209,000				
VV			209						
VV			povrchová úprava krytu		497,000				
VV			497		706,000				
VV			Součet						
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	706,000	208,00	146 848,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
VV			nová komunikace		209,000				
VV			209						
VV			nová konstrukce v rýze		27,000				
VV			27		236,000				
VV			Součet						
49	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	236,000	105,00	24 780,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
VV			nová komunikace		209,000				
VV			209						
VV			nová konstrukce v rýze		27,000				
VV			27		236,000				
VV			Součet						
D	5		Komunikace						
48	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	47,000	85,00	3 995,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm						
VV			nový chodník + rampa		47,000				
VV			35+12						
VV			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	236,000	105,00	24 780,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
VV			nová komunikace		209,000				
VV			209						
VV			nová konstrukce v rýze		27,000				
VV			27		236,000				
VV			Součet						
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	706,000	208,00	146 848,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm						
PSC			Poznámka k souboru cen:						
VV			1. ČSN EN 13108-1 přepouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.						
VV			nová komunikace		209,000				
VV			209						
VV			povrchová úprava krytu		497,000				
VV			497		706,000				
VV			Součet						
51	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	209,000	268,00	56 012,00	CS ÚRS 2013 02	
PP			Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120						

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažbu silničních příkopů a kuželů.

2. Ceny nelze použít pro:

a) lože řísgolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Řísgol dlážděný, 597 17- . 1 Řísgol řísgolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Řísgol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Řísgol dlážděný z lomového kamene, c) částí A 01 katalogu 832-1 Hřáze a úpravy na tocích - (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami částí A 01 katalogu 832-1 Hřáze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Připílatek za sklón přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození z prohozené zeminy, -9779 Připílatek za sklón přes 1:5 z prohozené zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek částí A 01 tohoto katalogu, b) úpravu plně, c) odklizení odpadu oceňuje u silnic cenami částí A 01, u dálnic cenami částí A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu oceňuje u silnic cenami částí A 01, u dálnic cenami částí A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se po prohození zeminy, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2			m2	2,500	200,00	500,00	CS ÚRS 2013 02

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

61	M	59245267R	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná			m2	2,625	175,00	459,38	
----	---	-----------	--	--	--	----	-------	--------	--------	--

dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6

62	K	597661111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných			m2	21,800	1 270,00	27 686,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	--	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Rigol dlažďený do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 souboru cen 594
Dlažba nebo přídlažba. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

63	K	5991416111R	Vyplnění spár živičnou zálivkou			m	113,000	62,00	7 006,00	
----	---	-------------	---------------------------------	--	--	---	---------	-------	----------	--

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1
Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 Jsou započteny i náklady na vyčištění spár.

64	M	59845267R	stýčné spáry zalití živ. zálivkou			m	113,000	85,00	9 705,00	
----	---	-----------	-----------------------------------	--	--	---	---------	-------	----------	--

65	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150			kus	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	-------	--------	----------------

66	M	286118980	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x87°			kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	--	--	-----	-------	-------	--------	----------------

67	M	286118900	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x15°			kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	--	--	-----	-------	--------	--------	----------------

68	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální			kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

69	M	592238640R	prstěnek betonový pro uliční vpust vyrovnávací			kus	1,000	385,00	385,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	--------	--------	--

70	M	592238570R	skrůž betonová pro uliční vpust horní			kus	1,000	285,00	285,00	
----	---	------------	---------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

71	M	592238540R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

72	M	592238520R	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní			kus	1,000	330,00	330,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

73	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámu a koší na bahno hmotnosti jednotlivě do 50 kg			kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--	--	--	-----	-------	--------	--------	----------------

74	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

75	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

76	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

77	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

78	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

79	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

80	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

81	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

82	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

83	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

84	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

85	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

86	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

87	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

88	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

89	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

90	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

91	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

92	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

93	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

94	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

95	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

96	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

97	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

98	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

99	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

100	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

101	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
-----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

102	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
-----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

103	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
-----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

104	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

105	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
-----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

106	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
-----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

107	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
-----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

108	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

109	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
-----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

110	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
-----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

111	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
-----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

112	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

113	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
-----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

114	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
-----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

115	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
-----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

116	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

117	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
-----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

118	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
-----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

119	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
-----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

120	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

121	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
-----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

122	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
-----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

123	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
-----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

124	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

125	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem			kus	1,000	401,00	401,00	
-----	---	------------	---	--	--	-----	-------	--------	--------	--

126	M	552421000R	mříž kanalizační plastová D 400, včetně rámu			kus	1,000	3 410,00	3 410,00	
-----	---	------------	--	--	--	-----	-------	----------	----------	--

127	M	286618160R	koš kalový pro silniční vpust 315 mm			kus	1,000	685,00	685,00	
-----	---	------------	--------------------------------------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

128	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže			kus	5,000	1 785,00	8 925,00	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

129	M	592238520R	skrůž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem	
-----	---	------------	---	--

PČ	Typ	Kód	Popis	J.cena [CZK]	Množství	MJ	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	-----------------	----------	----	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV			mříže UV					
VV			5		5,000	kus	985,00	2 955,00 CS ÚRS 2013 02
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu					

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

VV			šoupata		3,000			
VV			3					

Ostatní konstrukce a práce-bourání

D	9						325 565,84	
78	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonového desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	68,500	105,00	7 192,50	CS ÚRS 2013 02

Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.

betonové příložné desky

VV			68,50		68,500			
62	W	5922772R	příložná deska (vodící pásek) 100/250/500 mm	kus	140,000	52,00	7 280,00	

tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlaby příkopové a příložné desky (tlxdlxš) BEST příložná deska 8 x 33 x 50

VV			68,50/0,0,5-3		140,000			
08	K	59217471R	Osazení vodícího proužku z betonových zámkových dlaž. š 100 mm do betonového lože tl do 100 mm, s opěrrou	m	22,000	85,00	1 870,00	

Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

PP			obrubník betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 0,5 78 x 15 x 25	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2013 02
VV			120		5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 02
85	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 - 78x15x25 cm	kus				
PP			obrubník betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 0,5 78 x 15 x 25	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2013 02
86	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 - 78x15x25 cm	kus				
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 1,0 78 x 15 x 25	kus				
83	M	592174680	obrubník betonový silniční najezdový 100x15x15 cm	kus			616,00	CS ÚRS 2013 02
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční najezdový Standard 100 x 15 x 15	kus	7,000			
VV			7		120,000	123,00	14 760,00	CS ÚRS 2013 02
84	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus				
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25	kus	119,480			
VV			116*1,03		119,480			
VV			Mezisočet		120,000			
VV			120		5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 02
85	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 - 78x15x25 cm	kus				
PP			obrubník betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 0,5 78 x 15 x 25	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2013 02
86	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 - 78x15x25 cm	kus				
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 1,0 78 x 15 x 25	kus				

VV			nová najezdová obruba 150/150/1000		6,000			
VV			6					
VV			nová obruba 250/150/1000		116,000			
VV			116		3,900			
VV			nová obruba 250/150 poloměr 0,5					
VV			5*0,78		3,120			
VV			poloměr 1,0		129,020			
VV			4*0,78		7,000	88,00		
VV			Součet				616,00	CS ÚRS 2013 02
83	M	592174680	obrubník betonový silniční najezdový 100x15x15 cm	kus				
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční najezdový Standard 100 x 15 x 15	kus	7,000			
VV			7		120,000	123,00	14 760,00	CS ÚRS 2013 02
84	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus				
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25	kus	119,480			
VV			116*1,03		119,480			
VV			Mezisočet		120,000			
VV			120		5,000	220,00	1 100,00	CS ÚRS 2013 02
85	M	592174700	obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 - 78x15x25 cm	kus				
PP			obrubník betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 0,5 78 x 15 x 25	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2013 02
86	M	592174710	obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 - 78x15x25 cm	kus				
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční oblý - vnější Standard R 1,0 78 x 15 x 25	kus				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. nutné zemní práce, které se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) příp. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňuje cenami části B 01 tohoto katalogu, c) vyplnění spár mezi krytem vozovky a vodícím proužkem, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci, d) dodání prefabrikovaných desek, které se oceňuje ve specifikaci.					
VV			stavební linka š 100 mm	m2	22,000			
VV			22			115,000	175,00	20 125,00 CS ÚRS 2013 02
81	M	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2				
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové Jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8	m	115,000			
VV			22/0,2-5	m	129,020	165,00	21 288,30	CS ÚRS 2013 02
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojátého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m				
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojátého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžného i hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku, tyto se oceňují ve specifikaci.

PČ Typ		Kód		Popis		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
87	K	916331111		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry				150,00	5 250,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část láže přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Láže pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.

sadová obruba 50/200/500											
VV											
VV	M	592173040		obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm				35,000	2 160,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											
89	K	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	209,000	36,00	30,00	7 524,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											
PSC											
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.											
VV				nová komunikace							
VV				209							
90	K	919735112		Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 100 mm	m	98,000	85,00		8 330,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											
PSC											
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.											
VV				v tl. 100 mm							
VV				98							

Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných											
91	K	966071711		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	42,000	85,00		3 570,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											
VV				"plot"118/3							
VV				"vrata"2		39,333					
VV				Mezisoučet		2,000					
VV				42		41,333					
92	K	966071822		Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	118,000	12,00		1 416,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m											
PSC											
1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.											
VV				ostranění drátěného oplocení							
VV				118							

93	K	966073812		Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	650,00		650,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											
VV				Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2							
1											
94	K	977151123		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	2,700	2 300,00		2 210,00	CS ÚRS 2013 02	
PP											
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm											



Strana 24 z 31

Strana 25 z 31

98	K	914111111		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						8 870,50	
PP											
VV				Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu							
2											
VV				odstranění žb zdi							
VV				2,65							

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

odstranění konstrukce rampy

9,5*0,3

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
99	M	404442570	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 700 mm		kus	1,000	1 485,00	1 485,00		CS ÚRS 2013 02	

PP	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm AL- NK reflexní tř.1										
VV	IP12										
VV	1										

100	M	404442310	značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	1,000	885,00	885,00	CS ÚRS 2013 02
PP			výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech AL NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm AL- NK reflexní tř.1					
WV			E1					
WV			1					1,000

101	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				kus	1,000	500,00	500,00	CS úRS 2013 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky								
	VV		1					1,000			

102	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350		kus	1,000	240,00	240,00		CS ÚRS 2013 02	
-----	---	-----------	---------------------	--	-----	-------	--------	--------	--	----------------	--

PP	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

103	M	404452410	patka hliníková HP 70		kus	1,000	550,00	550,00		CS ÚRS 2013 02	
-----	---	-----------	-----------------------	--	-----	-------	--------	--------	--	----------------	--

PP	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé patky hliníkové HP 70										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

104	M	404452540	víčko plastové na sloupek 70		kus	1,000	24,00	24,00		CS ÚRS 2013 02	
-----	---	-----------	------------------------------	--	-----	-------	-------	-------	--	----------------	--

PP	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé víčka plastová na										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

105	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení		m	120,500	11,00	1 325,50		CS ÚRS 2013 02	
-----	---	-----------	---	--	---	---------	-------	----------	--	----------------	--

PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSC	Poznámk a k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.										
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VV	17*4,5-8*5,5										
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PP	Předznačení vodorovného plošného značení										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PP	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSC	Poznámk a k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.										
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VV	vozičkař										
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

107	K	915111116	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé		m	120,500	22,00	2 651,00		CS ÚRS 2013 02	
-----	---	-----------	---	--	---	---------	-------	----------	--	----------------	--

PP	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Strana 26 z 31

Strana 27 z 31

vv		součet				
110	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 336,474	11,00
pp			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			25 701,21 CS ÚRS 2013 02

VV	frézovaná živice										
VV	40,891										
VV	kamenivo z podkladních vrstev										
VV	126										
VV	Součet										

Poznámk a k souboru cen:

- Ceny nejsou určeny pro vodovodní dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodovodní dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
- Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stíněné vápnem, cementem nebo živici.
- Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

D	99	Přesun materiálu							
109	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		t	166,891	155,00	25 868,11	CS ÚRS 2013 02
pp	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do								

Přesun hmot

D	99										
VV	2										

stání pro invalidy

stříkané plochy bez mezer.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

části C 01 tohoto katalogu.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i>								
1. Ceny nelze použít pro vadovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
2. Je-li na dopravní dráze sesazený materiál, který není určen k dalšímu zpracování, je považován za odpadní materiál a jeho likvidace je v ceně.								

prospěšnosti a dopravní úžitku pro vodovodnou dopravu suti překlážka, pro kterou je nutno sít překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, např. kámenlo a hmoty kámenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV		166,891*14				
111	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km			2 336,474
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	103,864	185,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>			19 214,84 CS ÚRS 2013 02

Poznámka k souboru cen:

1. **Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu** suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. **Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.** 3. **Ceny 997 22-155 jsou určeny pro spýtky materiálů, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.** 4. **Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lamové kameny, cementem nebo živicí).**

W	beton	
W	17,085+12,6+2,5+7,688+1,40+0,189+6,783	
W	železobeton	
W	6,387	48,245
W	živice kry	
W	49,232	6,387
W	Součet	48,245

112	K	997221569			Součet	
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů						49,232
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						103,864
PP					t	1 454,096
						11,00
						15 995,06 CS ÚPS 2013 02

známka k souboru cen:

Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997-22-155 jsou určeny pro spýtky materiálu, např. kámeniva a hmoty kamenného charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997-22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dláždění kostky, lomový kámen).

103,864*14	W	
113 K 997221571		Vodrovinská deska

997ZZ15/1	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	1 454,096		
pp	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení a s složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km		t	1,838
	Poznáмка k souboru cen:			257,32 CS ÚRS 2013 02

náhrádka k souboru cen:

námka k souboru cen:

eny nelze použít pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými
pravními prostředky. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot překážka, pro kterou je
vyburané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém
samostatně.

úāmka k položce:

KOVOVÝ ODPAD BUDE ODVEZEN A LIKVIDOVÁN BEZ POPLATKU

oplocení, vrata, sloupky

1,26+0,293+0,285

W

W

1,838

Strana 28 z 31

Strana 29 z 31

VV		49,232					
118	K	99722184R					
PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. trézovaná					
PSC							
VV		40,891					
VV		40,891					
VV		0,000					

VV		6,387		t	49,232	450,00	22 154,40 CS ÚRS 2013 02
117	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)				
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládku odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997-00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
PSC							
VV			živice kry		49,232		
VV			49,232	t	40,891	450,00	18 400,95

VV		17,085+12,6+2,5+7,888+1,40+0,189+6,783	t	6,387	285,00	1 820,30 CS ÚRS 2013 02
K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkové)				
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) železobetonového Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit; 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně; 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaný odpad dle zákona 185/2001 Sb., 4. Případné drčení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997-00-60 Drčení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolicе objektů.				
PSC		železobeton		6,387		
VV		6,387	t	49,232	450,00	22 154,40 CS ÚRS 2013 02

[illegible][illegible]

PČ Typ	Kód	Popis	Mj		J. cena		Cena celkem		Cenová soustava
			ř	Množství	[CZK]	[CZK]			
114	K	997221579		25,732	11,00		283,05	CS ÚRS 2013 02	

pČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W				0,000			
	W			t	126,000	220,00	27 720,00	CS ÚRS 2013 02

WV			t	126,000	220,00	27 720,00	CS ÚRS 2013 02
119	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva				
			Poznámka k souboru cen:				
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
	WV		kamenivo z podkladních vrstev				
	WV		126				
120	K	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
	PP		Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m, sádkování, dalky, objekty				
			t	149,187	185,00	27 599,60	CS ÚRS 2013 02

D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 593,90
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 228,75
121	K 711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m				3 225,00 CS ÚRS 2013 02
PP		Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi FONDALINE základy nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky	m2	43,000	75,00	
PSC		~ Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů foliemi.				
WV		nopová folie u dlažby ve styku s budovou		43,000		
W		43				
122	K 998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,025	150,00	3,75 CS ÚRS 2013 02

	WV	43		t	0,025	150,00	3,75	CS ÚRS 2013 02
122	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m					
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
			PSC					

Strana 30 z 31

Strana 31 z 31

3	K	721242115	Lapače střechních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	365,00	365,00 CS ÚRS 2013 02
PP			Lapače střechních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)				
4	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,001	150,00	0,15 CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>				
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
PSC							

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení materiál ve specifikacích. Iz použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Klatovy
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:
SUDOP Project Plzeň, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.12.2013

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Datum: 12.12.2013

Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

70 000,00

70 000,00

70 000,00

Strana 2 z 5

Strana 3 z 5

84 700,00

V CZK

Cena s DPH

Výše daně
14 700,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
70 000,00
0,00

70 000,00

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Pokud jsou v soupisu prací označeny výrobky a materiály obchodním názvem, lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úp ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 12.12.2013
Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s.

Místo: Klatovy

Zadavatel:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70 000,00								

Náklady soupisu celkem

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	012002000	Zaměření skutečného stavu, včetně geometrického plánu	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Geodetické práce

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

Poznámk k položce:
výtyčení stavby - komunikace

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

Poznámk k položce:
výtyčení síti

4	K	013002000	Projekt skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Projekt skutečného provedení stavby

5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez rozlišení

Poznámk k položce:
dílenská dokumentace zámečnických výrobků

6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Náklady na stavební buňky

7	K	032103000.1	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-------------	---------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky

8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

10	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

11	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků

12	K	03450300R1	Velkoplošný reklamní panel umístěný v místě a v době realizace velikosti minimálně 2x2m	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	------------	---	----	-------	----------	----------	--

Velkoplošný reklamní panel umístěný v místě a v době realizace velikosti minimálně 2x2m

Příručky pro zadatele a příjemce

13	K	03450300R2	Vysvětlující tabulka (pamětní deska) minimálního rozměru 300x400 mm	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	
----	---	------------	---	----	-------	----------	----------	--

Vše v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření www.mpsv.cz/cs/7797 (příloha č. 6

14	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi

15	K	043002000	Zajištění dokladů k předání stavby	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Zajištění dokladů k předání stavby

ASOVY HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Termín prací:

Předání a převzetí staveniště:
Předání a převzetí díla:

2.6.2014 (předpoklad)
30.4.2015

Uzlové body:

- a) provedení demoličních prací do 10.8.2014
- b) dokončení vnější obálky rekonstr. části budovy do 15.12.2014
- c) provedení rozvodů inž.sítí v rekonstr.části budovy do 20.2.2015
- d) **dokončení stavby 29.4.2015**

HSV	1.6.2014 - 25.4.2015
PSV	5.7.2014 - 26.4.2015
Ostatní	18.8.2014 - 28.4.2015
Předání díla	30.4.2015

Michal Fictum - vedoucí o. z. Plzeň

Veřejná zakázka	ÚP ČR Klatovy – Výběrové řízení na dodavatele stavby
Zadávací řízení	Otevřené
Limit veřejné zakázky	Podlimitní
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	31 406 192 CZK
Zadavatel	Česká republika - Úřad práce ČR
Adresa	Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
IČ	72496991
Zastoupený	Ing. Marie Bílková

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a % předpokládaná výše podílu
2.	Obchodní firma/jméno	Elektro Mleziva s.r.o.	elektro 25%
	Sídlo	Chrastavická 216, Domažlice	
	IČO	611 68 068	
	Telefon	379 725 170	
	Fax	379 723 863	
	Zastoupená	Jan Mleziva	

V Plzni, dne 23. 4. 2014

Michal Fictum – vedoucí o.z. Plzeň