


POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY PLOCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
verze	datum	popis	zodpov. projektant	vypracoval

číslo paré

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

autorizace	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	
------------	-----------------	-------------------	--



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 249, www.asproject.eu

autor, navrhl	HIP	zodpov. projektant	vypracoval
-	Michal Tomášek	Michal Tomášek	Michal Tomášek





ÚP ČR KoP Šumperk - rekonstrukce budovy







investor: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28	formát	4xA4
místo stavby: M. R. Štefánika č.p. 1059/20, 787 01 Šumperk	datum	01/2014
charakter stavby: stavební úpravy	stupeň dok.	projekt pro provádění stavby
oddíl dokumentace:	č. zakázky	793/13
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	č. archivní	793/CZ
obsah:	měřítko:	čís. výkresu:
Výpis truhlářských prvků		D.1.1.22





P:\IOP_UP_Sumperk\Projekt_PP\Vyroby_Sumperk_PP.dwg

28.1.2014 11:50:53

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMÍTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					List 1
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div>T1</div>		VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÝ š=do 200mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V100, KVALITA E1) -POTAŽENÝ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) <u>V BARVĚ BÍLÉ</u> -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -DÉLKY (bm):			-	-	-	-	193bm	193bm
<div>T2</div>		VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÝ š=do 350mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V100, KVALITA E1) -POTAŽENÝ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) <u>V BARVĚ BÍLÉ</u> -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -DÉLKY (bm):			-	-	-	-	2,8bm	2,8bm
<div>T3</div> <div>ATYP</div>		VNITŘNÍ VYKONZOLOVANÝ PARAPET LAMINOVANÝ S NOSEM š=do 600mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V100, KVALITA E1) -POTAŽENÝ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) <u>V BARVĚ BÍLÉ</u> -PŘIPEVNIT LEPENÍM A KE KONZOLÁM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -VČETNĚ OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH KONZOL PRO VYNESENÍ PARAPETU A PRO UCHYCENÍ PODPARAPETNÍHO INSTALAČNÍHO KANÁLU -VČETNĚ HLINÍKOVÝCH PRŮBĚŽNÝCH MŘÍŽEK ROZMĚRU 1000x200mm OSAZENÝCH NAD OTOPNÝMI TĚLESY V SESTAVÁCH (1000, 2000, 3000mm) DO VYŘÍZNUTÉHO OTVORU POMOCÍ UPÍNACÍHO RÁMU -KDE NEBUDE OSAZEN PODPARAPETNÍ INSTALAČNÍ KANÁL OSADIT ČELNÍ KRYCÍ DESKU v=140mm, CCA 1/3 DÉLKY PARAPETŮ -DÉLKA PARAPETU (bm): -DÉLKA MŘÍŽEK (bm):			-	128bm	122bm	125bm	-	375bm
					-	71bm	66bm	71bm	-	208bm

<div> PROJECT</div>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					List 2	
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div>T4</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÝ S NOSEM š=do 600mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V100, KVALITA E1) -POTAŽENÝ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) <u>V BARVĚ BÍLÉ</u> -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -DĚLKY (bm):				-	3,3bm	6,0bm	5,9bm	-	15,2bm
<div>T5</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÝ S NOSEM š=do 250mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V100, KVALITA E1) -POTAŽENÝ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) <u>V BARVĚ BÍLÉ</u> -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -DĚLKY (bm):				25bm	-	-	-	-	25bm
<div>T6</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÝ S NOSEM š=do 150mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V100, KVALITA E1) -POTAŽENÝ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) <u>V BARVĚ BÍLÉ</u> -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -DĚLKY (bm):				20bm	-	-	-	-	20bm
<div>T7</div> <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>		VNITŘNÍ PARAPET LAMINOVANÝ S NOSEM š=do 150mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V100, KVALITA E1) -POTAŽENÝ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) <u>V BARVĚ BÍLÉ</u> -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -DĚLKY (bm):				4bm	-	-	-	-	4bm
<div>T8</div> <div>ATYP</div>		KUCHYŇSKÁ LINKA 2450x600mm SE ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI -VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU, ZABUDOVANÉ CHLADNÍČKY A PRACOVNÍ PLOCHY -MATERIÁL: VLHKUVZDORNÁ DŘEVOTŘÍSKA (V100, KVALITA E1) POTAŽENÁ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) -VČETNĚ KOVÁNÍ A LEMOVACÍ LIŠTY -BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU (VČETNĚ KOVÁNÍ)				1kpl	-	-	-	-	1kpl

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					List 3
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů		
<div>T9</div> <div>ATYP</div>		KUCHYŇSKÁ LINKA 1200x600mm SE ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI -VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU A PRACOVNÍ PLOCHY -VČETNĚ VOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKY -MATERIÁL: VLHKUVZDORNÁ DŘEVOTŘÍSKA (V100, KVALITA E1) POTAŽENÁ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) -VČETNĚ KOVÁNÍ A LEMOVACÍ LIŠTY -BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU (VČETNĚ KOVÁNÍ)	-	1kpl	1kpl	1kpl	-	3kpl		
<div>T10</div> <div>ATYP</div>		KUCHYŇSKÁ LINKA 2300x600mm SE ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI -VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU, ZABUDOVANÉ CHLADNIČKY A PRACOVNÍ PLOCHY -MATERIÁL: VLHKUVZDORNÁ DŘEVOTŘÍSKA (V100, KVALITA E1) POTAŽENÁ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) -VČETNĚ KOVÁNÍ A LEMOVACÍ LIŠTY -BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU (VČETNĚ KOVÁNÍ)	-	-	1kpl	-	-	1kpl		
<div>T11</div> <div>ATYP</div>		KUCHYŇSKÁ LINKA 4500x600mm SE ZÁVĚSNÝMI SKŘÍŇKAMI -VČETNĚ NEREZOVÉHO DŘEZU, ZABUDOVANÉ CHLADNIČKY A PRACOVNÍ PLOCHY -MATERIÁL: VLHKUVZDORNÁ DŘEVOTŘÍSKA (V100, KVALITA E1) POTAŽENÁ DEKORATIVNÍM LAMINÁTEM (EN438 HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) -VČETNĚ KOVÁNÍ A LEMOVACÍ LIŠTY -BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE INTERIÉRU (VČETNĚ KOVÁNÍ)	-	-	-	1kpl	-	1kpl		
<div>T12</div> <div>ATYP</div>		NAVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLÍ Z VÝŠKY 890mm NA 1100mm POMOCÍ DŘEVĚNÉHO MADLA Š=cca60mm A VÝŠKY 210mm -MATERIÁL: HOBLOVANÝ LAKOVANÝ DUB -UCHYCENÍ DO STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO MADLA Z HORNÍ STRANY POMOCÍ OCELOVÝCH TYČÍ Ø10mm dl.max200mm (DO 1/2 SE ZÁVITEM) PO 500mm -NAVÝŠENÍ CELOPLOŠNĚ PŘILEPIT NA ZBROUŠENOU HORNÍ HRANU STÁVAJÍCÍHO MADLA DĚLKA (bm):	25bm	26bm	26bm	26bm	7bm	110bm		