

POZNÁMKA

KANALIZACE

MIN. SPÁD LEŽATÉ DEŠŤOVÉ A TECHN. ČISTÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%
MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%

POTRUBÍ VETŠÍ JÍMEN, SVĚTLOSTI NEŽ DN 200 – VIZ. ČSN 756101

MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%

TRASY POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
NAPojENÍ NA STAJALICI TRASY UPŘESNIT PO JEJICH ODKRYTÍ
PROVĚŘIT STAJALICI TRASY

LEGENDA

STAJALICI TRASY


- KANALIZACE (PLAST NEBO LITINA)
- KANALIZACE PODVĚŠENÁ (PLAST NEBO LITINA)

NOVÉ TRASY

- KANALIZACE (VNITŘNÍ HT, LEŽATÁ PVC SN4)
- KANALIZACE PODVĚŠENÁ (VNITŘNÍ HT)

- A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Vedoucí atelieru : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HIP : MICHAL TOMÁŠEK
---	-------------------------



Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel. 721871958, 384421077 mail: 3j.projekt@seznam.cz	
Investor : ČESKÁ REPUBLIKA – ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KARLOVO NÁM.1359/1, NOVÉ MĚSTO, 128 00, PRAHA 28		Místo: ŠUMPERK	Účel : PPS
Akce : ÚP ČR KOP ŠUMPERK – REKONSTRUKCE BUDOVY		Zak. č.: 02/14	Číslo výk.: 1
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Počet A4 : 2	
Obsah : KANALIZACE - 1.NP - ČÁST 2		Měřítko : 1:50	D.1.4.1.7