


POZNÁMKA

KANALIZACE
MIN. SPLO. LEŽATÉ OŠŤONÉ A TECHN. ČISTÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%
MIN. SPLO. SPÁŠŤ. KANALIZACE DO DN 200 – 2%
POTRUBÍ VĚŠÍ JMEN. SČETLOSTI MEŽ DN 200 – VIZ ČSN 756101
MIN. SPLO. PŘÍPODVOVACÍCH PODR. SPLASK. KANALIZACE – 3%
TRASY POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROJEKTY
NAPROJEKT NA STAVAJÍCÍ TRASY UPŘESNIT PO JEJICH ODKRYTÍ
PROJEKT STAVAJÍCÍ TRASY

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ TRASY
KANALIZACE (PLAST NEBO LITINA)
NOVÉ TRASY
KANALIZACE (VNITŘNÍ HT, LEŽATÁ PVC SM4)

Vedoucí díleku : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HP : MICHAL TOMÁŠEK
---------------------------------------	------------------------



Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ
Investor : ČESKÁ REPUBLIKA – OŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KARLOVO NÁM.1359/1, NOVÉ MĚSTO, 128 00, PRAHA 28	Ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost tel. 72678588, 59442107 mail. sjaro@seznam.cz
Akce : GP ČR KOP ŠUMPERK – REKONSTRUKCE BUDOVY	Místo: ŠUMPERK
Část : D.1.4.1 ZPRÁVONĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Zák. č.: 02/14
Obst : KANALIZACE - ROZVINITÉ ŘEZY	Počet M: 5
	Číslo výk.: D.1.4.1.20
	Měřítko : 1:100