

**Doplnění podmínek vyjádření o existenci podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK)**  
č.j. **669266/13** ze dne 1.10.2013 vydaného pro spojené územní a stavební řízení ke stavbě „**ÚP ČR**  
**KoP Šumperk - rekonstrukce budovy, ul. M.F. Štefánika čp. 1059/20 Šumperk**“ v k.ú. Šumperk

**Stanované podmínky - doplnění:**

- V místě stavebního záměru - ve vyznačené polygonu se nachází kabelová trasa PVSEK, včetně dálkového optického kabelu . Proto je nutné zemní práce (výkop kolem objektu) provádět velmi opatrně pouze ručním nářadím. Doporučujeme vytyčení této trasy odbornou firmou (seznam je přiložen k dodanému vyjádření) !
- Zemní kabely PVSEK nebo jiné tel. zařízení nacházející se ve staveništi a bránící výstavbě, je nutné odsunout mimo, stranově přeložit nebo jinak zabezpečit.
- Před zakrytím obnažených kabelů PVSEK a zásypem výkopu je nutné vyzvat specialistu POS Morava Střed (606 877 487) ke kontrole neporušenosti a provedení zabezpečení dotčených kabelů PVSEK .
- Zahájení zemních prací je nutné oznámit nejméně 15 dnů předem písemně na adresu Telefonica CZ, a.s. Ochrana sítě Morava Střed, pracoviště Šumperk, Langrova 4, 787 01 Šumperk, telefonicky (59 668 2236, 606 877 487), faxem (583 200 545) nebo e-mailem: jaromir.bedan@telefonica.com ( název stavby, umístění, investor, prováděcí firma, stavbyvedoucí (jméno + telefon), datum zahájení stavby, předpokládaný konec stavby).

**Při dodržení všeobecných a výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení a prováděním prací v ochranném pásmu. Každé poškození zařízení SEK je nutné ohlásit správci sítě (tel. 606 877 487). .**

Toto doplnění je nedílnou součástí vyjádření o existenci PVSEK č.j. 669266/13.

V Šumperku dne 24.10.2013

Telefonica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou 266/2  
140 22 Praha 4  
DIČ: CZ 60193336  
1060

Jaromír Bedáň  
POS Morava Střed  
(na základě pověření)