


| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | Ing. Jiří Bartoš | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Jiří Bartoš | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Jiří Bartoš | | |
| KONTROLA | Ing. Josef Katolický | | |
| | | | |
| INVESTOR | ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28 |  Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211 | |
| MÍSTO STAVBY | Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4838 | | |
| NÁZEV AKCE : ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13 | | ZAK.Č.AKCE | 20 162 011-4 |
| | | ZAK.Č.KOOPER. | - |
| | | STUPEŇ P.D. | TDW |
| | | DATUM | 12/2013 |
| | | FORMÁT | 4 x A4 |
| OBJEKT : SO 01 hlavní objekt | | KOPIE | |
| ČÁST: D.1.1 architektonické a stavebně technické řešení | | SOUBOR | dwg |
| NÁZEV VÝKRESU : Dveře a vrata | | MĚŘÍTKO: - | ČÍSLO PŘÍLOHY: 30 |

DVEŘE A VRATA

| Číslo přílohy: | Stavba: | Investor: | Zpracovatel projektu: | Vypracoval: | Datum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|--|---|---|---|---|--|----|---|--|---|---|---|---|--|---|
| 01 | ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13 | ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28 | INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno | Ing. Bartoš | 12/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 1.1</div> | <div>Dveře 700/1970 dřevěné plné levé/pravé</div> <div>pro osazení do ocelové zárubně</div> <div>barva: dle výběru investora</div> <div>zámek: zadlabávací + vložka</div> <div>kování: nerezové rozetové, klíka - klíka</div> <div>dveřní oboustranná mřížka nerezová</div> <div>samoavírač</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>L</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>6</td></tr></table> | | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | L | | 2 | 2 | 2 | | | 6 | P | | 2 | 2 | 2 | | | 6 |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | 2 | 2 | 2 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | 2 | 2 | 2 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 1.2</div> | <div>Dveře 700/1970 dřevěné plné levé/pravé</div> <div>pro osazení do ocelové zárubně</div> <div>barva: dle výběru investora</div> <div>zámek: zadlabávací + WC klíčka</div> <div>kování: nerezové rozetové, klíka - klíka - dle výběru investora</div> <div>dveřní oboustranná mřížka nerezová</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>L</td><td></td><td>5</td><td>6</td><td>9</td><td>4</td><td></td><td>24</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>8</td></tr></table> | | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | L | | 5 | 6 | 9 | 4 | | 24 | P | | 3 | 1 | 2 | 2 | | 8 |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | 5 | 6 | 9 | 4 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | 3 | 1 | 2 | 2 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 2.1</div> | <div>Dveře 800/1970 dřevěné plné levé/pravé</div> <div>pro osazení do ocelové zárubně</div> <div>barva: dle výběru investora</div> <div>zámek: zadlabávací + vložka</div> <div>kování: nerezové rozetové, klíka - klíka - dle výběru investora</div> <div>dveřní oboustranná mřížka nerezová</div> <div>samoavírač</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>L</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td>4</td></tr></table> | | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | L | | 1 | | 1 | 5 | | 7 | P | | 1 | | 1 | 2 | | 4 |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | 1 | | 1 | 5 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 2.2</div> | <div>Dveře 800/1970 dřevěné plné levé/pravé</div> <div>pro osazení do ocelové zárubně</div> <div>barva: dle výběru investora</div> <div>zámek: zadlabávací + WC klíčka</div> <div>kování: nerezové rozetové, klíka - klíka - dle výběru investora, madlo</div> <div>dveřní oboustranná mřížka nerezová</div> <div>samoavírač</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>L</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> | | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | L | | | 1 | | | | 1 | P | | 1 | | | | | 1 |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 2.3</div> | <div>Dveře 800/1970 dřevěné plné levé/pravé</div> <div>pro osazení do ocelové zárubně</div> <div>barva: dle výběru investora</div> <div>zámek: zadlabávací + vložka</div> <div>kování: nerezové rozetové, klíka - klíka - dle výběru investora</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> | | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | L | | | | | | | | P | | 1 | | | | | 1 |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

DVEŘE

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|---|-------------|---------|-----|-----|------|
| Číslo přílohy: | Stavba: | Investor: | Zpracovatel projektu: | Vypracoval: | Datum: | | | |
| 02 | ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13 | ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28 | INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno | Ing. Bartoš | 12/2013 | | | |
| <div>D 3.1</div> | Dveře 900/1970 dřevěné plně levé/pravé | | | | | | | |
| | pro osazení do ocelové zárubně barva: dle výběru investora zámek: zadlabávací + vložka kování: nerezové rozetové, klíka - klíka | | | | | | | |
| | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK |
| | L | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 12 |
| | ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ | | | | | | | |
| | P | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 12 |
| <div>D 3.2</div> | Repase stávajících dveří 900/1970 dřevěné plně levé/pravé + repase stávající dřevěné zárubně | | | | | | | |
| | vyspravení stávajících dveří, zárubně a pantů+ potažení plastovou fólií (např. WELLE) barva: dle výběru investora zámek: nový zadlabávací + vložka kování: nové nerezové rozetové, klíka - klíka | | | | | | | |
| | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK |
| | L | | 3 | 8 | 9 | 3 | | 23 |
| | ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ | | | | | | | |
| | P | | 14 | 16 | 21 | 3 | | 54 |
| <div>D 4.1</div> | Repase stávajících dveří 1450/1970 dřevěné plně + repase stávající dřevěné zárubně + čalounění | | | | | | | |
| | vyspravení stávajících dveří, zárubně a pantů+ potažení plastovou fólií (např. WELLE) barva: dle výběru investora zámek: nový zadlabávací + vložka kování: nové nerezové rozetové, klíka - klíka z vnitřní strany čalounění | | | | | | | |
| | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK |
| | | | | 5 | 4 | | | 9 |
| | ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ | | | | | | | |
| <div>D 5.1</div> | Dveře 800/1970 dřevěné plně levé/pravé - s požární odolností EW30 C2 DP3 | | | | | | | |
| | včetně ocelové zárubně a prahu s příslušnou požární odolností barva: dle výběru investora zámek: zadlabávací + vložka kování: nerezové rozetové, klíka - klíka samozavírač | | | | | | | |
| | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK |
| | L | | | | | | | |
| | ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ | | | | | | | |
| | P | | 2 | | | | | 2 |
| <div>D 5.2</div> | Dveře 900/1970 dřevěné plně levé/pravé - s požární odolností EW30 C2 DP3 | | | | | | | |
| | včetně ocelové zárubně a prahu s příslušnou požární odolností barva: dle výběru investora zámek: zadlabávací + vložka kování: nerezové rozetové, klíka - klíka samozavírač | | | | | | | |
| | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK |
| | L | | | 1 | | | | 1 |
| | ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ | | | | | | | |
| | P | | 2 | | | | | 2 |

DVEŘE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|-------------|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Číslo přílohy: | Stavba: | Investor: | Zpracovatel projektu: | Vypracoval: | Datum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13 | ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28 | INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Bmo | Ing. Bartoš | 12/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 5.3</div> | <div>Dveře 900/1970 kovové plně levé/pravé - s požární odolností EW30 C2 DP1</div> <div>včetně ocelové zárubně a prahu s příslušnou požární odolností</div> <div>barva: dle výběru investora</div> <div>zámek: zadlabávací + vložka</div> <div>kování: nerezové rozetové, klíka - klíka</div> <div>samozavírač</div> <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>L</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>P</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | L | 5 | | | | | | 5 | P | 1 | | | | | | 1 |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 6.1</div> | <div>Sekční garážová vrata výsuvná 2300/2300 s motorem a integrovanými dveřmi 800/2000</div> <div>Lamely: kovové (oboustraně pozinkované) s polyuretanovou výplní, součinitel prostupu tepla lamely 1,1 W/(m²K) nebo lepší</div> <div>barva lamel: dle výběru projektanta s uživatelem</div> <div>prolis lamel: dle výběru projektanta s uživatelem</div> <div>ovládání: elektromotorem s dálkovým ovládáním</div> <div>integrované dveře:</div> <div>práh: nízký do 20mm</div> <div>zámek: vložkový</div> <div>kování: nerezové štítkové, koule - klíka - paníkové</div> <div>samozavírač</div> <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>D 6.2</div> | <div>Sekční garážová vrata výsuvná 2400/2300 s motorem a integrovanými dveřmi 800/2000</div> <div>Lamely: kovové (oboustraně pozinkované) s polyuretanovou výplní, součinitel prostupu tepla lamely 1,1W/(m²K) nebo lepší</div> <div>barva lamel: dle výběru projektanta s uživatelem</div> <div>prolis lamel: dle výběru projektanta s uživatelem</div> <div>ovládání: elektromotorem s dálkovým ovládáním</div> <div>integrované dveře:</div> <div>práh: nízký do 20mm</div> <div>zámek: vložkový</div> <div>kování: nerezové štítkové, koule - klíka - paníkové</div> <div>samozavírač</div> <table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> | | | | | | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 1PP | 1NP | 2NP | 3NP | 4NP | STŘ | CELK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |