


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Bartoš	 Bezručova 81/17a, 602 00 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jana Macíková		
VYPRACOVAL	Ing. Jana Macíková		
KONTROLA	Ing. Josef Katolický		
INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28		
MÍSTO STAVBY	Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4838		
NÁZEV AKCE :		ZAK.Č.AKCE	20 162 011-4
ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13		ZAK.Č.KOOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	DPS
		DATUM	09/2014
		FORMÁT	60x A4
OBJEKT :		KOPIE	
SO 01 hlavní objekt			
ČÁST: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU		SOUBOR	dwg
NÁZEV VÝKRESU :		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
VÝKRES TVARU PRVKŮ		-	11


PRACOVNÍ STŮL TVAROVANÝ (referent) - p.č. 1

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 31 ks

Z TOHO 15 ks STOLŮ OPATŘENY VÝSUVEM NA KLÁVESNICI

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY
- 3 ČELO STOLU OPATŘENO ODDĚLUJÍCÍM PANELEM V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ DEKOR BUK PŘÍRODNÍ

VÝŠKA STOLU – 750 mm

STŮL BUDE OPATŘEN PRŮCHODKAMI PRO KABELOVÉ ROZVODY, POD DESKOU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9.2014	PŘÍLOHA Č. 01
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 1 (P)	MĚŘÍTKO	M 1:20	


PRACOVNÍ STŮL TVAROVANÝ (referent) - p.č. 1

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 39 ks

Z TOHO 18 ks STOLŮ OPATŘENY VÝSUVEM NA KLÁVESNICI

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY
- 3 ČELO STOLU OPATŘENO ODDĚLUJÍCÍM PANELEM V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ DEKOR BUK PŘÍRODNÍ

VÝŠKA STOLU – 750 mm

STŮL BUDE OPATŘEN PRŮCHODKAMI PRO KABELOVÉ ROZVODY, POD DESKOU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 02
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 1 (L)	MĚŘÍTKO	M 1:20	

PŘÍDAVNÝ OBLOUK K PRAC. STOLU (referent) - p.č. 1a

POČET: 65 ks

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUH. PROFILU S LITINOVÝM KŘÍŽEM, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VÝŠKA STOLU – 750 mm

OBLOUK SPOJEN S TVAROVANÝM PRACOVNÍM STOLEM


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 03
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 1a	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO STOLU (referent) - p.č. 1b

POČET: 5 ks

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VÝŠKA STOLU – 750 mm

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO STOLU SPOJENO S TVAROVANÝM PRACOVNÍM STOLEM A PŘÍDAVNÝM OBLOUKEM


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 04
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 1b	MĚŘÍTKO	M 1:20	


PRACOVNÍ STŮL (vedoucí) - p.č. 2

POČET: 7 ks


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



ŘEZ A-A



POPIS:


HORNÍ DESKA STOLU A BOČNICE Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)

SPOJE PROVÉST TRUHLÁŘSKY NAPEVNO

VÝŠKA STOLU – 750 mm

STŮL BUDE OPATŘEN PRŮCHODKOU PRO KABELOVÉ ROZVODY.

POD DESKOU STOLU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 05
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 2	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO STOLU (vedoucí) - p.č. 2b

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 1 ks



POPIS:

HORNÍ DESKA STOLU A BOČNICE Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)

SPOJE PROVÉST TRUHLÁŘSKY NAPEVNO

VÝŠKA STOLU – 750 mm

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!


	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 06
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 2b (P)	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍHO STOLU (vedoucí) - p.č. 2b


PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 6 ks


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



ŘEZ A-A



PŮDORYS




POPIS:

HORNÍ DESKA STOLU A BOČNICE Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)

SPOJE PROVÉST TRUHLÁŘSKY NAPEVNO

VÝŠKA STOLU – 750 mm

POD DESKOU STOLU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 07
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 2b (L)	MĚŘÍTKO	M 1:20	

STŮL (např. do školících místností) - p.č. 3a

POČET: 66 ks

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VÝŠKA STOLU – 750 mm


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 08
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 3a	MĚŘÍTKO	M 1:20	

PRACOVNÍ STŮL - p.č. 3b

POČET: 3 ks

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VÝŠKA STOLU – 750 mm

STŮL BUDE OPATŘEN PRŮCHODKOU PRO KABELOVÉ ROZVODY.

POD DESKOU STOLU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 09
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 3b	MĚŘÍTKO	M 1:20	

STŮL ("KATEDRA") - p.č. 3c

POČET: 2 ks

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY
- 3 ČELO STOLU A BOKY OPATŘENY ODDĚLUJÍCÍMI PANELE V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ DEKOR BUK PŘÍRODNÍ

VÝŠKA STOLU – 750 mm


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 10
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 3c	MĚŘÍTKO	M 1:20	

STŮL JEDNACÍ - p.č. 3d

POČET: 6 ks

PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VÝŠKA STOLU – 750 mm

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!


	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 11
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 3d	MĚŘÍTKO	M 1:20	

STŮL JEDNACÍ - p.č. 3e

POČET: 15 ks

Z TOHO 1 ks STOLU OPATŘEN PRŮCHODKOU A DRÁTĚNÝM ŽLABEM

PŮDORYS



POPIS:

HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)

OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VÝŠKA STOLU – 750 mm

V MÍSTNOSTI Č. 3.20 BUDE STŮL OPATŘEN PRŮCHODKOU PRO KABELOVÉ ROZVODY A POD DESKOU STOLU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 12
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 3e	MĚŘÍTKO	M 1:20	

VELKÝ PRACOVNÍ STŮL (informatik) - p.č. 3f

POČET: 2 ks

PŮDORYS




POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA STOLU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUHOVÉHO PROFILU DO OCELOVÉHO RÁMU, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

VÝŠKA STOLU – 750 mm

STŮL BUDE OPATŘEN PRŮCHODKOU PRO KABELOVÉ ROZVODY, POD DESKOU BUDE OSAZEN DRÁTĚNÝ ŽLAB PRO ROZVOD KABELÁŽE.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 13
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 3f	MĚŘÍTKO	M 1:20	

STŮL DO KUCHYŇKY A CHODBY- p.č. 4a

POČET: 14 ks



POPIS:

- STŮL S JEDNODUCHOU KONSTRUKCÍ
- STOLOVÁ DESKA VYROBENA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm, OHRANĚNO 2 mm HRANOU ABS
- RÁM STOLU – KOVOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILOVÉ OCELY
- NOHA STOLU KRUH. PROFILU
- NOHY STOLU OPATŘENY REKTIFIKAČNÍMI ZÁTKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK
- DEZÉN DESKY STOLU: BUK

ROZMĚRY: DESKA = (1200x800) mm, VÝŠKA STOLU 735–750 mm


ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 14
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 4a	MĚŘÍTKO	-	

KONFERENČNÍ STOLEK (1200x600) mm - p.č. 4b

POČET: 1 ks



POPIS:

HORNÍ DESKA STOLU, BOČNICE I POLIČKA Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)

SPOJE PROVÉST TRUHLÁŘSKY NAPEVNO


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 15
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 4b	MĚŘÍTKO	M 1:20	


PULTÍK DO CHODBY MALÝ - p.č. 4c

POČET: 3 ks


POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA PULTÍKU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUH. PROFILU S LITINOVÝM KŘÍŽEM, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

PULTÍK KOTVEN DO STĚNY OBVODOVÉHO ZDIVA


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 16
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 4c	MĚŘÍTKO	M 1:20	


PULTÍK DO CHODBY VELKÝ - p.č. 4d

POČET: 16 ks


POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA PULTÍKU Z DTD E1 TL. 25mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 OCELOVÁ NOHA KRUH. PROFILU S LITINOVÝM KŘÍŽEM, POVRCH. ÚPRAVA V BAREVNOSTI EFEKT HLINÍK OPATŘENA REKTIFIKAČNÍ PATKOU UMOŽŇUJÍCÍ ELIMINACI NEROVNOSTI PODLAHY

PULTÍK KOTVEN DO STĚNY OBVODOVÉHO ZDIVA

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 17
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 4d	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ŘEČNICKÝ PULTÍK - p.č. 4e

POČET: 2 ks



POPIS:

- PEVNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ ŠEDOSTŘÍBRNÉ BARVY
- 1 ŠIKMÁ POLICE 590x430 mm, OHRANĚNA ABS HRANOU 2 mm
- 1 ROVNÁ POLICE 550x260mm, OHRANĚNA ABS 2 mm,
NA PŘEDNÍ STRANĚ S KOVOVOU HRANOU PROTI SPADNUTÍ DOKUMENTŮ
- ČELNÍ PANEL V DEZÉNU POLIC
- SOUČÁSTÍ PULTU JSOU NOŽKY I KOLEČKA
- DEZÉN POLIC: BUK

ROZMĚRY: VxŠxHL = (1200x600x400) mm

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 18
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 4e	MĚŘÍTKO	-	


KONFERENČNÍ STOLEK (600x600) mm - p.č. 4g

POČET: 1 ks


POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



ŘEZ A-A



PŮDORYS



POPIS:

HORNÍ DESKA STOLU, BOČNICE I POLIČKA Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)

SPOJE PROVÉST TRUHLÁŘSKY NAPEVNO


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 19
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 4g	MĚŘÍTKO	M 1:20	


PŘÍSTAVNÉ ZÁSUVKY K PRAC. STOLŮM - p.č. 5a

POČET: 82 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA A ČELA ZÁSUVK Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 KONSTRUKČNÍ DESKA Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
ZÁSUVKY NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVĚCH, SYSTÉM STOP–CONTROL
ZÁSUVKY S CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
LAK MATNÝ ODOLNÝ PROTI OTĚRU.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 20
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 5a	MĚŘÍTKO	M 1:20	


OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA - p.č. 5b

POČET: 8 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 21
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 5b	MĚŘÍTKO	M 1:20	


KONTEJNER ČTYŘZÁSUVKOVÝ - p.č. 5c

POČET: 15 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA A ČELA ZÁSUVK Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
 - 2 KONSTRUKČNÍ DESKA Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
 - 3 KOLEČKA–POGUMOVANÁ (TICHÁ), ZABRAŇUJÍCÍ POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY
- ZÁSUVKY NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, SYSTÉM STOP–CONTROL
ZÁSUVKY S CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
LAK MATNÝ ODOLNÝ PROTI OTĚRU.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 22
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 5c	MĚŘÍTKO	M 1:20	


OTEVŘENÁ POLICOVÁ SKŘÍŇKA - p.č. 5d

POČET: 2 ks

POHLED ČELNÍ




POHLED BOČNÍ



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 23
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 5d	MĚŘÍTKO	M 1:20	


KARTOTÉKY NÍZKÉ (do výšky stolu) - p.č. 6a

POČET: 26 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA A ČELA ZÁSUVK Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
 - 2 KONSTRUKČNÍ DESKA Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
- ZÁSUVKY PRO KLOPOVÉ SLOŽKY A4 UMÍSTĚNÉ SVISLE
 ZÁSUVKY OSAZENY TELESKOPICKÝMI KULIČKOVÝMI POJEZDY SE 100% VÝSUVEM ZÁSUVKY
 NOSNOST ZÁSUVK 45 kg
 ZÁSUVKY S CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM
 SYSTÉM BLOKACE ZÁSUVK ZAMEZUJE SOUČASNÉMU VYSUNUTÍ VÍCE ZÁSUVK NAJEDNOU
 A BRÁNÍ TAK MOŽNÉMU PŘEVÁŽENÍ CELÉ KARTOTÉKY
 ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
 LAK MATNÝ ODOLNÝ PROTI OTĚRU.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 24
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 6a	MĚŘÍTKO	M 1:20	


KARTOTÉKY VYSOVÉ - p.č. 6b

POČET: 38 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 HORNÍ DESKA A ČELA ZÁSUVK Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
 - 2 KONSTRUKČNÍ DESKA Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
- ZÁSUVKY PRO KLOPOVÉ SLOŽKY A4 UMÍSTĚNÉ SVISLE
 ZÁSUVKY OSAZENY TELESKOPICKÝMI KULIČKOVÝMI POJEZDY SE 100% VÝSUVEM ZÁSUVKY
 NOSNOST ZÁSUVK 45 kg
 ZÁSUVKY S CENTRÁLNÍM ZAMYKÁNÍM
 SYSTÉM BLOKACE ZÁSUVK ZAMEZUJE SOUČASNÉMU VYSUNUTÍ VÍCE ZÁSUVK NAJEDNOU
 A BRÁNÍ TAK MOŽNÉMU PŘEVÁŽENÍ CELÉ KARTOTÉKY
 ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
 LAK MATNÝ ODOLNÝ PROTI OTĚRU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!


	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9.2014	PŘÍLOHA č. 25
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 6b	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ŠATNÍ SKŘÍŇ - p.č. 7a


PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 43 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇĚ Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
VĚŠÁKOVÁ TYČ KOVOVÁ

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!


	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 26
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7a (P)	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ŠATNÍ SKŘÍŇ - p.č. 7a


PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 24 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:


- 1 KORPUS SKŘÍŇĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇĚ Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
VĚŠÁKOVÁ TYČ KOVOVÁ

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 27
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7a (L)	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ŠATNÍ DVOJSKŘÍŇ - p.č. 7b

POČET: 4 ks



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇE A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)
VĚŠÁKOVÁ TYČ KOVOVÁ

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!


	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 28
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7b	MĚŘÍTKO	M 1:20	

SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY VYSOKÁ - p.č. 7c


PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 74 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇE A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!


	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9.2014	PŘÍLOHA č. 29
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7c (P)	MĚŘÍTKO	M 1:20	

SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY VYSOKÁ - p.č. 7c


PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 50 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇE A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 30
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7c (L)	MĚŘÍTKO	M 1:20	


SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY STŘEDNÍ - p.č. 7d

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 20 ks

POHLED ČELNÍ

POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇE A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 31
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7d (P)	MĚŘÍTKO	M 1:20	



SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY STŘEDNÍ - p.č. 7d

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 15 ks

POHLED ČELNÍ

POHLED BOČNÍ




ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇE A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 32
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7d (L)	MĚŘÍTKO	M 1:20	


SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY NÍZKÁ - p.č. 7e

PROVEDENÍ: PRAVÉ

POČET: 14 ks

POHLED ČELNÍ

POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇĚ Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 33
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7e (P)	MĚŘÍTKO	M 1:20	


SKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY NÍZKÁ - p.č. 7e

PROVEDENÍ: LEVÉ

POČET: 11 ks

POHLED ČELNÍ

POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇĚ Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!


	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 34
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7e (L)	MĚŘÍTKO	M 1:20	

DVOJSKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY STŘEDNÍ - p.č. 7f

POČET: 4 ks

POHLED ČELNÍ

POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:


- 1 KORPUS SKŘÍŇE A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇE POSUVNÉ Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9.2014	PŘÍLOHA č. 35
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7e	MĚŘÍTKO	M 1:20	

DVOJSKŘÍŇ POLICOVÁ NA ŠANONY NÍZKÁ - p.č. 7g

POČET: 1 ks



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇĚ POSUVNÉ Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 36
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7e	MĚŘÍTKO	M 1:20	


SKŘÍŇ POLICOVÁ NA POŠTU - p.č. 7h

POČET: 1 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



ÚCHYTKA



POPIS:

- 1 KORPUS SKŘÍŇE A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- 2 DVEŘE SKŘÍŇE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
DVEŘE SE ZÁMKEM
ÚCHYTKY – NEREZ (Rozměry: r.128 d.158 š.20 v.22 mm)

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 37
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 7h	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ K PSACÍMU STOLU - p.č. 8a

POČET: 77 ks

POPIS:

KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE OTOČNÁ, ČALOUNĚNÝ SEDÁK, VYSOKÉ OPĚRADLO ČALOUNĚNÉ SE SAMONOSNOU SÍŤOVINOU, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ POLOHA ŽIDLE, VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ ZÁDA ŽIDLE, VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ PODRUČKY, ASYNCHRONNÍ MECHANISMUS – NEZÁVISLÉ NASTAVENÍ ÚHLU SEDÁKU A OPĚRÁKU, PLYNOVÝ PÍST, KOLEČKA PRO MĚKKÉ PODLAHY–ZABRAŇUJÍCÍ POŠKRÁBÁNÍ PODLAHY, PRŮMĚR ČEPU DLE KONSTRUKCE ŽIDLE

- STÁLOBAREVNOST ČALOUNĚNÍ: min. STUPEŇ 6 (DLE ČSN EN ISO 105–B02)
- ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ: min. STUPEŇ 4 (DLE ČSN EN ISO 12945–2)
- LÁTKA BUDE CHEMICKY ČISTITELNÁ

SEDÁK ŽIDLE:

- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 60000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947–2 TEXTILIE–ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILIÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE–ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- HMOTNOST LÁTKY SEDÁKU: min. 420 g/lm

OPĚRÁK ŽIDLE:

- SLOŽENÍ: 100% POLYESTER
- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 35000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947–2 TEXTILIE–ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILIÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE–ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- HMOTNOST LÁTKY OPĚRÁKU: min. 540 g/m²
- CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE V ZÁVISLOSTI NA ZDVIHU PÍSTU: 1040 – 1210mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY V ROZMEZÍ ZDVIHU PÍSTU ŽIDLE: 420 – 530mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA ŽIDLE BEZ PODRUČEK: 650mm
- HLOUBKA ŽIDLE: 650mm
- NOSNOST ŽIDLE: min. 120 kg
- BARVA SEDÁKU: DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:



Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 38
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8a	MĚŘÍTKO	-	

ŽIDLE PRO KLIENTY - p.č. 8b

POČET: 138 ks

POPIS:

KONFERENČNÍ ŽIDLE STOHOVATELNÁ, ODDĚLENÝ SEDÁK A OPĚRÁK – PŘEKLIŽKA BUK NATURAL, BEZ PODRUČEK, NOSNÁ KOSTRA ŽIDLE – EFEKT HLINÍK (PROFIL TRUBKA/TYČ PLOCHÁ), ŽIDLE ČTYŘNOHÁ, MĚKKÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO OCHRANU PODLAHY

- CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE: 800mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY: 440mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA ŽIDLE BEZ PODRUČEK: 450mm
- HLOUBKA ŽIDLE: 510mm
- PRŮMĚR NOH ŽIDLE: ϕ 22mm
- NOSNOST ŽIDLE: min. 120 kg

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:



Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 39
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8b	MĚŘÍTKO	-	

ŽIDLE DO ŠKOLÍCÍCH MÍSTNOSTÍ - p.č. 8c

POČET: 70 ks

POPIS:

KONFERENČNÍ ŽIDLE STOHOVATELNÁ, ODDĚLENÝ ČALOUNĚNÝ POLSTROVANÝ SEDÁK, NÍZKÝ OPĚRÁK PŘEKLIŽKA BUK, BEZ PODRUČEK, NOSNÁ KOSTRA ŽIDLE – EFEKT HLINÍK (PROFIL TRUBKA/TYČ PLOCHÁ), ŽIDLE ČTYŘNOHÁ, MĚKKÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO OCHRANU PODLAHY

- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 60000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947-2 TEXTILIE–ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILIÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE–ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- STÁLOBAREVNOST ČALOUNĚNÍ: min. STUPEŇ 6 (DLE ČSN EN ISO 105-B02)
- ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ: min. STUPEŇ 4 (DLE ČSN EN ISO 12945-2)
- HMOTNOST LÁTKY: min. 420 g/lm
- LÁTKA BUDE CHEMICKY ČISTITELNÁ
- CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE: 800mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY: 440mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA ŽIDLE BEZ PODRUČEK: 450mm
- HLOUBKA ŽIDLE: 510mm
- PRŮMĚR NOH ŽIDLE: ϕ 22mm
- NOSNOST ŽIDLE: min. 120 kg
- BARVA SEDÁKU: DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:



Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 40
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8c	MĚŘÍTKO	-	

ŽIDLE JEDNACÍ - p. č. 8d


POČET: 45 ks

POPIS:

KONFERENČNÍ ŽIDLE STOHOVATELNÁ, ODDĚLENÝ ČALOUNĚNÝ POLSTROVANÝ SEDÁK, ČALOUNĚNÝ OPĚRÁK, PODRUČKY NÍZKÉ ČERNÉ, NOSNÁ KOSTRA ŽIDLE – EFEKT HLINÍK (PROFIL TRUBKA/TYČ PLOCHÁ), ŽIDLE ČTYŘNOHÁ, MĚKKÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO OCHRANU PODLAHY

- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 60000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947-2 TEXTILIE-ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILIÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE-ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- STÁLOBAREVNOST ČALOUNĚNÍ: min. STUPEŇ 6 (DLE ČSN EN ISO 105-B02)
- ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ: min. STUPEŇ 4 (DLE ČSN EN ISO 12945-2)
- HMOTNOST LÁTKY: min. 420 g/lm
- LÁTKA BUDE CHEMICKY ČISTITELNÁ
- CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE: 800mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY: 440mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA ŽIDLE BEZ PODRUČEK: 450mm
- HLOUBKA ŽIDLE: 510mm
- PRŮMĚR NOH ŽIDLE: ϕ 22mm
- NOSNOST ŽIDLE: min. 120 kg
- BARVA SEDÁKU: DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ BAREVNÉMU ŘEŠENÍ SEDÁKU KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE K PRACOVNÍMU STOLU, BARVA OPĚRADLA: ČERNÁ, PODRUČKY: ČERNÉ

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:



Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 41
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8d	MĚŘÍTKO	-	

ŽIDLE DO KUCHYŇKY - p.č. 8e

POČET: 56 ks

POPIS:

ŽIDLE DŘEVĚNÁ STOHOVATELNÁ, SE SKOŘEPINOVÝM SEDÁKEM, BEZ PODRUČEK
NOSNÁ KOSTRA ŽIDLE Z OCELOVÝCH TRUBEK, KONSTRUKCE JE SVAŘENA A POCHROMOVÁNA
ŽIDLE ČTYŘNOHÁ, MĚKKÉ PLASTOVÉ KLUZÁKY PRO OCHRANU PODLAHY
SEDÁK Z PŘEKLIŽKY TL. 10,5 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, ODSTÍN PŘÍRODNÍ

- CELKOVÁ VÝŠKA ŽIDLE: 840mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY: 450mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA ŽIDLE BEZ PODRUČEK: 440mm
- NOSNOST ŽIDLE: min. 120 kg

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:



Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 42
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8e	MĚŘÍTKO	-	

LAVICE PRO ČEKAJÍCÍ KLIENTY - TROJLAVICE - p.č. 8f

POČET: 22 ks



POPIS:

- 1 KOVOVÉ PODNOŽE UPRAVENY ČERNÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM
- 2 SEDÁK I OPĚRÁK Z LAKOVANÉ OSMIVRSTVÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠTKY 10 mm

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 43
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8f	MĚŘÍTKO	-	

LAVICE PRO ČEKAJÍCÍ KLIENTY - ČTYŘLAVICE - p.č. 8g

POČET: 22 ks



POPIS:

- 1 KOVOVÉ PODNOŽE UPRAVENY ČERNÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM
- 2 SEDÁK I OPĚRÁK Z LAKOVANÉ OSMIVRSTVÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠTKY 10 mm

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 44
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8g	MĚŘÍTKO	-	

LAVICE PRO ČEKAJÍCÍ KLIENTY - DVOJLAVICE - p.č. 8h

POČET: 17 ks



POPIS:

- 1 KOVOVÉ PODNOŽE UPRAVENY ČERNÝM PRÁŠKOVÝM LAKEM
- 2 SEDÁK I OPĚRÁK Z LAKOVANÉ OSMIVRSTVÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY TLOUŠTKY 10 mm

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 45
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8h	MĚŘÍTKO	-	

KŘESÍLKO - p.č. 8i

POČET: 8 ks



POPIS:

- ODOLNOST LÁTKY ŽIDLE PROTI ODĚRU (ODĚRUVZDORNOST): min. 60000 CYKLŮ
DLE ČSN EN ISO 12947-2 TEXTILIE-ZJIŠŤOVÁNÍ ODOLNOSTI PLOŠNÝCH TEXTILIÍ V ODĚRU METODOU MARTINDALE-ČÁST 2: ZJIŠŤOVÁNÍ POŠKOZENÍ VZORKU
- STÁLOBAREVNOST ČALOUNĚNÍ: min. STUPEŇ 6 (DLE ČSN EN ISO 105-B02)
- ODOLNOST PROTI ŽMOLKOVÁNÍ: min. STUPEŇ 4 (DLE ČSN EN ISO 12945-2)
- HMOTNOST LÁTKY: min. 420 g/lm
- LÁTKA BUDE CHEMICKY ČISTITELNÁ
- CELKOVÝ ROZMĚR KŘESLA: 700x600mm (PŮDORYSNĚ)
- CELKOVÁ VÝŠKA KŘESLA: 750mm
- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY OD PODLAHY: 470mm
- CELKOVÁ ŠÍŘKA SEZENÍ, ŠÍŘKA KŘESLA BEZ PODRŮČEK: min. 500mm
- HLOUBKA SEZENÍ: min. 430mm
- NOSNOST KŘESLA: min. 120kg
- BARVA: DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU:

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 46
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 8i	MĚŘÍTKO	-	

STAVITELNÁ POLICE NA STŮL - p.č. 9

POČET: xx70 ks



POPIS:

STAVITELNÁ POLICE NA STŮL Z DTD TL. 20 mm, POVRCH MELANINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – TL. 1 mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),
HLINÍKOVÝ RÁM

ROZMĚRY: DLxŠ = (700x220) mm

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM K PRACOVNÍMU STOLU
- VÝŠKA ULOŽENÍ POLICE 60/120/180 mm

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 47
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 9	MĚŘÍTKO	-	


ZÁVĚSNÁ POLICE NA STĚNU - p.č. 10

POČET: 52 ks

POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



POPIS:

KORPUS VČ. ZAD Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL)
+ ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM DO ZDĚNÉHO ZDIVA
- NOSNOST 1ks POLICE (800x390mm) min. 60kg

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 48
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 10	MĚŘÍTKO	M 1:20	

ZÁSTĚNY - p.č. 11

ZÁSTĚNA - p.č. 11a

POČET: 70 ks

POPIS:

PARAVAN Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH OBOUSTRANNĚ MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM K PRACOVNÍMU STOLU
- ROZMĚR (700x450) mm

ZÁSTĚNA - p.č. 11b

POČET: 4 ks

POPIS:

PARAVAN Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH OBOUSTRANNĚ MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM K PRACOVNÍMU STOLU
- ROZMĚR (400x1400) mm

ZÁSTĚNA - p.č. 11c

POČET: 5 ks

POPIS:

PARAVAN Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH OBOUSTRANNĚ MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS),

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM K PRACOVNÍMU STOLU
- ROZMĚR (800x350) mm

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 49
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 11	MĚŘÍTKO	-	

NÁSTĚNKY - p.č. 12

POČET: 28 ks



POPIS:

TEXTILNÍ NÁSTĚNKA ŠEDÁ, TEXTILNÍ POVRCH Z NESNADNO HOŘLAVÉHO MATERIÁLU, BARVA ŠEDÁ
HLINÍKOVÝ RÁM

ROZMĚRY: VxŠ = (1200x1800) mm

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM DO ZDĚNÉHO ZDIVA
- UCHYCENO NA ŠÍŘKU, TJ. VÝŠKA 1200 mm


ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 50
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 12	MĚŘÍTKO	-	

DRÁTĚNÝ DRŽÁK NA TISKOPISY - p.č. 13

POČET: 33 ks



POPIS:

DRÁTĚNÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TISKOPISY – 12 KAPES A4 SVISLE, 2 SLOUPCE PO 6 POZICÍCH
ROZMĚRY: VxŠxHL = (1090x550x170) mm

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM DO ZDĚNÉHO ZDIVA
- VNITŘNÍ ROZMĚRY KAPES (240x243x55) mm


ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 51
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 13	MĚŘÍTKO	-	

NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TISKOVINY - p.č. 13a

POČET: 2 ks



POPIS:

DRÁTĚNÝ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK NA TISKOVINY – 5 KAPES 1/3 A4 SVISLE
ROZMĚRY: VxŠxHL = (1210x120x50) mm

- SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE KOTVÍCÍ SYSTÉM DO ZDĚNÉHO ZDIVA
- VNITŘNÍ ROZMĚRY KAPES (100x210) mm

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 52
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 13a	MĚŘÍTKO	-	

MOBILNÍ VĚŠÁK - p.č. 14

POČET: xx ks



POPIS:

KOVOVÝ VĚŠÁK V KOMBINACI SE DŘEVEM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA – CHROM, DŘEVO JE LAKOVÁNO

K ZAJIŠTĚNÍ STABILITY JE ZÁKLADNA VYPLNĚNA TĚŽKÝM KOVOVÝM ODLITKEM

– ROZMĚRY:

- VÝŠKA 1820 mm
- PRŮMĚR 670 mm
- VÁHA 6 kg

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 53
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 14	MĚŘÍTKO	-	


PARAVÁN - p.č. 15

POČET: 1 ks


POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



POPIS:


PARAVÁN – ZÁSTĚNA Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL)
DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
DO KONSTRUKCE Z AL PROFILŮ, BAREVNOST např. DLE RAL 9006 (EFEKT HLINÍK)

– ROZMĚRY:

- VÝŠKA ZÁSTĚNY 1800 mm
- VÝŠKA NOŽÍČEK 150 mm

PARAVÁN KOTVEN DO STĚNY OBVODOVÉHO ZDIVA


Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 54
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 14	MĚŘÍTKO	M 1:20	


DĚLICÍ PŘEPÁŽKA DO m.č. 216 (POKLADNA) - p.č. 16

POČET: 1 ks


PŮDORYS




POHLED OD VSTUPU DO MÍSTNOSTI



ŘEZ A-A



POHLED OD OKNA



ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

- POPIS:
- 1 KORPUS SKŘÍNĚ A POLICE Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY – ČELNÍ TL.3mm, OSTATNÍ TL.1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
 - 2 DVEŘE SKŘÍNĚ Z DTD E1 TL. 20mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL.3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS), DVEŘE SE ZÁMKEM
 - 3 PULTOVÁ DESKA Z DTD E1 TL. 32mm, POVRCH MELAMINOVÁ FÓLIE NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) + ABS HRANY TL. 3mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS)
- MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: DTD E1 TL. 30mm, POVRCH MELANINOVÁ FÓLIE MEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) ABS HRANY – ČELNÍ TL. 3mm, OSTATNÍ TL. 1mm, DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS), DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS), SKLO JEDNODUCHÉ TVRZENÉ TL. 5 mm DVEŘNÍ KŘÍDLO S POVRCHOVOU MELAMINOVOU FÓLÍ NEBO VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT (HPL) DEKOR BUK PŘÍRODNÍ (č. 1783 BS), OSAZENÉ KOVÁNÍM KOULE-KLIKA V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ
- 4 SDK KONSTRUKCE VNITŘNÍ STĚNA – PŘÍČKA TL. 100mm, JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY DESKOU TL. 12,5mm NA KONSTRUKCI KOVOVÉ, BEZ VLOŽENÉ IZOLACE

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 55
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 16	MĚŘITKO	M 1:50	

REGÁLY - p.č. 17a

POČET: 3 ks



POPIS:

CHROMOVANÝ REGÁL S 5 POLICEMI

ROZMĚRY: VxŠxHL = (1800x900x450) mm

POLICE VYROBENY ZE SVAŘOVANÉHO OCELOVÉHO DRÁTU, VÝŠKA POLIC STAVITELNÁ PO 25 mm


MONTÁŽ POLIC NA STOJINY NASOUVÁNÍM A FIXACE VE ZVOLENÉ POLOZE POMOCÍ PLASTOVÝCH NÁSADEK

NOSTNOST POLIC 250 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE REGÁLU I POLIC – CHROMOVÁNÍ

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA č. 56
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 17a	MĚŘÍTKO	-	

REGÁLY - p.č. 17b

POČET: 2 ks



POPIS:

CHROMOVANÝ REGÁL S 5 POLICEMI

ROZMĚRY: VxŠxHL = (1800x900x450) mm

POLICE VYROBENY ZE SVAŘOVANÉHO OCELOVÉHO DRÁTU, VÝŠKA POLIC STAVITELNÁ PO 25 mm

MONTÁŽ POLIC NA STOJINY NASOUVÁNÍM A FIXACE VE ZVOLENÉ POLOZE POMOCÍ PLASTOVÝCH NÁSADEK

NOSTNOST POLIC 250 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE REGÁLU I POLIC – CHROMOVÁNÍ

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 57
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 17b	MĚŘÍTKO	-	

DVEŘNÍ TABULKA - p.č. 18

POČET: 97 ks



POPIS:

ROZMĚRY: VxŠ = (297x210) mm

PROFIL ZE STŘÍBRNÉHO ELOXOVANÉHO HLINÍKU ZAKONČENÝ PLASTOVÝMI BOČNICEMI
Z TVRZENÉHO PVC ČERNÉ BARVY ZAJIŠTĚNÝMI ČERNÝMI ŠROUBY
DO PROFILU SE VKLÁDÁ PAPIROVÝ VÝTISK CHRÁNĚNÝ KRYCÍM ANTIREFLEXNÍM PLASTEM
TABULKY LZE POUŽÍT NA SVISLO I NALEŽATO

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VYJADŘUJÍCÍ POTŘEBU A DESIGNOVOU PŘEDSTAVU ZADAVATELE O STANDARDU.

Výkres nenahrazuje výrobní výkres!

	INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky	KRESLIL	ING. JANA MACÍKOVÁ	DATUM	30.9. 2014	PŘÍLOHA Č. 58
	AKCE	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU	VÝKRES	VÝKRES TVARU PRVKU č. 18	MĚŘÍTKO	-	