



Držitel certifikátů dle:



ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008

Smlouva o dílo č. 1667/2012

Smluvní strany:

1. Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2, 128 01

Krajská pobočka v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava

zastoupena: Ing. arch. Yvonou Jungovou – ředitelkou ÚP ČR, krajské pobočky
v Ostravě,

na základě pověření generálního ředitele Úřadu práce ČR

garant investiční akce: Ing. Radek Foldyna – ředitel kontaktního pracoviště Karviná

kontaktní pracovník: Ing. Alena Kopřivová, referent správy majetku

tel: 950 143 568

IČ: 724 96 991

e – mail: alena.koprivova@ot.mpsv.cz

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. LIFT SERVIS s.r.o.

se sídlem: **Závodní 542/53, 735 06 Karviná-Nové Město**

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 17114

zastoupena: **Miroslav Liboska, Michal Liboska, jednatele společnosti**

za technickou stránku smlouvy odpovídá: **Petr Chvastek, technický ředitel**

tel: 596 346 503

e – mail: info@liftservis.eu

IČ: **25382357**

DIČ: **CZ25382357**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Karviná**

číslo účtu: **1721304359/0800**

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo
v následujícím znění:

I. Předmět plnění

1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy zhotovit pro objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce výtahu na adrese Úřadu práce, KoP Karviná, tř.Osvobození 1388/60a .

Dílo bude mít rozsah dle přiloženého položkového rozpočtu a cenové nabídky (příloha č.1, 2) podle zadávací dokumentace veřejné podlimitní zakázky objednatele.

1.2.1. Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je rekonstrukce elektrického výtahu pro dopravu osob v budově ÚP ČR, kontaktního pracoviště ÚP Karviná, tř. Osvobození 1388/60a.

1.2.2. Předmět plnění veřejné zakázky bude zahrnovat:

- demontáž určených dílů a komponentů výtahu (včetně odvozu a ekologické likvidace),
- výrobu a dodávku materiálu (nových dílů a komponentů výtahu),
- dopravu na místo montáže, montáž,
- všechny předepsané revize a zkoušky, dokumentaci a veškeré ostatní práce (zednické, zámečnické, natěračské, elektrikářské apod.) a veškeré činnosti související s komplexní realizací díla.

1.2.3. Stavební část předmětu plnění veřejné zakázky bude posuzována jako celek.

1.2.4. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými ČSN a právními předpisy platnými v době provádění díla.

1.2.5. Požadované parametry elektrického výtahu:

Typ výtahu:	elektrický osobní lanový trakční o nosnosti 1100 kg
pro 14 osob	
Počet kusů:	1 ks
Jmenovitá dopravní rychlost:	1,4 m . s ⁻¹
Počet stanic:	14
Dopravní zdvih:	cca 38,55 m
Vnitřní rozměry šachty:	2080 x 2 380 mm (šířka x hloubka)
Vnitřní užité rozměry kabiny:	1 600 x 1 550 mm (šířka x hloubka)
Prohlubeň:	cca 2 400 mm
Horní část šachty:	3 900 mm
Provedení šachty:	zdivo
Poloha strojovny:	nad šachtou

1.2.5. Charakteristika dalších požadavků nového výtahu na:

- Kabinu - interiér a vybavení
neprůchozí (1 vstup), vnitřní rozměry 1 600 x 1 550 x 2 100 mm (šířka x hloubka x výška), celokovová – stěny a strop z ocelových plechových panelů v povrchové úpravě strukturovaný komaxit dle výběru ze vzorníku, vysoce odolná plastová protismyková podlahová krytina v odstínu dle výběru ze vzorníku, stropní led osvětlení, kruhové madlo, okopové lišty a ovládací panel v provedení nerez-brus, zrcadlo, LCD display.

- Kabinové dveře

automatické centrální dvoupanelové, světlé rozměry 800 x 2000 mm (šířka x výška), povrchová úprava křídel strukturovaný komaxit

- Šachetní dveře

automatické centrální dvoupanelové, světlé rozměry 800 x 2000 mm (šířka x výška), povrchová úprava rámu a křídel strukturovaný komaxit dle výběru ze vzorníku, požární odolnost EW 60

Energeticky úsporné řízení výtahu (rozvaděč je vybaven režimem „SPÁNKU“)

- Pohon výtahu

elektrický lanový trakční převodový jednorychlostní řízený frekvenčním měničem

- Signální a řídicí moduly a další vybavení výtahu

- digitální signalizace polohy a směru jízdy v kabině:
- LCD display
- digitální signalizace polohy a směru jízdy ve všech stanicích
- akustický signál příjezdu kabiny do stanice
- tlačítko pro otevření dveří na ovládacím panelu v kabině
- vážící zařízení kabiny
- signalizace přetížení ovládacím panelu v kabině
- nouzové osvětlení kabiny při výpadku el. energie (po dobu min. 60 min)
- nerezová prosvětlovací antivandalní tlačítka s potvrzením volby
- označení všech ovládačů výtahu Braillovým písmem
- hmatné označení všech ovládačů výtahu
- panely signálních a ovládacích kombinací ve stanicích v provedení nerez-brus
- obousměrné dorozumívací zařízení v kabině GSM s možností volby operátora
- ochrana vstupu do kabiny celoplošnou světelnou závorou
- frekvenční řízení motoru pohonu výtahu
- ovládání revizní jízdy na střeše kabiny
- bezpečnostní nárazníky klece a protiváhy akumulující energii
- hlavní vypínač výtahu
- osvětlení šachty
- zásuvka pro 230 V v prohlubni (pro ruční elektrické nářadí)
- vypínač STOP v prohlubni
- žebřík pro vstup do prohlubně šachty
- intenzivnější osvětlení strojovny výtahu
- označení hlavního vypínače ve strojovně

Vyjma konzol a vodítek kabiny a protiváhy bude veškeré zařízení vyměněno za nové.

II.

Cena za dílo

1. Smluvní cena za předmětné práce činí **1 065 467,-Kč s DPH, slovy**. V ceně je zahrnuta práce, materiál, režijní náklady.

Členění ceny – stavební část - 275 897,-, DPH 20% 55 179,40-celkem 331 076,-Kč
- stroje a zařízení -611 992,-Kč,DPH20% 122 398,40-celkem734 390,40

Celkem bez DPH – 887 889,-Kč celkem s DPH 1 065 467,-Kč

2. Fakturace bude prováděna zhotovitelem dílčími fakturami na základě **zjišťovacího protokolu se 14 denní splatností** ode dne jejich doručení objednateli do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla vždy k poslednímu dni daného měsíce. Dílčí faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a mohou být zhotovitelem vystaveny pouze na skutečně provedené práce a dodávky odsouhlasené zástupcem objednatele.

Odsouhlasení bude mít formu zjišťovacího protokolu, popřípadě formu zápisu ve stavebním deníku o předání a převzetí provedených prací. Pokud dílčí faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, je objednatel oprávněn tuto zhotoviteli vrátit. Do doby, než je vystaven nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením dílčí faktury.

Po fyzickém předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků, vystaví zhotovitel konečnou fakturu na částku, kterou zbývá zaplatit do **výše 90 %** sjednané ceny díla se 14 denní splatností ode dne jejího doručení objednateli, v níž budou vypořádány veškeré dílčí faktury dle bodu 2. tohoto článku a fakturu na **pozastávku č.1 ve výši 10 %** z celkové ceny díla se splatností 14 dnů ode dne ukončení a protokolárního předání a převzetí celého díla bez zjevných vad a nedodělků. Fakturu na pozastávku č.1 objednatel uhradí zhotoviteli v době splatnosti za předpokladu, že budou odstraněny případné reklamace, které se v této době vyskytnou, jinak je objednatel oprávněn zadržovat pozastávku až do doby, kdy zhotovitel reklamované vady a nedodělky odstraní. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu a obsahovat další dohodnuté náležitosti, jinak je objednatel oprávněn tyto zhotoviteli vrátit. Do doby, než je vystaven nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury.

Poskytování záloh případně provádění zádržného přes termín ukončení financování akce je nepřipustné.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka č.1667/2012 vyhotovená zhotovitelem dne 4.9.2012.
4. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. **Daň z přidané hodnoty** ceny předmětu smlouvy je stanovena podle platného daňového právního předpisu. Při zákonné změně daňové sazby smluvní strany upraví fakturaci v souladu s touto změnou. Objednatel je povinen neprodleně a včas informovat zhotovitele o změnách týkajících se jeho registrace k DPH.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit dílo **na svůj náklad a na své nebezpečí** v termínu **do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy a písemného předání a převzetí staveniště zapsané ve stavebním deníku objednatelem zhotoviteli**. Změna termínu zahájení a ukončení díla, bude v případě mimořádných podmínek řešena na základě zápisu ve stavebním deníku a písemným dodatkem k této smlouvě. Termín zhotovení a předání díla je **10.12.2012**.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
3. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud zhotovitel připraví zhotovené dílo nebo jeho dohodnutou část k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo bez zjevných vad a nedodělků před sjednaným termínem, tzn. převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. K věcem, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel odpovídá za skryté vady, které má dílo v době předání.
3. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen ukládat materiál ve vyhrazeném prostoru určeném v protokolu při předání staveniště, který zajistí objednatel.
5. Zhotovitel je povinen používat k převlékání, očištění a oddechu zaměstnanců pouze vyhrazený prostor určený objednatelem v protokolu při předání staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování vznikajícího odpadu.
7. Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby v průběhu přerušení nebo ukončení prací, nemohlo na staveništi dojít k úrazu v důsledku nezajištěných pracovních prostor nebo nepořádku na pracovišti.
8. V případě nedodržení výše uvedených bodů 4., 5., 6., 7. tohoto článku si vyhrazuje objednatel právo jednostranně odstoupit od této smlouvy. Veškeré náklady, s tím spojené, ponese zhotovitel.
9. Zhotovitel si vyřídí povolení k záboru městského pozemku u příslušného odboru Magistrátu města Karviné, pokud bude potřebné.
10. Případné změny v provedení díla zhotovitel předem písemně odsouhlasí zápisem ve stavebním deníku se zástupcem objednatele a následně oboustranně podepsaným písemným dodatkem k této smlouvě.
11. Na staveništi bude veden stavební deník s přehledným a čitelným uvedením způsobu prováděných technologií a použitého materiálu a jinými skutečnostmi, které by mohly závažným způsobem ovlivnit dílo. Stavební deník bude na staveništi kdykoliv k dispozici ke kontrole. Kopie listů stavebního deníku budou předávány průběžně zástupci objednatele. Originál stavebního deníku převezme objednatel od zhotovitele při předání a převzetí zhotoveného díla. Stavební deník bude veden v souladu s ust. § 6, přílohy č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
12. Objednatel požaduje, aby při plnění této smlouvy zhotovitel zajistil parametry prováděného díla dle platných ČSN a zajistil jeho předání v dohodnutém termínu.
13. Do doby zaplacení celé částky je výtah majetkem zhotovitele.

V.

Bezpečnost práce a požární ochrana

V rámci prováděných prací při plnění díla bude ze strany zhotovitele zajištěno plnění následujících úkolů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany:

1. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad dodržováním předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen BOZ) a požární ochrany (dále jen PO).
2. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s obsahem požárních poplachových směrnic platných pro daný dům, s rozmístěním hasebních prostředků, hlavními uzávěry plynu, vody a elektrické energie, únikovými cestami, obsahem uzavřené smlouvy o dílo a interním materiálem o vyhledaných rizicích možného ohrožení zaměstnanců a nájemníků a opatřeních, přijatých vedením k jejich vyloučení.
3. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s prostory v bytových domech, které jsou považovány za místa se zvýšeným požárním nebezpečím pro případy prací s otevřeným ohněm (stoupací šachtice rozvodů plynu a vody, sklepní prostory s kójemi s dřevěnými přepážkami), včetně povinnosti zhotovitele zajistit požární bezpečnost při pracích v těchto prostorách ve smyslu navazujících platných předpisů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce při lepení krytin v prostorách bytových domů, při sklenářských, malířských a natěračských pracích ve smyslu nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce při stavbě lešení a při jeho provozu od doby postavení až po jeho demontáž ve smyslu nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce při práci ve výškách a na střechách (zajištění pod místem práce ve výšce nad veřejně přístupnými prostory v průběhu provádění prací a v pracovních přestávkách, zajištění materiálu na střeše, vše ve smyslu nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nař. vl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany pověřeným zaměstnancem objednatele.
8. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele při předání pracoviště o rizicích možného ohrožení života a zdraví dle ust. § 101 a násl. zákoníku práce.

VI.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti BOZ a PO. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
3. Objednatel na vyžádání zhotovitele poskytne potřebné informace, popř. předá mu podklady, které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednavatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

5. Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Objednatel zajistí pro zhotovitele po dobu provádění díla vstup do domu a na místo prováděných prací.
7. Objednatel je povinen řádně provedené dílo bez zjevných vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení uvedenou v článku II., bod 1. této smlouvy, a to způsobem uvedeným v článku II., bod 2., 3. této smlouvy.
8. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou zjevné vady nebo nedodělky, objednatel dílo nepřevzme a stanoví lhůtu k jejich odstranění, do doby odstranění vad není dílo považováno za ukončené.

VII.

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených touto smlouvou a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za skryté vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo jednání zhotovitele.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Záruční doba je **66 měsíců** na provedenou práci a začíná dnem předání celého dokončeného díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem. Záruka na materiál a výtahové komponenty je podle záruky výrobců, minimálně **24 měsíců**. Pokud byly v průběhu realizace díla dohodnuty dílčí předávky ucelených částí, záruční doba na ně začíná běžet až od termínu předání a převzetí celého zhotovitelem dokončeného, předaného a objednatelem převzatého díla.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady díla v záruční době objednatel tyto reklamuje u zhotovitele neprodleně a má právo požadovat odstranění vad, zhotovitel pak povinnost bezplatně vady odstranit.
6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 4. a 5., článku VII. této smlouvy do 10-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně.
7. Zhotovitel dává tímto objednateli výslovný souhlas k tomu, aby v případě, že v dohodnutém termínu nenastoupí a uznané vady neodstraní, objednatel zajistil odstranění těchto vad jiným dodavatelem na náklady zhotovitele a zároveň se zavazuje tyto uhradit v prokazatelné výši za cenu v místě obvyklou.
8. Pokud se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, zhotovitel se zavazuje po zjištění této skutečnosti dodat do písemně dohodnutého termínu náhradní předmět plnění.
9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele, podle úvodní části této smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku I. této smlouvy po termínu uvedeném v článku III., bod 1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle článku II., bod 1. této smlouvy, za každý i započatý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v době podle článku VII. bodu 6. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu podle článku VII. bodu 6. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý den prodlení do doby jejich odstranění dodavatelskou firmou nebo jiným dodavatelem dle článku VII. bodu 7. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel oprávněné reklamované vady opraví a předá objednateli v předem dohodnutém termínu, objednatel nebude uplatňovat žádnou smluvní pokutu.

IX.

Zkušební provoz, trvalý provoz, ověřovací zkouška.

Dílo bude mít následující průběh:

1. Po ukončení montážních prací provede zhotovitel **montážní zkoušku**.
2. Po montážní zkoušce bude provedena **úřední zkouška** Státním zkušebním ústavem, s.p., Brno (dále jen SZÚ).
3. Po zkoušce SZÚ budou odstraněny případné závady.
4. Po doručení certifikátu SZÚ, bude tento předán objednateli do **Knihy výtahu** spolu s nálepkou **CE**, která se umístí na viditelné místo v kabině výtahu a výtah bude uveden do **trvalého provozu**.
5. Po uvedení výtahu do trvalého provozu bude provedena za účasti zástupce objednatele, na základě samostatné objednávky vystavené objednatelem, **ověřovací zkouška** podle ust. §5 vyhl.19/79 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. Zápis z ověřovací zkoušky bude uložen do Knihy výtahu.

X.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Objednatel zmocňuje k jednání a zajišťování veškerých náležitostí potřebných k plnění této smlouvy pí.ing.Alenu Kopřivovou ./referent majetkové správy/

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy právního řádu ČR.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu **určitou**, zaniká splněním předmětu plnění smlouvy, písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy dle příslušných ustanovení této smlouvy nebo příslušného obecně závazného platného právního předpisu.
Zhotovitel akceptuje vedle požadavků objednatele/zadavatele v zadávací dokumentaci rovněž ustanovení příslušných právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle a autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
– 1x cenová nabídka výtahu č.1667/2012
10. Výrobní číslo výtahu – 1667/2012

V Ostravě dne 6.11.2012

V Ostravě dne: 6.11.2012




Za objednatele:

Ing. Radek Foldyna
ředitel ÚP ČR, KoP Karviná



LIFT SERVIS s.r.o.
Závodní 542/53
735 06 Karviná - Nové Město
tel: 596 346 503, mobil: 777 641 659
IČ: 25382357, DIČ: CZ25382357
e-mail: info@liftservis.eu



Za zhotovitele:

Miroslav Liboska
jednatel



Držitel certifikátů dle:



ČSN EN ISO 9001:2009
 ČSN EN ISO 14001:2005
 ČSN OHSAS 18001:2008

E. Cena za dodávku a montáž

	Cena bez 20% DPH	Cena s 20% DPH
Cena za dokumentaci včetně schválení	45 540 Kč	54 648 Kč
Cena za výrobu a dodávku výtahu	617 848 Kč	741 418 Kč
Cena za opláštění výt. šachty	- Kč	- Kč
Cena za přepravní náklady, odpady, balné	10 001 Kč	12 002 Kč
Cena za demontáž a montáž výtahu	214 500 Kč	257 400 Kč
Cena za dodávku celkem	887 889 Kč	1 065 467 Kč

Tato cenová nabídka byla vypočtena na základě dostupných informací, požadavku a podkladů zákazníka, s respektováním platných právních předpisů a technických norem a dle zadání.

V ceně je zahrnuto:

- vypracování výrobní a projektové dokumentace výtahu včetně statického posudku a výpočtu nosných částí a konstrukce pokud bude potřeba v případě zvýšení nosnosti výtahu, nebo jiných stavebních úprav, včetně schválení,
- dodávka výše uvedeného materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti.
- všechny vyžadované zkoušky, revize a dokumenty potřebné pro uvedení výtahu do provozu,
- demontáž a montáž výtahu prováděna zaměstnanci spol. LIFT SERVIS s.r.o.
- stavební a zednické práce: šachetní dveře budou usazeny do betonového potěru s povrchovou úpravou ekoban, otvory okolo šachetních dveří budou zazděny vápennou zdící maltou včetně štuky s povrchovou úpravou primalex.
- zámečnické a svářečské práce spojené s demontáží a montáží výtahu
- doprava materiálu na staveniště, odvoz a prokazatelná likvidace odpadu dle ISO 14 001.

Požadavky na připravenost staveniště:

- přístup na pracoviště v době od 7:00 do 18:00 hod,
- uzamykatelný prostor pro uložení materiálu min. 8 m²
- odběr el.energie pro montáž bude řešen napojením na stávající el.instalaci strojovny výtahu, platba za tuto spotřebu energie bude řešena před podpisem SOD. Odběr vody nepožadujeme
- jištění hlavního přívodu včetně vodiče do hlavního vypínače musí být dostatečně dimenzovány
- požadované rozměry kabiny budou dodrženy pouze v případě, že rozdíl ve svislosti výtahové šachty nebude větší než +/- 10mm. V opačném případě se rozměry přizpůsobí svislosti výtahové šachty.

Dodací a platební podmínky

- doba odstávky výtahu bude 4-6 týdnů dle rozsahu prováděných prací,
- termín dodávky výtahu se uskuteční do 8 týdnů od podpisu smlouvy
- montážní a příp. stavební práce budou prováděny pracovníky spol. LIFT SERVIS s.r.o.
- fakturace dle skutečně provedených prací a dodávek,
- spol. LIFT SERVIS s.r.o. nepožaduje zálohy,
- v případě zájmu můžeme nabídnout možnost financování - splátkový kalendář,
- podrobné platební podmínky - budou předmětem jednání před podpisem smlouvy o dílo.



Držitel certifikátů dle:



ČSN EN ISO 9001:2009
 ČSN EN ISO 14001:2005
 ČSN OHSAS 18001:2008

Položkový rozpočet k cenové nabídce č. 1667/2012

Zákazník: Úřad práce Karviná
 Datum: 6.9.2012

Adresa: Karviná
 Sazba DPH: 20%

poz.položkový rozpočet je přílohou cenové nabídky a byl vypočten na základě požadavku a specifikace zákazníka, proto jsou naceněny pouze položky které jsou rozepsány v cenové nabídce.

pol. č.	Položka	celkem za výtah bez DPH	celkem za výtah s DPH
1	Výtahový mikroprocesorový rozvaděč včetně frekvenčního měniče	110 000 Kč	132 000 Kč
2	Komplet.el.instalace výtahové šachty, HV, přivolávače, bezp.spínače	3 545 Kč	4 254 Kč
3	Komplet.el.instalace kabiny, GSM modul včetně možnosti datové komunikace	8 800 Kč	10 560 Kč
4	Osvětlení šachty včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů	6 756 Kč	8 107 Kč
5	Osvětlení strojovny včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů	3 300 Kč	3 960 Kč
6	Osvětlení nástupiště včetně vypínačů, kabeláže a el.instalačních žlabů	- Kč	- Kč
7	Nový přívodní kabel z rozv. skříně do hlavního vyp. včetně revize přívodu	- Kč	- Kč
8	Šachetní dveře včetně konzol	177 100 Kč	212 520 Kč
9	Portál nebo doplnění okolo šachetních dveří	55 440 Kč	66 528 Kč
10	Kabinové dveře včetně mechanismu otevírání a přejezdového prahu	25 542 Kč	30 650 Kč
11	Kabina výtahu včetně podlahy, okop, plechů, otvoru pro tablo a doplňků	42 350 Kč	50 820 Kč
12	Rám výtahu včetně závěsu, vod. čelistí, zachycovačů a samomazů	33 000 Kč	39 600 Kč
13	Výtahový stroj s kryt. odpruženým roštem a převaděčmi kladkami	84 260 Kč	101 112 Kč
14	Nosná lana včetně úvazků a lanových svorek	25 212 Kč	30 254 Kč
15	Omezovač rychlosti včetně krytů rotujících částí, lana a závaží	17 644 Kč	21 173 Kč
16	Vodítka kabiny včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení	121 Kč	145 Kč
17	Vodítka protiváhy včetně regulátorů, spojovacího materiálu a kotvení	132 Kč	158 Kč
18	Protiváha - ocelový rám včetně výplně, vodících čelistí a samomazů	20 686 Kč	24 823 Kč
19	Nárazníky kabiny a protiváhy	2 640 Kč	3 168 Kč
20	Statická úprava podlahy strojovny, včetně kotvení	- Kč	- Kč
21	Přístup do strojovny výtahu dle ČSN-EN 81	1 320 Kč	1 584 Kč
22	Projektová dokumentace-výrobní, stavební, elektro, statika	37 290 Kč	44 748 Kč
23	Schválení dokument. včetně vystavení Certifikátu notifikovanou osobou	8 250 Kč	9 900 Kč
24	Demontáž a montáž výtahu, elektro, zednické, malířské práce	214 500 Kč	257 400 Kč
25	Doprava na místo montáže, mýtné,	1 012 Kč	1 214 Kč
26	Doprava do skladu LIFT SERVIS	4 551 Kč	5 461 Kč
27	Balné, odvoz a likvidace odpadu, spotřeby vody a energie při montáži	4 439 Kč	5 326 Kč
28	Náhradní opatření nízká hlava šachty	- Kč	- Kč
29	Náhradní opatření nízká prohlubeň šachty	- Kč	- Kč
30	Výroba a montáž klesonu do prohlubně výtahové šachty	- Kč	- Kč
31	Žebřík do prohlubně, montážní nosníky	- Kč	- Kč
32	Opláštění výtahové šachty včetně krytovacích plechů	- Kč	- Kč
33	Nová madla okolo schodiště	- Kč	- Kč
34	Ostatní, doplňky dle přání zákazníka	- Kč	- Kč
35	Kotvení vodítek, konstrukce, nosníků a šachetních dveří	- Kč	- Kč
		Celkem bez DPH	Celkem s DPH
		887 889 Kč	1 065 467 Kč

CENA ZA VÝTAH	887 889 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	887 889 Kč
DPH 20%	177 578 Kč
CENA CELKEM S DPH	1 065 467 Kč

zpracoval: Liboska M.
 6.9.2012



LIFT SERVIS s.r.o.
 Závodní 542/53
 735 06 Karviná - Nové Město
 tel: 596 346 503, mobil: 777 641 659
 IČ: 25382357, DIČ: CZ25382357
 e-mail: info@liftservis.eu