

D1 PRÍČKA (KNAUF W111 SDK 12.5 WHITE CW75, IZOL TR. A1 80mm) EI 45 D1
V KONSTRUKCI PROFILY PRO KOTVENÍ ZÁRUBNÉ PRO T/4. V2950 KE STÁV. PODHLEDU.
STÁVAJÍCÍ PRÍČKA SE VYBOURÁ

D2 PRÍČKA (KNAUF W111 SDK RED 15, CW 100 VČ. NADPRAŽÍ) EI-45 D1, V 2950 KE STÁVAJÍCÍMU PODHLEDU

- CHUC PODLAHA (A)
- NEKRYTÉ PLOCHY OCEL. SLOUPŮ OBKLAD SDK RED 15 mm VE STĚNÁCH A
18 mm VOLNÉ STOJÍCÍ. VE STĚNÁCH PŘESA 50 mm
SLOUPY JSOU OZN. +/

POZNÁMKA

- V OBVODOVÝCH STĚNÁCH OSAZENY PŘI REALIZACI ZATEPLENÍ
- FASÁDY NOVE VÝPLNĚ - PLASTOVÁ OKNA I DVEŘE
- V KANCELÁŘÍCH, NA CHODBÁCH A V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ RASTROVÉ
- PODHLEDY Z PLECHOVÝCH ČTYVERCOVÝCH KAZET,
- VNITŘNÍ DVEŘE - DŘEVĚNÉ PLNĚ, (5 KS ČÁSTEČNĚ PROSKLENĚ- 1/3),
- PLASTOVÉ KLIKY, OCELOVÉ ZÁRUBNÉ - STAV VŠECH DVEŘÍ
- VÝŽADUJE REPASÍ EVENT. VÝMĚNU
- DVEŘE OSAZENÉ S ÚPRAVOU PRO OSZ - NOVÉ (2KS DVOUKŘÍDLOVÉ,
- 1KS V PROSKLENĚ STĚNĚ, 4KS JEDNOKŘÍDLOVÉ)
- SVÍTIDLA V MÍSTNOSTECH VESMĚS ZÁŘIVKOVÁ (STARŠÍ TYPY DVOU A
- JEDNOTRUBICOVÁ PŘÍSAZENÁ KE STROPŮ, BEZ MRÍŽKY) - POUZE
- PLASTOVÝ KRYTÍ, NOVEJŠÍ TYPY ČTYTRUBICOVÁ S MRÍŽKOU) NA
- WC NAD UMÝVADLY ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA
- RADIÁTORY ÚT - LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ, VYBAVENY TERMOSTATICKÝMI
- HLAVICEMI - NUTNÁ REPASE A NÁTĚR ČLÁNKŮ
- SLABOPROUD - ROZVODY "EZS" POVRCHU, V MÍSTNOSTECH OSAZENÁ
- POHYBOVÁ ČIDLA NA VÝPLNÍCH V OBVODOVÝCH STĚNÁCH
- OSAZENY MAGNETICKÉ KONTAKTY
- POČÍTAČOVÁ SÍŤ VEDENÁ V PLASTOVÝCH PARAPETNÍCH ŽLABECH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1. NP

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHY	POZNÁMKA
201	CHODBA 1	50,23	PVC + OMÍTKA + DESKY SDK	PODL. KRYTINA DOŽILÁ, NEROVNÉ DESKY SDK
202	KANCELÁŘ	23,67	KOBEREC + SDK	DTTO
203	KANCELÁŘ	21,55	KOBEREC + SDK	DTTO
204	KANCELÁŘ	21,63	KOBEREC + SDK	DTTO
205	KANCELÁŘ	21,39	KOBEREC + SDK	DTTO
206	KOUPELNA + WC - ŽENY	20,10	KERAM. DLAŽ. + OMÍTKA, + OBKL. V=2m	DTTO
207	KOUPELNA + WC - MUŽI	20,19	DTTO	DTTO
208	KUCHYNKA	8,48	PVC + OMÍTKA, + OBKL. V=2m	POVRCHY DOŽILÉ
209	SKLAD	3,13	DTTO	POVRCHY DOŽILÉ
210	SKLAD	3,13	DTTO	POVRCHY DOŽILÉ
211	SERVER	21,01	PVC + OMÍTKA	DTTO
212	KOUPELNA - UŽÍVANÁ JAKO SKLAD	10,60	KERAM. DLAŽ. 100x100 + OMÍTKA + OBKL. V=2m	DTTO
213	PŘEDSÍŇ - SKLAD	7,99	DTTO	DTTO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1. NP 2.ČÁST

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHY	POZNÁMKA
214	KANCELÁŘ	21,04	KOBEREC+ OMÍTKA+SDK	PODL. KRYTINA DOŽILÁ
215	KANCELÁŘ	21,63	KOBEREC + SDK	DTTO
216	KANCELÁŘ	21,51	KOBEREC + SDK	DTTO
217	KANCELÁŘ	23,67	KOBEREC + SDK	DTTO
218	KANCELÁŘ	23,67	PVC + DESKY SDK	DTTO
219	KANCELÁŘ	21,61	PVC + DESKY SDK	DTTO
220	KANCELÁŘ	21,61	PVC + DESKY SDK	DTTO
221	KANCELÁŘ	21,94	PVC + DESKY SDK	DTTO
222	KANCELÁŘ	21,63	KOBEREC + SDK	DTTO
223	KANCELÁŘ	21,96	KOBEREC + OMÍTKA + SDK	DTTO
224	KANCELÁŘ	21,46	PVC + OMÍTKA + DESKY SDK	DTTO
225	KANCELÁŘ	21,63	KOBEREC + SDK	DTTO
226	KANCELÁŘ	21,63	KOBEREC + SDK	DTTO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1. NP 3.ČÁST

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHY	POZNÁMKA
227	KANCELÁŘ	21,63	PVC +SDK	PVC - NOVEJŠÍ
228	KANCELÁŘ	21,63	KOBEREC + SDK	PODL. KRYTINA DOŽILÁ
229	KANCELÁŘ	23,67	KOBEREC + SDK	PODL. KRYTINA DOŽILÁ
230	CHODBA	46,50	PVC + OMÍTKA	
231	CHODBA	24,86	DTTO	
232	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	33,46	KERAM. DL. + OMÍTKA	
233	CHODBA	15,00	PVC + SDK + OMÍTKA	PODL. KRYTINA DOŽILÁ
234	CHODBA	34,96	DTTO	PODL. KRYTINA DOŽILÁ
235	KOMORA	1,26	DLAŽBA 100x100mm + OMÍTKA + OBKL. V=2m	DTTO
236	CHODBA	4,90	PVC + OMÍTKA	DTTO

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SDK +OK

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDĚNÉ

- Ⓐ stávající okno PLAST 1800/1800
Ⓑ stávající okno PLAST 2300/600
Ⓒ stávající okno PLAST 1800/600

KONSTRUKCE POŽÁRNÍCH OPATŘENÍ PŘI OPRAVĚ OSZ

ČÁST PROJ.	AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJ. ČÁSTI PROJEKTU	VYPRACOVAL
F.1.2.	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ	Ing.arch. JIŘÍ JARKOVSKÝ
KRAJ:	ÚSTECKÝ	MAGISTRÁT:	LOUNY
INVESTOR:	ÚŘAD PRÁCE POSTOLPRTSKÁ 2664 LOUNY		
AKCE :	ÚP ČR Louny rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380		
OBSAH :	PŮDORYS 2.NP – STÁVAJÍCÍ STAV		
FORMÁT	8x A4		
MĚŘÍTKO	1: 100		
DATUM	06/2012		
ÚČEL	PSP + PPS		
ČÍS.ZAK.	1212/PA		
Č.VÝKR.	PARE Č.		
7			

Projektový atelier
Ing.arch. Jarkovský
Tel./Fax: +420-416 235348
V.Dominikánská 10, 412 01 Litoměřice
E-mail : arch.jarkovsky@iol.cz