

Dodatek č. 1 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky notebooků a tiskáren pro Úřad práce ČR ze dne 11.10.2013

Smluvní strany

Prodávající: **JP1, s.r.o.**
Sídlo: Školská 694/32
IČ: 26076225
Číslo účtu: 225167784/0300
Zastoupena: Petr Hladík, jednatel
(dále jen „**Prodávající**“)

a

Kupující: **Česká republika - Úřad práce České republiky,**
Sídlo: Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2,
Zastoupena: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR
IČ: 72496991
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 37827001/0710
Adresa pro doručování: **Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2**
(dále jen „**Kupující**“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že Rámcová kupní smlouva na dodávky notebooků a tiskáren pro Úřad práce ČR ze dne 11.10.2013 (dále jen „smlouva“), se v souladu s čl. I. Předmět smlouvy bod 1. smlouvy z důvodu ukončení výroby zboží, jež mělo být předmětem koupě, což Prodávající k 1.4.2014 písemně potvrdil Kupujícímu, mění takto:

1. V příloze smlouvy – nabídkový produktový list se slova „HP ProBook 6470b“ nahrazují slovy „HP ProBook 640G1“.
2. V příloze smlouvy – nabídkový produktový list se slova „OKI B401dn“ nahrazují slovy „OKI B411dn“.
3. V příloze smlouvy – nabídkový produktový list se slova „OKI MB441dn“ nahrazují slovy „OKI MB451dn“.
4. Tímto dodatkem se mění text přílohy smlouvy – nabídkový produktový list, jejíž nové znění tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek byl pořízen ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Kupující a jedno vyhotovení Prodávající.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne: 20. 5. 2013

V Praze, dne: 20. 5. 2013

JP1 s.r.o.

Školská 694/32

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 260 76 225 DIČ: CZ26076225

.....
za prodávajícího:

Petr Hladík

jednatel



.....
za kupujícího:

Ing. Marie Bílková,

generální ředitelka Úřadu práce ČR

**Příloha Rámcové kupní smlouvy na dodávky notebooků a tiskáren pro Úřad práce ČR ve znění
Dodatku č. 1 smlouvy – Nabídkový produktový list**

Nabídkový produktový list a jednotková smluvní cena notebooku HP ProBook 640G1

Komponenta/vlastnost	Popis
Notebook	HP ProBook 640G1
Operační systém	Bez OS, kompatibilní s Windows 7 Pro 32 i 64 bit CZ
Procesor - 2 jádra	Intel Core i3-4000M Dual Core - 2.4 GHz
Výstup na ext. monitor	1x DisplayPort, 1x VGA
Display širokoúhlý	14 palců LED HD+ SVA Anti-Glare - širokoúhlý (14" LCD TFT s LED podsvícením, antireflexní, rozlišení: 1600 x 900 bodů)
Operační paměť	4GB 1600MHz DDR3L - 1 DIMM
Pevný disk	320GB 7200RPM
Baterie	6 článková, 55 Wh Long Life - výdrž na baterii až 7 hodin
Hmotnost	2 kg
Optická jednotka	DVD+/-RW
Čtečka čipových karet	Interní čtečka čipových karet, zabudovaná v těle notebooku: Active SmartCard reader
Síťová karta	LAN 10/100/1000
Bezdrátově síť WIFI	Atheros 9485: 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Rozhraní a porty	3x USB 3.0, (1x eSATA), 1x RJ-45, 1x sluchátka/mikrofon, 1x SmartCard reader, 1x dokovací konektor, 1x konektor napájení/sekundární baterie
Záruka	3 roky
Napájecí zdroj	Napájecí adaptér 65W Smart (AC)
Rozměry (v x š x h)	25,3 x 340 x 237 mm
Ovládání	Klávesnice s odolností proti polítkám, multidotykový touchpad
Multimédia	High Definition Audio, 2 stereofonní reproduktory, Technologie se studiovým zvukem DTS, zabudovaná soustava dvou mikrofonů
Grafická karta	Intel HD Graphics 4600
Smluvní cena bez DPH/kus	11.200,- Kč
Výše DPH/kus	2.352,- Kč
Smluvní cena včetně DPH/kus	13.552,- Kč

Nabídkový produktový list a jednotková smluvní cena Tiskárny OKI B411dn

Komponenta/vlastnost	Popis
Černobílá tiskárna	OKI B411dn
Formát tisku	A4
Rychlost tisku	33 str./min
Rychlost tisku 1. strany	Méně než 5 sec.
Doba zahřátí	20 sec. z úsp. režimu
Rychlost procesoru	330 MHz PowerPC405
Rozhraní	Obousměrně paralelní IEEE1284, USB 2.0, 10/100 baseTX
Duplexní jednotka	ano
Gramáž papíru	60 - 163g/m2
Max. kapacita papíru	251 listů 80g/m2
Kvalitu tisku	2400 x 600dpi
Paměť	64MB
Prac. cyklus	Max. - 60 000 stran / doporučený 3 000 stran
Záruka	36 měsíců
Smluvní cena bez DPH/kus	1 700,- Kč
Výše DPH/kus	357,- Kč
Smluvní cena včetně DPH/kus	2 057,- Kč

OKI B411dn:

Dostupný černobílý tisk pro malé firmy

- 33 stran za minutu, doba tisku první stránky je méně než 5 sekund.
- Duplexní oboustranný tisk
- Síťová karta 10/100
- Kapacita zásobníků papíru 251 listů
- Emulace PCL
- Automatická duplexní jednotka jako standard

Černobílá LED tiskárna B411dn formátu A4 nabízí kvalitní a rychlý oboustranný tisk. Tento model s nízkou pořizovací cenou je vhodný do malých firem, které vyžadují každodenní bezproblémový tisk dokumentů.

Nezdrží vás při práci.

Model poskytuje vysokou kvalitu tiskových výstupů. Navíc kombinace rychlého procesoru (330 MHz) a velké paměti (64 MB) zaručuje vysokou rychlost tisku a krátkou dobu do prvního výtisku. Velký standardní zásobník papíru i multifunkční podavač umožňují delší nepřetržitý tisk i na nestandardní média s gramáží až 163 g/m2 a díky síťovému připojení lze tiskárnu sdílet mnoha uživateli.

Ekologická přívětivost.

Tento model je vybaven funkcemi, které pomáhají zmenšovat negativní dopady na životní prostředí i provozní náklady. Režim automatického vypnutí automaticky vypne zařízení z režimu hlubokého spánku, pokud není tiskárna používána. To výrazně snižuje náklady na spotřebovanou energii.

Můžete se spolehnout

Tiskárna B411dn je založena na osvědčené LED technologii. Díky její vysoké spolehlivosti vám můžeme na všechny produkty poskytnout tříletou záruku zdarma.

Úplná specifikace Tiskárna

- Rychlost tisku 33 stran za minutu
- Doba tisku první stránky do 5 sekund

- Doba zahřívání do 20 sekund z úsporného režimu
- Rychlost procesoru 330 MHz PowerPO405

Klíčové vlastnosti

B11dn:

- Popis Černobílá A4 LED tiskárna
- Duplexní jednotka a síťová karta
- Počet uživatelů 1 až 5

Kompatibilita

Připojení B411dn:

IEEE1284 obousměrné paralelní, vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100BaseTX

- Tiskový jazyk PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter
- Síť a protokoly B411dn:
- Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení tiskárny. Obsahuje SMTP mail klient pro zasílání upozornění. Jsou podporovány všechny hlavní síťové protokoly, TCP/IP, Netware, Elhertalk and NetBEL(I. TCP/IR-ARP, IPv4/v6. TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP,
- DHCP, AutoIP, SNMP, ONS. DDNS, uPnP, Bonjour. WINS, SMTP, SNTTP, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS přes TCP, JetDirect protokoly. Netware 3.x, 4.x, 5.x, a 6 s pinou podporou NOS a NOPS:- QServer přes IP a IPX. R-Printer, N-Printer, NCP, SPX. IPX, SAP, RIP. Ethertalk:- ELAP, AARP, OOP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAR NetBEUI: SMB, NetBIOS
- Kompatibilita s OS Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) 17 (32-bit & 64-bit); Mac OS X Intel 10.4-10.7
- Utility **B411dn**: Template Manager, Print Job Accounting Server, PrintJob Accounting Client. PrintSuperVision.net, OKI LPR, Network Extension, Admin Manager, Printer Menu Setup Tool, Op-Panel Download Utility

Manipulace s papírem

- Kapacita zásobníku papíru:
- Zásobník 1: 250 listů gramáže 80 g/m2;
- Multifunkční podavač: 1 list gramáže až 163 g/m2
- Maximální kapacita papíru 251 listů
- Velikosti papíru
- 1. zásobník: M, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement;
- Multifunkční podavač: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13. Legal 14, Executive, Statement, obálky: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6; Duplex: A4, Letter, až Legal 14
- Gramáž papíru
- 1. zásobník: 60 až 120 g/m2;
- Multifunkční podavač: 60 až 163 g/m2; Duplex: 60 až 120 g/m2
- Duplexní jednotka Standardně
- Výstup papíru 150 listů potiskem dolů

Písma

- Fonty tiskárny 87 škálovatelných PCL fontů, 2 bitmapové fonty, OCR-A/B
- Emulace písem jehličkových tiskáren Epson FX a IBM PPR v různých velikostech
- Čárové kódy 12 typů jednoho rozměru s 28 variacemi: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR. ZIP+4POSTNET, uživatelský čárový kód, USPS Zip; 1 typ dvourozměrný: PDF417

Kvalita tisku

- Rozlišení 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
- Obecné vlastnosti

- Paměť (RAM) Standardně: 64 MB; Maximálně: 320 MB
- Provozní teplota/vlhkost 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C) 120% až 80% r.v. (doporučeno 50% až 70% r.v.)
- Skladovací teplota/vlhkost -10°C až 43°C/10% až 90% r.v.
- Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 - 240 V, frekv. 50 - 60 Hz +1- 2%
- Příkon Běžně: 510 W; Maximálně: 900 W. Pohotovostní stav: 70 VV: Úsporný režim: 7 W: Režim automatického vypnutí: <0,5 W • Hlučnost Provozní: 53 dB (A) nebo nižší; Pohotovostní stav 30 dB (A); Úsporný režim: neslyšitelné
- Rozměry (VxŠxH) 244.5 x 387x 364 mm
- Hmotnost 11 kg
- Pracovní cyklus (maximální) 60.000 stran/měsíc
- Pracovní cyklus (doporučeny) 750 - 3.000 stran/měsíc

Spotřební materiál

- Toner 3000 stran, při dodání 2 000 stran
- Obrazový válec 25 000 stran

Záruka

Spolehlivost našich produktů je natolik vysoká, že Vám nabízíme záruku **tři roky**.

Cena bez DPH:	1 700,- Kč
DPH 21%:	357,- Kč
Cena s DPH:	2 057,- Kč

Nabídkový produktový list a jednotková smluvní cena Multifunkčního zařízení OKI MB451dn

Komponenta/vlastnost	Popis
Černobílé multifunkční zařízení	OKI MB451dn
Formát tisku	A4
Rychlost tisku	29 str./min
Rychlost tisku 1. strany	Méně než 5 sec.
Doba zahřátí	25 sec. z úsp. režimu
Rychlost procesoru	330 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100 baseTX Ethernet, hostitelský port
Duplexní jednotka	ano
Gramáž papíru	60 - 160g/m2
Max. kapacita papíru	350 listů 80g/m2
Kvalitu tisku	1200 x 600dpi
Paměť	256 MB
Výstup 1. kopie	do 11 sec
Rychlost kopírování	až 29 kopií
Rozlišení kopírování	600x600dpi
Rychlost skenování	10 barevných, 37,5 černobílých stran/min
Optické rozlišení	600dpi
adresář	LDAP, 100 e-mailových adres, 20 skupin
Skenování do	FTP, HTTP, USB paměť, e-mail, Twain, CIFS
Rychlé vytáčení faxu	16 jednotlačítkových, 100 rychlých voleb
Rychlost modemu	ITU-T G3(super G3) až 33,6 kb/s
Prac. cyklus	Max. - 30 000 stran / doporučený 2 000 stran
Záruka	36 měsíců
Smluvní cena bez DPH/kus	3 200,- Kč
Výše DPH/kus	672,- Kč
Smluvní cena včetně DPH/kus	3 872,- Kč

OKI MB451dn:

Černobílá multifunkce 4x1 pro jednotlivce a malé kanceláře

- Černobílá multifunkce A4 4x1 (tisk, kopírování, skenování, faxování). 1-5 uživatelů
- Rychlost tisku 29 stran za minutu a doba tisku první stránky 5 sekund
- Reverzní automatický podavač a duplexní jednotka jako standard pro oboustranný tisk
- Síťová karta 10/100
- Kapacita zásobníků papíru - 251 listů
- Emulace PCL6, PCL5e, PostScript 3

Kompaktní multifunkce MB451dn je vhodná pro malé a domácí kanceláře s nízkým objemem tisku a požadavky na úsporu místa. Tiskne rychlostí až 29 stran za minutu. Je vybavena přehledným LCD displejem a funkčními tlačítky pro volbu tisku, kopírování nebo skenování jedním stisknutím. Díky nízkým pořizovacím nákladům nezatíží rozpočet.

Rychlá, spolehlivá a snadno ovladatelná

Multifunkce MB451dn, vytvořená na základě osvědčené, odzkoušené a oceněné technologie, představuje nový standard v oblasti víceúčelových černobílých zařízení pro kanceláře.

Díky flexibilním možnostem zpracování médií může zařízení MB451dn tisknout mnoho typu dokumentu, od štítku až po tabulky, faktury, návrhy, formuláře, technické výkresy a další dokumenty.

což z něj činí ideální volbu pro širokou řadu organizací a pracovních skupin napříč mnoha sektory, jako je například maloobchodní prodej, pohostinství, výstavba, finanční sektor a zdravotnictví. Tato multifunkční tiskárna představuje perfektní volbu pro každou kancelář, kde vyžadují rychlý černobílý tisk, doplněný o možnost kopírování a skenování.

Výjimečné funkce usnadní každodenní činnosti

MB451dn, doslova nabitá vynikajícími nástroji, I/O i standardními funkcemi, včetně reverzního automatického podavače, umožňuje tisknout, kopírovat a skenovat s menšími nároky na životní prostředí.

Ekologická přívětivost

Multifunkce MB451dn patří ve své kategorii k modelům, které jsou nejvíce zaměřeny na ochranu životního prostředí a jsou vybaveny funkcemi, které pomáhají snižovat spotřebu energie, dopad na životní prostředí i provozní náklady. Sloučení funkce více zařízení do jediného, funkce Eco Mode a režim hlubokého spánku snižují spotřebu energie a náklady, funkce Toner Save redukuje spotřebu toneru a oboustranný tisk spotřebu papíru.

Široké spektrum podporovaných médií

Díky podpoře celé řady médií můžete nejruznější materiály tisknout přímo ve firmě. Standardně oboustranný tisk, kopírování a skenování; speciální funkce pro kopírování identifikačních karet na Jedinou stránku papíru.

Funkce pro zvýšení produktivity

Monitorujte a spravujte tisk síťových tiskareň a multifunkcí díky nástroji Print SuperVision. Tato aplikace umožňuje IT manažerům provádět správu zařízení a odstraňování jakýchkoliv problémů bez nutnosti uživatelského zásahu, zajišťuje kompletní kontrolu a viditelnost všech tiskareň v celé síti, a to bez ohledu na jejich výrobce nebo model.

Záruka

Spolehlivost našich produktů je natolik vysoká, že Vám nabízíme záruku **tři roky**.

Úplná specifikace

Klíčové vlastnosti

- Popis A4 Černobílá multifunkce 4v1 (tisk, kopírování, skenování, faxování)
- Počet uživatelů 1 až 5

Kopírování

- Oboustranné kopírování Standardně
- Výstup první kopie Do 11 sekund
- Rychlost kopírování Až 29 černobílých kopií za minutu
- Rozlišení Až 600 x 600 dpi
- Zmenšení/zvětšení - Zoom 25 - 400%
- Maximální počet kopií 99

Skenování

- Oboustranné skenování Standardně
- Rozlišení skenování 600 dpi
- Rychlost skenování Až 10 barevných skenů/min, až 37,5 černobílých skenů/min
- Barevná hloubka Vstupní 48-bitů / výstupní 24-bitů
- Vstup dokumentu Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF) s kapacitou 50 listů, plochý skener
- Kontrast 7 úrovní
- Formáty M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF / Actkey Utility)
- Adresář LDAP nebo 100 e-mailových adres a 20 skupin adres
- Skenování do FTP, HTTP, USB paměť, I.WAIN, CIFS a sken do aplikace / Actkey Utility

Faxování

- Rychlost modemu až 33,6 kb/s, až 2 sekundy stránka
- 16 jednotlačítkových, 100 rychlých předvoleb

- oběžníkové vysílání - max. 100

Spotřební materiál

- Toner Při dodání zařízení 1.000 stran: standardní kapacita 1.500 stran: vyšší kapacita 2.500 stran

Tiskárna

- Rychlost tisku A4: 29 Černobílých stran za minutu
- Doba tisku první stránky 5 sekund a méně
- Doba zahřívání do 60 sekund od zapnutí, do 25 sekund z úsporného režimu
- Rychlost procesoru 330 MHz

Operační panel

- LCD panel Jeden jednoduchý grafický panel: 84.1 mm (V) x 33.6 mm (Š); Rozlišení: 320 x 128 bodů
- Klávesnice 12 alfanumerických kláves, 3 hlavní funkční klávesy (kopírování, skenování, tisk, faxování), barevný a černý start, status, nastavení, pomoc, Jednoduché a shift klávesy, 6 hlavních navigačních kláves (zpět, nahoru, dolů, vlevo, vpravo, OK), smazat, stop, úsporný režim, reset, log out

Kompatibilita

- Připojení - 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, hostitelský port USB 2.0
- Tiskový jazyk PCL6 (XL3.0), PCL5e, SIDM, PostScript 3, (IBM-PPR, EPSON-FX)
- Síť a protokoly Síťová karta na základní desce s interním web serverem pro správu a nastavení stroje. Jsou podporovány všechny hlavní protokoly. TCP/IP v4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1&v3, DHCP, [MS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services on Devices
- Kompatibilita s OS Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 17 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2
- Rozšířené síťové vlastnosti a zabezpečení Filtrování IP a MAC adres, šifrování SSL/TLS, EAP (IEEE 802.1X), IPSec
- Utility Template Manager, OKI LPR, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Java, Print Job Accounting, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool, Actkey
- Document management Nuance PaperPort SE v11, Nuance OmniPage SE v16

Písma

- Fonty tiskárny 87 škálovatelných PCL fontů a 80 PS fontů, bitmapové PCL fonty, OCR-A18, čárový kód USPS ZIP
- Čárové kódy 12 typů jednorozměrných s 28 variantami: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, USPS Zip Barcode; 1 typ dvourozměrný, PDF417

Kvalita tisku

- Rozlišení 2400 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

Manipulace s papírem

- Kapacita zásobníků papíru:
- 1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m2;
- Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 g/m2;
- RADF: 50 listů gramáže 80 g/m2
- Maximální kapacita papíru 350 listů gramáže 80 g/m2
- Velikosti papíru
- 1. zásobník: A4, A5, 85, AS;
- Multifunkční podavač: A4, A5, B5, A6, Obálky (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), uživatelská velikost (délka až 1321 mm vč. bannerů) Duplex: A4, 85; RADF: A4, 85, A5, A6 (AS pouze při jednostranném tisku)

Gramáž papíru

- 1.zásobník 60 - 120 g/m2.
- Multifunkční podavač: 60 - 160g/m2:
- Duplex: 60 -120 g/m2: RADF: 60 - 105 g/m2
-
- Duplexní jednotka Standardně
- Výstup papíru Tiskem dolů: 150 listů gramáže 80 g/m2
-

Obecně vlastnosti

- Paměť (RAM) 256 MB
- Provozní teplota/vlhkost 10°C až 32°C (doporučeno 17°C až 27°C)/ 20% až 80% (v (doporučeno 50% až 70% r.v.)
- Skladovací teplota/vlhkost -10°C až 43°C/ 10% až 90% r.v.
- Napájecí zdroj Jednofázové střídavé napětí 220 až 240 V. Frekvence 50 +/- 2%
- Příkon Běžně: 580 W; Maximálně 950 W, Pohotovostní stav 80 W, Úsporný režim: <14 W; Režim spánku: <3.0 W; Automatické vypnutí <0.5 W • Hlučnost Provozní: 55 dB (A) nebo méně; Pohotovostní stav 30 dB (A). Úsporný režim: neslyšitelně
- Rozměry (VxŠxH) 455 x 427 x 425 mm
- Hmotnost 20 kg
- Pracovní cyklus (doporučený) Až 2.000 stran za měsíc
- Pracovní cyklus (maximální) 30.000 stran za měsíc

Záruka

Spolehlivost našich produktů je natolik vysoká, že Vám nabízíme záruku tři roky.

Cena bez DPH:	3 200,- Kč
DPH 21%:	672,- Kč
Cena s DPH:	3 872,- Kč