

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	24052-3122	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	PP
Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Zař. K8.02 - umístění na stěně ve 4.NP (viz výkres 04)								
P								
0	M	Pol44	Stříška pro potrubí chladiva, pozink.	ks	1,000	500,00	500,00	PP
Stříška pro potrubí chladiva, pozink.								
0	K	Pol45	Montáž stříšky pro potrubí chladiva	ks	1,000	100,00	100,00	
Montáž stříšky pro potrubí chladiva								
Poznámka k položce: Zař. K7 - umístění na střeše (viz výkres 06)								
0	M	Pol44	Stříška pro potrubí chladiva, pozink.	m	9,000	400,00	3 600,00	PP
Potrubí chladiva Cu, vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu								
0	K	Pol47	Montáž potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	9,000	80,00	720,00	
Montáž potrubí chladiva vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu								
Poznámka k položce: Zař. K7 - propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou (viz výkres 03, 06)								
0	K	24052-3122	Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	PP
Montáž vnitřní nástěnné klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Zař. K7.02 - umístění na stěně ve 3.NP (viz výkres 03)								
P								
0	M	Pol54	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	PP
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače								
Poznámka k položce: Zař. K7.01 - umístění na střeše (viz výkres 06)								
P								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	PP
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Zař. K8.01 - umístění na střeše (viz výkres 06)								
P								
0	M	Pol54	Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače	ks	1,000	16 900,00	16 900,00	PP
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, vč. dálkového ovladače								
Poznámka k položce: Zař. K8.01 - umístění na střeše (viz výkres 06)								
P								
0	M	Pol42	Konzola pod jednotku	ks	1,000	600,00	600,00	PP
Konzola pod jednotku								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Zař. K8.01 - umístění na střeše (viz výkres 06)								
0	M	Pol59	Komplexní zkouška, zaregulování	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	PP
Komplexní zkouška, zaregulování								
0	K	Pol60	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
Dokumentace skutečného provedení								
D 18								
0	K	Pol57	Montážní a spojovací materiál	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	PP
Montážní a spojovací materiál								
0	K	Pol58	Doprava	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
Doprava								
0	K	Pol59	Komplexní zkouška, zaregulování	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	PP
Komplexní zkouška, zaregulování								
0	K	Pol60	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
Dokumentace skutečného provedení								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 11 600,00								
Stávající zařízení - kancelář referenta zaměstnanosti Eures, pokladna								
D 11 600,00								
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
Montáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	Pol56	Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	500,00	1 000,00	PP
Zprovoznění venkovní klimatizační jednotky								
Poznámka k položce: Stávající zařízení - umístění na střeše (viz výkres 06) a na fasádě (viz výkres 02)								
P								
D 17								
0	K	Pol55	Demontáž venkovní klimatizační jednotky	ks	2,000	1 800,00	3 600,00	PP
Demontáž venkovní klimatizační jednotky								
0	K	24052-2712	Montáž venkovní klimat					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ÚP ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy
Objekt:

D.1.4.D - Zařízení pro měření a regulaci

KSO: Klatovy
Místo: Klatovy
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s.
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 12.12.2013
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Materiály a zařízení uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrně dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

Cena bez DPH	104 206,00		
DPH základní	Základ daně 104 206,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 21 883,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úp ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy

Objekt:

D.1.4.D - Zařízení pro měření a regulaci

Místo:

Klatovy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12.12.2013

Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Řídící systém	104 206,00
D2 - Přístroje	15 982,00
D3 - Rozvaděč	36 203,00
D4 - Kabelové vedení, ostatní	11 503,00
D5 - Montáž	8 298,00
D6 - Ostatní	27 050,00
	5 170,00

Strana 3 z 11

Strana 2 z 11

126 089,26	CZK	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH				
snížená				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úp ČR - Klatovy - nákup a rekonstrukce nové budovy

Objekt: D.1.4.D - Zařízení pro měření a regulaci

Místo: Klatovy

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 12.12.2013

Projektant: SUDOP Project Plzeň, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

104 206,00							
15 982,00							

Náklady soupisu celkem

Řídicí systém

D		D1	Ekvitermní regulátor kotle a topných okruhů					
1	K	Pol61	PP	Ekvitermní regulátor kotle a topných okruhů				
			P	Poznámka k položce: A1 RVS43.345/109				890,00
2	K	Pol62	PP	Sada svorek				
			P	Sada svorek Poznámka k položce: SVS43.345				2 832,00
3	K	Pol63	PP	Ovládací panel				
			P	Ovládací panel Poznámka k položce: A2 AVS37.294/509				140,00
4	K	Pol64	PP	Plochý kabel pro ovládací panel				
			P	Plochý kabel pro ovládací panel Poznámka k položce: AVS82.491/109				4 960,00
5	K	Pol65	PP	Poruchová signalizace				
			P	Poruchová signalizace Poznámka k položce: A3 PVA82.3/24				389,00
								36 203,00
D		D2	Přístroje					
6	K	Pol66		Čidlo venkovní teploty				
				ks	1,000	389,00		

Přístroje

D		D2	Čidlo venkovní teploty					
15	K	Pol73	PP	Manostat 40-400kPa včetně přípojovacích dílů				
			P	Manostat 40-400kPa včetně přípojovacích dílů Poznámka k položce: PC1 61214				1 980,00

14	K	Pol73	PP	Manostat 40-400kPa včetně přípojovacích dílů				1 980,00
----	---	-------	----	--	--	--	--	----------

13	K	Pol72	PP	Prostorový termostat 0-40° C				1 770,00
----	---	-------	----	------------------------------	--	--	--	----------

12	K	Pol71	PP	Termostat příložný 15-95° C nastavení pod krytem				1 318,00
----	---	-------	----	--	--	--	--	----------

11	K	Pol70	PP	Termostat příložný 40-120° C nastavení pod krytem				1 318,00
----	---	-------	----	---	--	--	--	----------

10	K	Pol69	PP	Trojcestný regulační ventil DN40 Kvs=25 se servopohonem 230V 3.bodový				6 349,00
----	---	-------	----	---	--	--	--	----------

9	K	Pol68	PP	Čidlo teploty do jímky				359,00
---	---	-------	----	------------------------	--	--	--	--------

8	K	Pol67	PP	Čidlo teploty příložné				545,00
---	---	-------	----	------------------------	--	--	--	--------

7	K	Pol67	PP	Čidlo teploty příložné				545,00
---	---	-------	----	------------------------	--	--	--	--------

PČ		Typ	Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	--	-----	-----	-------	--	--	--	--	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	Pol74	Čidlo zaplavení						
	PP		Čidlo zaplavení		ks	1,000	796,00	796,00	
	P		Poznámka k položce: LAH1 ZVA82.3						
17	K	Pol75	Detektor plynu /zemní plyn/ + přidavný snímač						
	PP		Detektor plynu /zemní plyn/ + přidavný snímač		ks	1,000	5 760,00	5 760,00	
	P		Poznámka k položce: QAH1 DHP4						
18	K	Pol76	Elektromagnetický ventil 230V 50Hz						
	PP		Elektromagnetický ventil 230V 50Hz		ks	1,000	2 150,00	2 150,00	
	P		Poznámka k položce: Y2 EYPE 2020.01						
19	K	Pol77	Tlačítko havarijní hříbové červené 1R v plastové skřínce - s aretací stisknuté polohy, pootočením uvolnit						
	PP		Tlačítko havarijní hříbové červené 1R v plastové skřínce - s aretací stisknuté polohy, pootočením uvolnit		ks	1,000	550,00	550,00	
	P		Poznámka k položce: SB1 EP Plsek						
20	K	Pol78	Skříňka signalizace (kontrolka LED230V žlutá, Piezosírenka 230/12V, tlačítko, relé)						
	PP		Skříňka signalizace (kontrolka LED230V žlutá, Piezosírenka 230/12V, tlačítko, relé)		ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	P		Poznámka k položce: HA1 -						
21	K	Pol79	Komunikátor GSM - (8 in/out, 1 relé, audio, RS232) typ včetně GSM antény, síťového napáječe, sériového kabelu....						
	PP		Komunikátor GSM - (8 in/out, 1 relé, audio, RS232) typ včetně GSM antény, síťového napáječe, sériového kabelu....		ks	1,000	9 144,00	9 144,00	
	P		Poznámka k položce: HA2 GB 060 301 A						
D D3 Rozvaděč									
22	K	Pol80	Rozvaděčová skříňka 500/700/215 včetně příslušenství					11 503,00	
	PP		Rozvaděčová skříňka 500/700/215 včetně příslušenství		ks	1,000	2 670,00	2 670,00	
	P		Poznámka k položce: MR-K Schrack						
23	K	Pol81	Svorka 6mm2						
	PP		Svorka 6mm2		ks	3,000	12,00	36,00	
	P		Poznámka k položce: - WAGO						
24	K	Pol82	Svorka 2,5mm2						
	PP		Svorka 2,5mm2		ks	49,000	10,00	490,00	
	P		Poznámka k položce:						

Strana 6 z 11

Strana 7 z 11

34	K	Pol90	Pomocné relé 40, 52/230V/2P včetně patice na DIN lištu	ks	1,000	235,00	235,00
PP				Pomocné relé 40, 52/230V/2P včetně patice na DIN lištu			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	Pol83	Přípojnice "N"	ks	1,000	60,00	60,00	
	PP		Přípojnice "N"					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
26	K	Pol84	Přípojnice "PE"	ks	1,000	60,00	60,00	
	PP		Přípojnice "PE"					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
27	K	Pol85	Popisný štítek	ks	15,000	35,00	525,00	
	PP		Popisný štítek					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
28	K	Pol86	Rozjišťovací bod pojistkou	ks	4,000	75,00	300,00	
	PP		Rozjišťovací bod pojistkou					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
29	K	Pol87	Průchodka Pg	ks	26,000	15,00	390,00	
	PP		Průchodka Pg					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
30	K	Pol88	Montážní a propojovací materiál	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
	PP		Montážní a propojovací materiál					
	P		Poznámka k položce:					
			-					
31	K	Pol89	Pomocné relé 40.61/230V/1P včetně patice na DIN lištu	ks	1,000	235,00	235,00	
	PP		Pomocné relé 40.61/230V/1P včetně patice na DIN lištu					
	P		Poznámka k položce:					
			K41 Finder					
32	K	Pol89	Pomocné relé 40.61/230V/1P včetně patice na DIN lištu	ks	1,000	235,00	235,00	
	PP		Pomocné relé 40.61/230V/1P včetně patice na DIN lištu					
	P		Poznámka k položce:					
			K42 Finder					
33	K	Pol89	Pomocné relé 40.61/230V/1P včetně patice na DIN lištu	ks	1,000	235,00	235,00	
	PP		Pomocné relé 40.61/230V/1P včetně patice na DIN lištu					
	P		Poznámka k položce:					
			K43 Finder					
34	K	Pol90	Pomocné relé 40.52/230V/2P včetně patice na DIN lištu	ks	1,000	235,00	235,00	
	PP		Pomocné relé 40.52/230V/2P včetně patice na DIN lištu					