


POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY PLOCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
verze	datum	popis	zodpov. projektant	vypracoval

číslo paré

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

autorizace	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	
------------	-----------------	-------------------	--



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 249, www.asproject.eu

autor, navrhl	HIP	zodpov. projektant	vypracoval
-	Michal Tomášek	Michal Tomášek	Michal Tomášek





ÚP ČR KoP Šumperk - rekonstrukce budovy


investor: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28	formát	5x44
místo stavby: M. R. Štefánika č.p. 1059/20, 787 01 Šumperk	datum	01/2014
charakter stavby: stavební úpravy	stupeň dok.	projekt pro provádění stavby
oddíl dokumentace:	č. zakázky	793/13
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	č. archivní	793/CZ
obsah:	měřítko:	čís. výkresu:
Výpis zámečnických prvků		D.1.1.21


P:\IOP_UP_Sumperk\Projekt_PP\Vyrobyky_Sumperk_PP.dwg


28.1.2014 11:50:53

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMÍTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		ZÁMEČNICKÉ PRVKY					List 1	
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy				Zakáz. číslo: 793/13								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů	
Z1		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO OSAZENÍ DO ZDIVA PRO DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 MM (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ (SOUČÁST DODÁVKY) A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI. NA ZÁRUBNI JE VYLISOVÁNA NIVELIZAČNÍ ZNAČKA (VE VÝŠCE 1000 MM OD ČISTÉ PODLAHY) A ZNAČKA PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ VE VÝŠCE 30 MM OD SPODKU ZÁRUBNĚ. ZÁRUBEŇ MUSÍ BÝT UPRAVENA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU. VRCHNÍ NÁTĚR DLE INTERIÉRU ROZMĚR (Š x V x ÚSTÍ):										
		800x1970x100mm				L	-	-	1	2	-	3
						P	-	-	-	1	-	1
		800x1970x150mm				L	-	-	5	2	-	7
						P	1	-	-	1	-	2
		800x1970x200mm				L	-	-	3	-	-	3
P	-					-	-	-	-	-		
Z2		ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ PLOCHU DÉLKY cca4,4m VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO KOŠE S VÝSTUPEM NAD ATIKU (OKRAJ STŘECHY) -VČETNĚ VÝSTUPNÍ PLOŠINY PŘES ATIKU A MADEL -KOTVENÍ DO ZDIVA PŘES DISTANČNÍ PODLOŽKY, KOTEVNÍ PRVKY V DÉLCE DLE TLOUŠŤKY ZATEPLENÍ -POVRCH. ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ				2	-	-	-	-	2	
Z3		ŽEBŘÍK PRO PŘÍSTUP NA STŘEŠNÍ PLOCHU DÉLKY cca4,0m VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍHO KOŠE S VÝSTUPEM NAD ATIKU (OKRAJ STŘECHY) -VČETNĚ VÝSTUPNÍ PLOŠINY PŘES ATIKU A MADEL -KOTVENÍ DO ZDIVA PŘES DISTANČNÍ PODLOŽKY, KOTEVNÍ PRVKY V DÉLCE DLE TLOUŠŤKY ZATEPLENÍ -POVRCH. ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ				-	1	-	-	-	1	

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK	ZÁMEČNICKÉ PRVKY					List 2
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13						
Označení na výkrese	Skica	Popis		1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div><div>Z4</div><div>ATYP</div></div>		OBLOUKOVÝ PÁSOVÝ SVĚTLÍK, PEVNÝ -ROZMĚRU (VNITŘNÍ): 1650x3750mm -ZASKLENÍ: POLYKARBONÁTOVÝMI KOMŮRKOVÝMI DESKAMI tl. min.20mm – OPÁL – NESMÍ PŘI POŽÁRU SKAPÁVAT A ODPADÁVAT (LZE ZAJISTIT OCHRANNÝMI SÍTĚMI V BARVĚ ČERNÉ) -Un=1,8 W/m2K -SVĚTELNÁ PROPUSTNOST 44 % -PROFILY Z AL – ELEKOVANÝ HLINÍK -POZINKOVANÁ OBRUBA V BARVĚ BÍLÉ (LAK) PRO SVĚTLÍK v = cca 500 MM S PŘÍČNÝMI VÝZTUHAMI –ZATEPLENÁ		-	3	-	-	-	3
<div><div>Z5</div><div>ATYP</div></div>		VENKOVNÍ OCELOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE -ROZMĚRU 600x1200mm -VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU S KOTVAMI NA tl. TEPELNÉHO IZOLANTU 130mm -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ A NÁTĚR V BARVĚ FASÁDY		-	1	-	-	-	1
<div><div>Z6</div><div>ATYP</div></div>		VNITŘNÍ OCELOVÁ RAMPA ROZMĚRU 1600x800mm, SKLON 6,3% -Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PROTISKLUZNÉHO PLECHU tl.5mm VČETNĚ PODPŮRNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE ZINKOVANÉ -HMOTNOST DO 50kg		1	-	-	-	-	1
<div><div>Z7</div></div>		ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU OCELOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM DO SUTERÉNU -DEMONTÁŽ TRAPÉZOVÉHO PLECHU A JEHO ZKRÁCENÍ DLE tl. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (130mm) -DEMONTÁŽ KRAJNÍHO PAŽDÍKU A POSUNUTÍ O tl. TEPELNÉHO IZOLANTU (PŘIPEVNIT PŘIVAŘENÍM) -ZPĚTNÁ MONTÁŽ TRAPÉZOVÉHO PLECHU -ODSTRANĚNÍ LÁVKY A DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ -KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU A ZÁBRADLÍ A NOVÝ NÁTĚR V BARVĚ SVĚTLE HNĚDÉ		1kpl	-	-	-	-	1kpl
<div><div>Z8</div></div>		ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO TYČOVÉHO OPLOCENÍ O 200mm -PŘIVAŘENÍ SVISLÉHO PRVKU DO DÉLKY 2000mm + KOTVY PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM -KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ -NOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÉ (DÉLKA OPLOCENÍ 2,0m)		1kpl	-	-	-	-	1kpl
<div><div>Z9</div></div>		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OBLOUKOVÉ MARKÝZY NAD VSTUPEM -KOMPLETNÍ OČIŠTĚNÍ -NOVÉ KOTVY S DISTANČNÍMI PODLOŽKAMI PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl.130mm -VČETNĚ LEMOVÁNÍ STĚNY -NOVÝ NÁTĚR V BARVĚ BÍLÉ -TATO POLOŽKA MUSÍ BÝT OCENĚNA JAKO VÝROBA NOVÉHO V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŘI DEMONTÁŽI		1kpl	-	-	-	-	1kpl

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		ZÁMEČNICKÉ PRVKY					List 3
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div>Z10</div>		ÚPRAVA OCELOVÝCH MŘÍŽÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ NA ROZMĚR 1550x350mm -ZKRÁCENÍ O tl. ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU (130mm) -NOVÝ NÁTĚR V BARVĚ HNĚDÉ			2	-	-	-	-	2
<div>Z11</div> <div>ATYP</div>		OCELOVÉ VNITŘNÍ SVAŘOVANÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE A PODESTY v=1000mm -S VÍCETYČOVOU A MŘÍŽOVOU VÝPLNÍ -MATERIÁL: MŘÍŽOVÁ VÝPLŇ (SVĚTLÁ VZDÁLENOST max.120mm) Z KULATINY Ø18mm, HORNÍ MADLO, SLOUPKY A VODOROVNÁ VÝPLŇ Z TRUBKOVÉ OCELI Ø48/2,5mm -KOTVENÍ Z BOKU -NÁTĚR V ODSŤÍNU DLE INTERIÉRU -DÉLKA (bm):			4,9	-	-	-	-	4,9
		NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ: STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ ZÁRUBNĚ š=100mm A VÝŠKY 1970mm OČISTIT, OBROUSIT, NATŘÍT 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM V ODSŤÍNU DLE INTERIÉRU ŠÍŘKA (mm):								
		600	12	6	-	3	-	21		
		800	12	29	26	18	-	85		
		900	2	-	-	-	-	2		
		1250	1	-	-	-	-	1		
		1450	-	-	1	-	-	1		
		NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VRAT GARÁŽÍ: STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA VČETNĚ ÚHELNÍKOVÉ ZÁRUBNĚ OBROUSIT, NATŘÍT 1x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM VE SVĚTLE HNĚDÉM ODSŤÍNU ROZMĚR (mm):								
		800x1970	1	-	-	-	-	1		
		1050x1970	1	-	-	-	-	1		
		2400x2400	6	-	-	-	-	6		
		3000x3400	1	-	-	-	-	1		
		3150x3400	1	-	-	-	-	1		

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		ZÁMEČNICKÉ PRVKY					List 4
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div><div>Z12</div></div>		VYBAVENÍ WC IMOBILNÍCH DLE VYHLÁŠKY č.398/2009 Sb.: -1x SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ -1x NÁSTĚNNÉ MADLO -1x SKLOPNÉ MADLO -1x DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR -1x TOALETNÍ ZÁCHODOVÝ KARTÁČ NÁSTĚNNÝ -1x ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO -1x POLICE -1x ODPADKOVÝ KOŠ -1x ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY -1x HÁČEK NA ODĚVY PROVEDENÍ DLE INTERIÉRU			1kpl	-	1kpl	-	-	2kpl