

POZNÁMKA

KANALIZACE

MIN. SPÁD LEŽATÉ DEŠŤOVÉ A TECHN. ČISTÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%
MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%

POTRUBÍ VĚTŠÍ JMEN. SVĚTLOSTI NEŽ DN 200 – VIZ. ČSN 756101

MIN. SPÁD PŘÍPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%

TRASY POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
NAPOUJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TRASY UPŘESNIT PO JEJICH ODKRYTÍ
PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ TRASY


→ KANALIZACE (PLAST NEBO LITINA)
- - - KANALIZACE PODVĚŠENÁ (PLAST NEBO LITINA)

NOVÉ TRASY

→ KANALIZACE (VNITŘNÍ HT, LEŽATÁ PVC SN4)
- - - KANALIZACE PODVĚŠENÁ (VNITŘNÍ HT)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Vedoucí atelieru : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HIP : MICHAL TOMAŠEK
-----------------------------------------	-------------------------



Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel. 721871958, 384421077 mail: 3j.projekt@seznam.cz
Investor : ČESKÁ REPUBLIKA – ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KARLOVO NÁM.1359/1, NOVÉ MĚSTO, 128 00, PRAHA 28	Akce : ÚP ČR KOP ŠUMPERK – REKONSTRUKCE BUDOVY	Místo: ŠUMPERK Účel: PPS
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Počet A4 : 2	Číslo výk.: D.1.4.1.10
Obsah : KANALIZACE - 2.NP - ČÁST 1	Měřítko : 1:50	