

POZNÁMKA

KANALIZACE

MIN. SPÁD LEŽATÉ DEŠŤOVÉ A TECHN. ČISTÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%
MIN. SPÁD SPLAŠK. KANALIZACE DO DN 200 – 2%

POTRUBÍ VĚTŠÍ JÍMEN, SVĚTLOSTI NEŽ DN 200 – VIZ. ČSN 756101

MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%

TRASY POTRUBÍ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
NAPojENÍ NA STAVAJÍCÍ TRASY UPŘESNIT PO JEJICH ODKRYTÍ
PROVĚŘIT STAVAJÍCÍ TRASY

LEGENDA

STAVAJÍCÍ TRASY


- KANALIZACE (PLAST NEBO LITINA)
- - - - - KANALIZACE PODVĚŠENÁ (PLAST NEBO LITINA)

NOVÉ TRASY

- KANALIZACE (VNITŘNÍ HT, LEŽATÁ PVC SN4)
- - - - - KANALIZACE PODVĚŠENÁ (VNITŘNÍ HT)

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Vedoucí atelieru : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HIP : MICHAL TOMAŠEK
---	-------------------------



Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel. 721871958, 384421077 mail: 3j.projekt@seznam.cz
Investor : ČESKÁ REPUBLIKA – ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KARLOVO NÁM.1359/1, NOVÉ MĚSTO, 128 00, PRAHA 28		
Akce : ÚP ČR KOP ŠUMPERK – REKONSTRUKCE BUDOVY	Místo : ŠUMPERK	
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Zak. č.: 02/14	
Obsah : KANALIZACE - 3.NP - ČÁST 1	Počet A4 : 2	Číslo výk.: D.1.4.1.15
	Měřítko : 1:50	