


## POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY PLOCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
verze	datum	popis	zodpov. projektant	vypracoval

## číslo paré

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13  
 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

autorizace	ČKAIT - 0100204	Ing. Vladimír Žák	
------------	-----------------	-------------------	--



AS PROJECT CZ s.r.o.

architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 323 249, [www.asproject.eu](http://www.asproject.eu)

autor, navrhl	HIP	zodpov. projektant	vypracoval
-	Michal Tomášek	Michal Tomášek	Michal Tomášek

## ÚP ČR KoP Šumperk - rekonstrukce budovy

investor: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28	formát	5xA4
místo stavby: M. R. Štefánika č.p. 1059/20, 787 01 Šumperk	datum	01/2014
charakter stavby: stavební úpravy	stupeň dok.	projekt pro provádění stavby
oddíl dokumentace:	č. zakázky	793/13
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	č. archivní	793/CZ
obsah:	měřítko:	čís. výkresu:
Výpis vnitřních výplní otvorů		D.1.1.24

P:\IOP\_UP\_Sumperk\Projekt\_PP\Vyrobyky\_Sumperk\_PP.dwg

31.1.2014 14:19:30





TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTOŘI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMÍTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.




**PROJECT**Vypracoval :  
M. TOMÁŠEKZodp. projektant :  
M. TOMÁŠEK



Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy

Zakáz. číslo:  
793/13**VÝPLNĚ OTVORŮ  
VNITŘNÍ**List  
1

Označení na výkrese	Skica	Popis	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
101		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ -ROZMĚRU: 600x1970mm -DO OCELOVÝCH ŽÁRUBNÍ -WC ZÁMEK -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU -3ks ZÁVĚSŮ -POVRCH. ÚPRAVA: FOLIE V ODSÍSTÍNU DLE INTERIÉRU						
		L	4	4	1	1	-	6
		P	4	5	4	5	-	18
102		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ -ROZMĚRU: 600x1970mm -DO OCELOVÝCH ŽÁRUBNÍ -DOZICKÝ ZÁMEK -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU -3ks ZÁVĚSŮ -POVRCH. ÚPRAVA: FOLIE V ODSÍSTÍNU DLE INTERIÉRU						
		L	1	1	1	1	-	4
		P	1	1	1	1	-	4
103		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ -ROZMĚRU: 800x1970mm -DO OCELOVÝCH ŽÁRUBNÍ -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU -3ks ZÁVĚSŮ -POVRCH. ÚPRAVA: FOLIE V ODSÍSTÍNU DLE INTERIÉRU						
		L	2	4	11	7	-	24
		P	5	2	1	7	-	15
104		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ -ROZMĚRU: 600x1970mm -DO OCELOVÝCH ŽÁRUBNÍ -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU -3ks ZÁVĚSŮ -POVRCH. ÚPRAVA: FOLIE V ODSÍSTÍNU DLE INTERIÉRU						
		L	1	-	2	-	-	3
		P	-	-	2	-	-	2

 <b>PROJECT</b>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK	VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ					List 2	
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13							
Označení na výkrese	Skica	Popis			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
105		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTOČNÉ POLODRÁŽKOVÉ -ROZMĚRU: 900x1970mm -DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ -WC ZÁMEK -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU -3ks ZÁVĚSŮ -POVRCH. ÚPRAVA: FOLIE V ODSÍSTU DLE INTERIÉRU								
					L	-	-	-	-	-
					P	1	-	-	-	-
106 ATYP		VNITŘNÍ PROSKLENÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ DO OTVORU 1750x2100mm, DVEŘE ROZMĚRU 1650x2020mm, S PO EW 30DP3-C -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM -ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM IZOLAČNÍM PROTIPOŽÁRNÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ČIRÝM -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU -6ks ZÁVĚSŮ, KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL -BEZ PRAHU S PŘECHODOVOU LIŠTOU -KOTVENÍ NA ČISTOU PODLAHU, DO STRAN A NADPRAŽÍ -VČETNĚ DŘEVĚNÝCH LEMOVACÍCH LIŠT V ODSÍSTU DLE STĚNY -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINO V ODSÍSTU DLE INTERIÉRU			1	-	-	-	-	1
107 ATYP		VNITŘNÍ PLNÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ DO OTVORU 1600x2100mm, DVEŘE ROZMĚRU 1500x2020mm, S PO EW 30DP3-C -DĚLENÍ DLE NÁČRTKU -ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ -KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU -6ks ZÁVĚSŮ, KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL -BEZ PRAHU S PŘECHODOVOU LIŠTOU -KOTVENÍ NA ČISTOU PODLAHU, DO STRAN A NADPRAŽÍ -VČETNĚ DŘEVĚNÝCH LEMOVACÍCH LIŠT V ODSÍSTU DLE STĚNY -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINO V ODSÍSTU DLE INTERIÉRU			1	-	-	-	-	1

<div></div> <div>PROJECT</div>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ					List 3	
Akce :   ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy			Zakáz. číslo: 793/13								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů
<div>108</div> <div>ATYP</div>		<p>VNITŘNÍ PROSKLENÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ DVEŘE OTEVÍRANÉ DO OTVORU 1780x2370mm, DVEŘE ROZMĚRU 1680x2300mm, S PO EW 30DP3-C</p> <p>-DĚLENÍ DLE NÁČRTKU</p> <p>-SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM</p> <p>-ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM IZOLAČNÍM PROTIPOŽÁRNÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ČIRÝM</p> <p>-ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ</p> <p>-KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU</p> <p>-6ks ZÁVĚSŮ, KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL</p> <p>-BEZ PRAHU S PŘECHODOVOU LIŠTOU</p> <p>-KOTVENÍ NA ČISTOU PODLAHU, DO STRAN A NADPRAŽÍ</p> <p>-VČETNĚ DŘEVĚNÝCH LEMOVACÍCH LIŠT V ODSTÍNU DLE STĚNY</p> <p>-POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINO V ODSTÍNU DLE INTERIÉRU</p>				-	2	-	-	-	2
<div>109</div> <div>ATYP</div>		<p>VNITŘNÍ PROSKLENÁ DŘEVĚNÁ STĚNA DO OTVORU 2250x2980mm S DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI OTEVÍRANÝMI, DVEŘE ROZMĚRU (VNĚJŠÍ) 1800x2100mm, S PEVNÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>-VŠE S PO EW 30DP3-C</p> <p>-DĚLENÍ DLE NÁČRTKU</p> <p>-SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM</p> <p>-ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM IZOLAČNÍM PROTIPOŽÁRNÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ČIRÝM</p> <p>-ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ</p> <p>-KOVÁNÍ: TITAN KLIKA – KLIKA DLE INTERIÉRU</p> <p>-6ks ZÁVĚSŮ, KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL</p> <p>-BEZ PRAHU S PŘECHODOVOU LIŠTOU</p> <p>-KOTVENÍ NA ČISTOU PODLAHU, DO STRAN A NADPRAŽÍ</p> <p>-VČETNĚ DŘEVĚNÝCH LEMOVACÍCH LIŠT V ODSTÍNU DLE STĚNY</p> <p>-POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINO V ODSTÍNU DLE INTERIÉRU</p>				-	-	1	1	-	2

<div></div> <div>PROJECT</div>		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍ					List 4																												
Akce : ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy				Zakáz. číslo: 793/13																																			
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	Celkem kusů																												
<div><div>110</div><div>ATYP</div></div>	<div></div>	<p>VNITŘNÍ PROSKLENÁ DŘEVĚNÁ STĚNA DO OTVORU 2250x2980mm S DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI OTEVÍRANÝMI, DVEŘE ROZMĚRU (VNĚJŠÍ) 1800x2100mm, S PEVNÝM BOČNÍM SVĚTLÍKEM A PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>-VŠE S PO EW 30DP3-C</p> <p>-DĚLENÍ DLE NÁČRTKU</p> <p>-SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ OPATŘENA ZVÝŠENÝM SOKLOVÝM PROFILEM</p> <p>-ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM IZOLAČNÍM PROTIPOŽÁRNÍM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM ČIRÝM</p> <p>-ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ</p> <p>-KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA DLE INTERIÉRU</p> <p>-6ks ZÁVĚSŮ, KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ ZAVÍRÁNÍ OBOU KŘÍDEL</p> <p>-BEZ PRAHU S PŘECHODOVOU LIŠTOU</p> <p>-KOTVENÍ NA ČISTOU PODLAHU, DO STRAN A NADPRAŽÍ, V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA OKNO PLNÝ DŘEVĚNÝ PROFIL š=150mm</p> <p>-VČETNĚ DŘEVĚNÝCH LEMOVACÍCH LIŠT V ODSTÍNU DLE STĚNY</p> <p>-POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL LAMINO V ODSTÍNU DLE INTERIÉRU</p>				-	-	1	1	-	2																												
		<p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL:</p> <p>-REPASE DVEŘNÍHO KŘÍDLA (BROUŠENÍ, KYTOVÁNÍ ...)</p> <p>-NOVÝ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB PRO STÁVAJÍCÍ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ</p> <p>-KOVÁNÍ: TITAN KLIKA - KLIKA DLE INTERIÉRU</p> <p>-3ks ZÁVĚSŮ</p> <p>-POVRCH. ÚPRAVA: FOLIE V ODSTÍNU DLE INTERIÉRU</p> <p>ŠÍŘKA (mm):</p> <table><tr><td>600</td><td>9</td><td>6</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>18</td></tr><tr><td>800</td><td>6</td><td>29</td><td>26</td><td>18</td><td>-</td><td>79</td></tr><tr><td>900</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>1450</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>				600	9	6	-	3	-	18	800	6	29	26	18	-	79	900	1	-	-	-	-	1	1450	-	-	1	-	-	1						
600	9	6	-	3	-	18																																	
800	6	29	26	18	-	79																																	
900	1	-	-	-	-	1																																	
1450	-	-	1	-	-	1																																	