


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Bartoš		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jiří Bartoš		
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Bartoš		
KONTROLA	Ing. Josef Katolický		
INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	 Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211	
MÍSTO STAVBY	Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4838		
NÁZEV AKCE :  <b>ÚP ČR KoP Prostějov</b> <b>Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13</b>		ZAK.Č.AKCE	20 162 011-4
		ZAK.Č.KOOPER.	-
		STUPEŇ P.D.	TDW
		DATUM	12/2013
		FORMÁT	5 x A4
OBJEKT : SO 01 hlavní objekt		KOPIE	
ČÁST: D.1.1 architektonické a stavebně technické řešení		SOUBOR	dwg
NÁZEV VÝKRESU : <b>Klempířské výrobky</b>		MĚŘÍTKO:  -	ČÍSLO PŘÍLOHY:  <b>29</b>

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:								
01	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno	Ing. Bartoš	12/2013								
<div><div>K</div><div>1.1</div></div>	<div>Okenní parapet vnější r.š.500, délka 2200mm</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							9	26	36	36	14		121
<div><div>K</div><div>1.2</div></div>	<div>Okenní parapet vnější r.š. 500, délka 3950mm</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
								2					2
<div><div>K</div><div>1.3</div></div>	<div>Okenní parapet vnější r.š. 500, délka 600mm</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
								6	6	6			18
<div><div>K</div><div>1.4</div></div>	<div>Okenní parapet vnější r.š. 500, délka 1300mm</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
								1	1	1			3
<div><div>K</div><div>1.5</div></div>	<div>Okenní parapet vnější r.š. 500, délka 1800mm</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
										4	4	2	10
<div><div>K</div><div>1.6</div></div>	<div>Okenní parapet vnější r.š. 500, délka 2400mm</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
								2					2
<div><div>K</div><div>2.1</div></div>	<div>Oplechování atiky r.š.750mm, dl. 108,2m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>včetně kovových příponek</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
											1		1
<div><div>K</div><div>2.2</div></div>	<div>Oplechování atiky r.š.750mm, dl. 63,8m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>včetně kovových příponek</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
											1		1
<div><div>K</div><div>2.3</div></div>	<div>Oplechování atiky r.š.600mm, dl. 20,2m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm</div> <div>barva dle výběru investora</div> <div>včetně kovových příponek</div> <div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>						1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
											1		1
<div><div>K</div><div>2.4</div></div>	<div>ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</div>												

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:			
02	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno	Ing. Bartoš	12/2013			
<div><div>K</div><div>3.1</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.24,90m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
						1		1
<div><div>K</div><div>3.2</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.21,40m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
						1		1
<div><div>K</div><div>3.3</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.10,10m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							1	1
<div><div>K</div><div>3.4</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.2,90m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							1	1
<div><div>K</div><div>3.5</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.4,90m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							1	1
<div><div>K</div><div>3.6</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.11,70m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							1	1
<div><div>K</div><div>3.7</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.9,60m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							1	1
<div><div>K</div><div>3.8</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.3,10m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							1	1
<div><div>K</div><div>3.9</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.5,30m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
							1	1
<div><div>K</div><div>3.10</div></div>	okapový plech r.š.500, dl.1,30m							
	poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora							
	ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ							
		1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK
			1					1

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:													
03	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno	Ing. Bartoš	12/2013													
<div><div>K</div><div>4.1</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 24,90m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK					1		1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
				1		1												
<div><div>K</div><div>4.2</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 21,40m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK					1		1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
				1		1												
<div><div>K</div><div>4.3</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 10,10m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						1	1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
					1	1												
<div><div>K</div><div>4.4</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 2,90m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						1	1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
					1	1												
<div><div>K</div><div>4.5</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 4,90m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						1	1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
					1	1												
<div><div>K</div><div>4.6</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 11,70m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						1	1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
					1	1												
<div><div>K</div><div>4.7</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 9,60m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						1	1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
					1	1												
<div><div>K</div><div>4.8</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 3,10m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						1	1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
					1	1												
<div><div>K</div><div>4.9</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 5,30m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						1	1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
					1	1												
<div><div>K</div><div>4.10</div></div>	podokapový půlkruhový žlab Ø 150mm, dl. 1,30m  poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně háků, čeliček, kotlíků a dalšího příslušenství  ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ			<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK		1					1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK												
	1					1												

# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Číslo přílohy:	Stavba:	Investor:	Zpracovatel projektu:	Vypracoval:	Datum:											
04	ÚP ČR KoP Prostějov Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13	ČR - Úřad práce České republiky Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno	Ing. Bartoš	12/2013											
<div><div>K</div><div>5.1</div></div>	<div>odpadní kruhové potrubí Ø 150mm, dl. 3,80m + koleno</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen kotlíků a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK	-	-	-	-	2	-	2
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
-	-	-	-	2	-	2										
<div><div>K</div><div>5.2</div></div>	<div>odpadní kruhové potrubí Ø 150mm, dl. 4,0m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen kotlíků a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK	-	-	-	-	2	-	2
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
-	-	-	-	2	-	2										
<div><div>K</div><div>5.3</div></div>	<div>odpadní kruhové potrubí Ø 150mm, dl. 17,6m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen kotlíků a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK							2
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
						2										
<div><div>K</div><div>5.4</div></div>	<div>odpadní kruhové potrubí Ø 150mm, dl. 13,5m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen kotlíků a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK							2
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
						2										
<div><div>K</div><div>5.5</div></div>	<div>odpadní kruhové potrubí Ø 150mm, dl. 15,0m + 5,2m = 20,2m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen kotlíků a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK							1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
						1										
<div><div>K</div><div>5.6</div></div>	<div>odpadní kruhové potrubí Ø 150mm, dl. 11,5m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen kotlíků a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK							1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
						1										
<div><div>K</div><div>5.7</div></div>	<div>odpadní kruhové potrubí Ø 150mm, dl. 4,0m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen kotlíků a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK		1					1
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
	1					1										
<div><div>K</div><div>6.1</div></div>	<div>Závětná krajová lišta r.š. 330 dl. 2,7m</div> <div>poplastovaný pozinkovaný plech tl. 0,7mm barva dle výběru investora včetně kotvicích spon, kolen a dalšího příslušenství</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						4	4
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
					4	4										
<div><div>K</div><div>7.1</div></div>	<div>Systémový prostup střešní krytinou</div> <div>systémový prostup potrubí Ø 70-150mm vybraného dodavatele střešní konstrukce</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>6</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK						6	6
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
					6	6										
<div><div>K</div><div>8.1</div></div>	<div>oplechování prostupu potrubí Ø 300-600mm</div> <div>oplechování prostupu posouvaného potrubí Ø 300-600m s napojením na stávající střešní plášť ploché střechy - plechová krytina</div>	<table><tr><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>4NP</td><td>STŘ</td><td>CELK</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr></table>	1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK		4					4
1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	STŘ	CELK										
	4					4										