



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K1 ZÁVĚSNÝ KLOZEZ 360x530x400mm, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU,
MONTÁŽNÍ PRŮKAZ PRO ZÁVĚSNÉ WC S NÁŘEŽKOU (ÚPŘÍSO), h 112 cm, OULÁKACÍ TLAČÍTKO NA DVOE MNOŽSTVÍ VODY BÍLE PLASTOVÉ
- K2 STOLÍK KOMB. KLOZEZ 700x365x787mm, VODOROVNÝ ODPAD, S KERAMICKOU SPLACHOVACÍ NÁŘEŽKOU, BOČNÍ NÁPŮSTĚM,
SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, PŘÍPOJNACÍ HADÍČKA NEREZ 3/8, 4,03m
- Ki ZÁVĚSNÝ KLOZEZ PRO NÁVALDY 700x365x360mm, SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU,
MONTÁŽNÍ PRŮKAZ PRO ZÁVĚSNÉ WC-ZIP S NÁŘEŽKOU (ÚPŘÍSO), h 112 cm, OULÁKACÍ TLAČÍTKO NA DVOE MNOŽSTVÍ VODY BÍLE PLASTOVÉ,
PNEUMATICKÉ ODDĚLENÉ OULÁKÁNÍ
- Ui ZDRAVOTNÍ UMÝVACÍ 640x550x165mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIKTERIÁLNÍ POVRCH,
PÁNOVÁ UMÝVACÍ STUJANOVÁ BATERIE např.GROHE Eurodisc Cosmopolitan 3246820E, ZAPACHOVÝ UZÁVĚR ZIP-HL126/50, ZAHROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- U1 UMÝVACÍ 550x420x190mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIKTERIÁLNÍ POVRCH,
PÁNOVÁ UMÝVACÍ STUJANOVÁ BATERIE např.GROHE EUROSMART 32467001, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- U2 KRYT SIFONU, UMÝVACÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA HL132/40
UMÝVACÍ 550x420x190mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIKTERIÁLNÍ POVRCH,
PÁNOVÁ UMÝVACÍ STUJANOVÁ BATERIE např.GROHE EUROSMART 32467001, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- U2 UMÝVACÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA HL132/40
- D1 DŘEZ NEREZOVÝ S OKAPOVOU PLOCHOU 435x780x150mm, DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA HL126/50
PÁNOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STUJANOVÁ např.GROHE EUROSMART 33281001, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- D2 DŘEZ NEREZOVÝ S OKAPOVOU PLOCHOU 435x780x150mm, DŘEZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA HL126/50
ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, DŘEZOVÁ BATERIE STUJANOVÁ BEZTLAKOVÁ-SOULČAŠTÍ DODÁVKY OCHRÁNĚ VODY
- SP SPRCHOVÁ VÁNKA 900x900mm, OTOČKOVÝ KOMPLET, SPRCHOVÉ DVĚŘE 8.900mm, SPRCHOVÁ BATERIE PÁNOVÁ, SPRCHOVÁ SADA
- VL STOLÍK KERAMICKÁ VÝLETKA S PLASTOVOU NÁŘEŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁNOVÁ 150mm, PÁNOVKA 300mm
- P1 PESOŘ S AUTOMATICKÝM SPLACHOVÁNÍM,
230 V, 50 HZ-INTEGROVANÝ ZDROJ
- P2 PESOŘ S VŘECHNÍM SPLACHOVÁNÍM A INTEGROVANÝM SIFONEM,
SAMOUZAVRACÍ NÁSTĚNNÝ PESOŘOVÝ VENTIL např.QUICK OK 10051
- OK1 VOZÍK ZAPACHOVÝ NÁSTĚNNÝ PRO ODVOD KONDENZÁTU PODOMÍTKOVÁ DN13 HL138
- OK2 VÝTOK (NÁLETKA) HL21 DN32 SE ZAPACHOVOU UZÁVĚROU A KULÍČKOU PRO SLYCHÝ STAV
- VP PODLAHOVÁ VÝVST HL300 S VODOROVNÝM OTOČKEM DN50 A PŘÍKLODEM ZE STRANY DN50/40, 123x123mm/115x115mm
- A VÝTOKOVÝ VENTIL VODA DN15 - 1/2" S NÁSTĚNCEM NA HADICI
- H HYDROVÝ SYSTÉM S TĚRNOU STÁLOU HADICÍ DN15, DÉLKA 30m, minQ=0,3 l/s, 0,2 MPa,
PROVEDENÍ DO ZDI S PLECHOVÝMI VČETNĚ RÁMEČKŮ

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- LEŽÁK SPLAŠKOVÁ KANALIZACE NOVÁ
- LEŽÁK KANALIZACE STÁVNÍ
- VODOVOD PŘÍPOJKA STÁVNÍ
- VENTILNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-PŘÍPOJNACÍ
- VENTILNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-POD STROPEM
- VENTILNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-KONDENZÁT
- VENTILNÍ VODOVOD-STUJENÁ VODA
- VENTILNÍ VODOVOD-TEPLÁ VODA
- VENTILNÍ VODOVOD-CIRKULACE
- VENTILNÍ VODOVOD-POŽÁRNÍ
- × × STAVBA RŮZNÉ SÍTĚ
- OPISNÍ POTRUBÍ
DEŠŤOVÉ KANALIZACE
OPISNÍ POTRUBÍ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
STOUPACÍ POTRUBÍ
VODOVODU
STOUPACÍ POTRUBÍ
POŽÁRNÍHO VODOVODU
KK KULOVÝ KOPHOUT
s ROHOVÝ VENTIL
s ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
VK VYPUSŤEČ KOPHOUT
F FILTR
PV POUŠŤOVÝ VENTIL
CTV TERMOSTATICKÝ VENTIL CÍRULACE

LEGENDA MÍSTNOSTI

C.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY	STROPY
4.01	Schodiště	46,80	keram. dlažba stěhací	omítka včepné štukové	omítka včepné štukové
4.02a	WC - veřejnost-2-předstřika	2,70	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3450
4.02b	WC - veřejnost-2-kabinka	2,20	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3450
4.03a	WC - veřejnost-M-předstřika	2,40	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3450
4.03b	WC - veřejnost-M-kabinka	2,20	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3450
4.04	Chodba se schodištěm	5,00	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.05	Výšňová šachta	4,70	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.06	Chodba	15,80	Pt1	keram. dlažba stěhací	omítka včepné štukové
4.07	Kanálář	18,10	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.08	Kanálář	16,60	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.09	Kanálář	31,60	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.10	Kanálář	31,60	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.11			Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.12	Kuchyně	16,20	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.13	Chodba	4,00	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové
4.14a	WC - záměstnanci-2-předsřik	2,80	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3000
4.14b	WC - záměstnanci-2-kabinka	1,30	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3000
4.14c	WC - záměstnanci-2-kabinka	1,30	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3000
4.15a	WC - záměstnanci-M-předsřik	2,10	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3000
4.15b	WC - záměstnanci-M-kabinka	1,80	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3000
4.15c	WC - záměstnanci-M-kabinka	3,70	Pt1	keram. dlažba	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3000
4.16	Chodba	48,00	Pt1	keram. dlažba stěhací	omítka včepné štukové
4.17	Výšňová šachta	4,20	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
4.18	Zasedací místnost	63,70	Pt1	PVC	omítka včepné štukové kustový potěr s.v.3000
5.01	Schodiště	1,70	Pt1	PVC	omítka včepné štukové
5.02	Skid	14,10	Pt1	PVC	omítka včepné štukové

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Jiří Bartoš	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jan Fidr	
VYPRACOVAL	Ing. Jan Fidr	
KONTROLA	Ing. Josef Katolický	
INVESTOR	ČR - Úřad práce České republiky, Karlovo nám. 1359/1, Praha 28	
MÍSTO STAVBY	Náměstí Spojenců 13, Prostějov, k.ú. Prostějov, par.č. 4780, 4838	
NAZEV AKCE:		
ÚP ČR KoP Prostějov		
Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13		
OBJEKT:		
SO 01 hlavní objekt		
ČÁST: D 1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU:		
PŮDORYS 4.NP		
Navržený stav		
SOUBOR	dwg	
MĚŘÍTKO:	1:50	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	05	