



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Klavíkova 7 | 370 04 České Budějovice | IČ: 72 496 991

SPECIFIKACE PARAMETRŮ PRO ZADÁNÍ REALIZACE DÍLA TAK, aby byly dodrženy požadavky závazných stanovisek

Předmětem díla je výměna dřevěných oken, balkonových dveří a světlíků v I. až IV. NP objektu Úřadu práce ČR – Kontaktního pracoviště České Budějovice, na adrese Krajinská 42, 370 01 České Budějovice.

Objekt se nachází v Městské památkové rezervaci České Budějovice, z toho důvodu musí být nová okna opět dřevěná a provedení dalších dodávek (např. parapetů...) a prací musí respektovat Závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odbor památkové péče, značka OPP/575/2014, JID: 135477/2014/MMCB ze dne 2. 5. 2014.

Všechny podmínky, parametry a požadavky včetně počtu, rozměrů oken, balkonových dveří a světlíků profilace ráků a křídel, barvy zasklení, kování, otevírání jsou podrobně uvedeny v **Tabulce truhlářských výrobků**. V tabulkách jsou uvedeny parametry parapetů a žaluzií. Žaluzie budou umístěny na straně interiéru. Poloha oken je vymezena a kótována v tabulkách. Venkovní parametry jsou oplechovány měděným plechem. Všechna okna musí být těsněna komprimační páskou a **osazena do PUR pěny** v celé tloušťce rámu okna. Podrobný popis prací je uveden v položkách slepého rozpočtu - výkazu výměr.

Upozornění: Uchazeč je povinen při dodávce oken, balkonových dveří a světlíků, dalších dodávek (např. parapetů...) i při provádění díla respektovat závazné stanovisko Magistrátu města České Budějovice, odbor památkové péče, značka OPP/575/2014, JID: 135477/2014/MMCB ze dne 2. 5. 2014.

Specifikace technických parametrů pro realizaci díla

Uchazeč o zakázku jako součást své nabídky předloží technologické postupy demontáže a montáže včetně harmonogramu prací podle jednotlivých pracovišť.

Podrobné technické parametry pro výrobu i montáž oken jsou specifikovány v Tabulce truhlářských výrobků, která je nedílnou součástí této specifikace parametrů pro zadání díla. K vlastní realizaci je nutné, aby uchazeč ve své nabídce uvažoval:

- a) ztížení prací provozem zadavatele a zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany třetích osob
- b) transport oken je ruční po schodišti. Transportní cesty musí být udržovány **čisté a bez překážek**
- c) v ulici Krajinská je omezen vjezd a parkování (pěší zóna), stavební firma musí skládání a kontejner pro odvoz vybouraných oken uvažovat z prostoru dvora a **zajistit si souhlas**



Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Českých Budějovicích
Klavíkova 7 | 370 04 České Budějovice | IČ: 72 496 991

vlastníka pozemku dvora s jeho užíváním. **Nakládka a vykládka** mimo dobu vymezenou vyhláškou města musí být vybraným dodavatelem projednána s Odborem dopravy Magistrátu města a s Policií ČR – dopravním inspektorátem

- d) uchazeč musí dodržovat v plném rozsahu zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech doplňujících vyhlášek a především Technické požadavky na stavby a výrobky vyhl. č. 268/2009 Sb. Současně musí **dodržovat předpisy BOZP** především zákon 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všechny předpisy s bezpečností práce související
- e) veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke vzniku požáru, a musí být dodrženy soubor zákonů a vyhlášek Požární ochrany staveb
- f) vyrobená okna a způsob jejich montáže musí být v souladu s funkčními požadavky danými pro okna ČSN 730540–2 Tepelná ochrana budov
- g) vyrobená okna a způsob montáže musí splňovat akustické parametry dané ČSN 730532 Akustika
- h) PUR pěny pro tepelnou izolaci rámců musí dosahovat těchto parametrů
 $\mu = 2,5$; $\lambda_{\min} = 0,043 \text{ W/mK}$
- ch) všechna okna před zahájením výroby musí být zaměřena výrobcem oken