

Objednatel:



Úřad práce ČR

**Česká republika - Úřad práce České republiky**

Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Zhotovitel DSP:




**Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

HIP:

Ing. Jan Los

 <b>valbek</b>	Vypracoval	Ing. Jan Los		Zak. číslo	13-UL31-004
	Zodp. projektant	Ing. Jan Los		Datum	01/2014
	Tech. kontrola	Ing. Jan Los		Stupeň	DPS
	Akce				
ÚP ČR Jihlava - nákup a rekonstrukce budovy					
VNITŘNÍ VYBAVENÍ					
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem					

## **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

### **Úvod**

Montáž a kompletace nábytku a zařízení na pracovišti, včetně vytvoření funkčních sestav dle objednatelem dodaného nákresu. Součástí dodávky jsou koncové komponenty vyvolávacího systému. Schéma a rozměry jednotlivých zařízení (kromě komponentů vyvolávacího systému) jsou v příloženém katalogu nábytku a zařízení. Komponenty vyvolávacího systému jsou specifikovány samostatnou přílohou.

Specifikace použitých typů a jejich počet užití je v příloženém výkazu nábytku a zařízení.

### **Popis jednotlivých částí zařízení**

#### **Skříně - SK1,SK2,SK11,SK13,SK16**

korpus skříní včetně polic LTD 18mm, dezén- světle šedá  
dno naložené LTD 18mm, dezén- světle šedá  
půda naložená LTD 25mm, dezén- javor  
záda pohledová pevná, dezén- světle šedá, tl. minimálně 10mm  
polic LTD 18mm, dezén- světle šedá, opatřeny hranou ABS 0,5mm přestavitelné v rastru 32mm  
rektifikační patky 20mm  
čelní strana dna opatřena hranou ABS 2mm v dezénu dílce  
čelní hrana půdy opatřena hranou ABS 2mm v dezénu dílce  
dvířka naložená LTD 18mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm  
panty naložené kovové  
ostatní hrany ABS 0,5mm v dezénu dílců  
úchytky kovové v barvě podnoží, rozteč 160mm  
výška skříní v zadání prvků je celkem včetně rektifikačních patek  
skříně s dvířky budou uzamykatelné (SK13 se zámkem Z3 a SK16 se zámkem Z4 dle katalogu nábytku a zařízení)

#### **Stoly s podnoží typu „C“ - ST3,ST4,ST5,ST11,ST12**

kovová podnož typu „C“ RAL 9006 výškově stavitelná s rektifikačními patkami  
stolová deska LTD 25mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm v dezénu dílce  
ostatní hrany olepeny hranou ABS 0,5mm v dezénu dílce

#### **Stoly se svařovanou kovovou rámovou konstrukcí – ST15,ST16,ST17**

kovová svařovaná rámová konstrukce RAL 9006 výškově stavitelná s rektifikačními patkami  
nohy kovové, čtvercový profil 40x40mm  
stolová deska LTD 25mm, dezén- javor, opatřena hranou ABS 2mm  
stoly položka 49. a 50. včetně kování pro napojení ke stolům, nebo přestavitelné příčce

#### **Kontejner - K3**

4zásuvkový kontejner pojízdný pod stůl  
korpus LTD 18mm, dezén- světle šedá, opatřen hranou ABS 0,5mm v dezénu dílce  
půda LTD 25mm, dezén- javor, opatřen hranou ABS 2mm v dezénu dílce  
centrální zámek  
pojezdy kuličkové, plnovýsuv bez dotahu  
čela zásuvek LTD 18mm, dezén- javor, naložena na korpus  
hrany čel opatřeny hranou ABS 2mm v dezénu dílce  
konstrukce zásuvek kovová nebo LTD  
úchytky kovové v barvě podnoží, rozteč 16

#### **Regál archivační položky – RJ, RJ1**

celokovový archivační regál s křížovým zavětrováním

### **Technická zpráva – vnitřní vybavení**

zadní i boční zvýšená hrana polic proti vypadnutí pořadačů  
volný přístup k uloženým dokumentům po celé šířce polic  
počet polic 5  
výšková stavitelnost polic v rastru 25mm  
nosnost police 60kg  
barevné provedení RAL 7035  
záruka 3roky

### Kancelářská židle - KP1

kancelářská židle se synchronní mechanikou s fixací v jakékoliv poloze, určena pro celodenní sezení u PC  
anatomicky tvarovaný sedák  
výškově stavitelný sedák 46-55cm s plynovým tlumičem  
šířka a hloubka sedáku minimálně 50cm  
opěrák z odolné prodyšné síťoviny  
výška opěráku minimálně 53cm  
celková výška židle 96-106cm  
výškově stavitelné područky  
kolečka pro tvrdou podlahu i koberec  
potah sedáku- oděruvzdornost minimálně 40000 cyklů Martindale  
pevný kovový 5ti ramenný kříž  
nosnost minimálně 130kg  
záruka 3roky  
barevné provedení černé












### Ostatní nábytek a zařízení








Popis ostatních zařízení a vybavení je v příloženém katalogu nábytku.







Jedná se o následující položky:











V2 – věšák stojací kovový  
OK – odpadkový koš drátěný  
PK – průchodka plastová na kabely  
ZP – zásobník na toaletní papír  
ZR – Zásobník skládacích papírových ručníků  
ZJPL – židle jedací plastová  
L2 – lavice dvojmístná  
L3 – lavice trojmístná  
L4 – lavice čtyřmístná  
KK – dřezová skříňka

## **PŘÍLOHA 1 – KATALOG NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ**











1.	SK1	skříň otevřená policová úzká	400x400x750mm	
2	SK2	skříň otevřená policová široká	800x400x750mm	
3.	SK3	Skříň policová s dvířky	800x400x750mm	
4.	SK4	Skříň s registrační vložkou otevřená široká celkem 15 přihrádek	800x400x750mm	
5.	SK5	Skříň s registrační vložkou s dvířky uzamykatelná celkem 15 přihrádek	800x400x750mm	
6.	SK6	Skříň otevřená policová úzká	400x400x1140mm	
7.	SK7	Skříň otevřená policová široká	800x400x1140mm	
8.	SK8	Skříň policová s dvířky široká	800x400x1140mm	
9.	SK9	Skříň s registrační vložkou otevřená široká celkem 21 přihrádek	800x400x1140mm	
10.	SK10	Skříň s registrační vložkou s dvířky uzamykatelná celkem 21 přihrádek	800x400x1140mm	
11.	SK11	Skříň otevřená policová úzká	400x400x1500mm	














12.	SK12	Skříň otevřená policová široká	800x400x1500mm	
13.	SK13	Skříň policová s dvířky široká	800x400x1500mm	
14.	SK14	Skříň s registrační vložkou široká celkem 27 přihrádek	800x400x1500mm	
15.	SK15	Skříň otevřená policová široká	800x400x1890mm	
16.	SK16	Skříň policová s dvířky široká	800x400x1890mm	
17.	SK17	Skříň kombinovaná široká	800x400x1890mm	
18.	SK18	Skříň s nikou a dvířky široká	800x400x1890mm	









19.	SK19	Skříň kombinovaná se skleněnými dvířky	800x400x1890mm	
20.	SK20	Skříň šatní s výsuvem na ramínka uzamykatelná	600x400x1890mm	
21.	SK21	Skříň šatní s tyčí na ramínka uzamykatelná	400x600x1890mm	
22.	Z1	Zámek do skříně SK3		
23.	Z2	Zámek do skříně SK8,SK10		
24.	Z3	Zámek do skříně SK13		
25.	Z4	Zámek do skříně SK16		
26.	Z5	Zámek do skříně SK17		
27.	Z6	Zámek do skříně SK 18 horní i dolní dvířka		
28.	Z7	Zámek do skříně SK19 pouze do lamino dvířek		
29.	V1	Věšáková stěna s 5ti věšáčky	800x1500mm	
30.	V2	Věšák stojací kovový		
31.	OK	Odpadkový koš drátěný		







32.	PZ	Police závěsná	800x300x300mm	
33.	ST1	Stůl pracovní	750x750x750mm	
34.	ST2	Stůl pracovní	1200x750x750mm	
35.	ST3	Stůl pracovní	1400x750x750mm	
36.	ST4	Stůl pracovní	1600x750x750mm	
37.	ST5	Stůl pracovní	1800x750x750mm	
38.	ST6	Stůl pracovní	750x600x750mm	
39.	ST7	Stůl pracovní	1200x600x750mm	
40.	ST8	Stůl pracovní	1400x600x750mm	
41.	ST9	Stůl pracovní	1600x600x750mm	










42.	ST10	Stůl pracovní	1800x600x750mm	
43.	ST11	Ergo stůl levý	1600x1150x750mm	
44.	ST12	Ergo stůl pravý	1600x1150x750mm	
45.	ST13	Ergo stůl levý	1800x1150x750mm	
46.	ST14	Ergo stůl pravý	1800x1150x750mm	
47.	ST15	Stůl jednací	700x700x750mm	
48.	ST16	Stůl jednací	1400x700x750mm	
49.	ST17	Stůl přístavný	1000x600x600mm	
50.	ST18	Stůl přístavný	140x450x750mm	
51.	ST19	Stůl jednací centrální nohy	1600x750x750mm	

62.	K1	Kontejner přístavný 5ti zásuvkový centrální zámek	400x400x750mm	
63.	VL1	Tužkovník plastový do K1		
64.	K2	Kontejner 3 zásuvkový pojízdný centrální zámek	420x560x550mm	
65.	K3	Kontejner 4zásuvkový pojízdný centrální zámek	420x680x550mm	
66.	VL2	Tužkovník plastový do K2,K3		
67.	VPC	Vozík pod PC	270x500x170mm	
68.	NPC	Nosič PC kovový uchycení do stolové desky	250x500x500mm	
69.	VL	Výsuv na klávesnici lamino	650x400x80mm	
70.	VPL	Výsuv na klávesnici plastový		
71.	DJ	Držák kabelů jednosranný		
72.	DO	Držák kabelů oboustranný		
73.	NS1	Nástavba stolová	750x250x280mm	
74.	NS2	Nástavba stolová	120x250x280mm	
75.	PK	Průchodka plastová na kabely		
76.	PAR1	Paravan dělicí lamino včetně stavěcích nohou a kování k uchycení do dělicí příčky a podlahy, pro kontaktní místa s dělicími příčkami	1100x1550x25mm	

77.	PAR2	Paravan dělicí lamino včetně stavěcích nohou a kování k uchycení do podlahy a mezi 2 stoly pro otevřená kontaktní místa	1700x1550x25mm	
78.	PAR3	Paravan dělicí lamino včetně kování pro uchycení mezi 2 stoly	750x1100x25mm	
79.	L1	Lískovnice kovová pro formát A5 dvojjáskrová centrální zámek	560x600x270mm	
80.	L2	Lískovnice kovová pro formát A5 6ti jáskrová tj 12 boxů pro A5 centrální zamykání blokace otevření druhé jáskrovky	568x622x1321mm	
81.	KAR1	Kartotéka 2 jáskrová kovová pro volně ložené i závěsné složky formátu A4 centrální zamykání blokace vysunutí druhé jáskrovky	413x622x711mm	
82.	KAR2	Kartotéka 3 jáskrová kovová pro volně ložené i závěsné složky formátu A4 centrální zamykání blokace vysunutí druhé jáskrovky	413x622x1016mm	
83.	KAR3	Kartotéka 4 jáskrová kovová pro volně ložené i závěsné složky formátu A4 centrální zamykání blokace vysunutí druhé jáskrovky	413x622x1321mm	
84.	RJ	Regál archivační jednostranný kovový 5 úložných prostor nosnost police 60kg	985x320x2000mm	

85.	RJ1	Regál archivační jednostranný kovový 5 úložných prostor nosnost police 60kg	950x320x2000mm	
86.	T1	Trezor kovový, zámek mechanický kombinační kotvení do podlahy bezpečnostní třída II	510x440x700mm	
87.	KP1	Kancelářská židle s područkami		
88.	KP2	Kancelářská židle s područkami a podhlavníkem		
89.	ZP	Plastový zásobník na toaletní papír pro role 26 cm-bílý		
90.	ZR	Zásobník skládaných papírových ručníků, bílý plast	Š 260 x V 320 x H 110	

91.	ZJPK	Židle jedací s područkami a kolečky na tvrdou podlahu, kostra chrom, nosnost 120kg, potah oděruvzdornost minimálně 40000 cyklů Martindale, záruka 3roky Barevné provedení potahu černé		
93.	ZJPL	Židle jedací plastový sedák i opěrák, kostra kovová RAL 9006, nosnost 120kg, záruka 3roky Barva plastu modrá		
94.	L2	Lavice dvojmístná , sedák i opěrák plast, kostra kovová RAL 9006, záruka 3roky Barva plastu modrá		
95.	L3	Lavice trojmístná, sedák i opěrák plast, kostra kovová RAL 9006, záruka 3roky Barva plastu modrá		
96.	L4	Lavice čtyřmístná, sedák i opěrák plast, kostra kovová RAL 9006, záruka 3roky Barva plastu modrá		
97.	KK	Dřezová skříňka dvodvéřová, včetně pracovní desky s jednoduchým nerez dřezem čtvercovým, včetně 1200x600x850mm sifonu a dřezové baterie stojánkové		
98.	PR2	Příčkový modul 500	500x100x2300mm	

## PŘÍLOHA 2


### SPECIFIKACE PRVKŮ VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU

#### Úvod

Součástí dodávky zařízení jsou koncové komponenty vyvolávacího systému. Jednotlivé komponenty budou napojeny na silnoproudé a slaboproudé rozvody řešené v dokumentaci rekonstrukce objektu.

#### Popis zařízení

Jedná se o virtuální typ vyvolávacího systému, který mezi svými perifériemi komunikuje po LAN síti uživatele. Jedná se o softwarový vyvolávací systém řízený softwarem kompatibilním s operačním programem Windows XP, Vista, 7. Jednotlivé komponenty budou systémové od jednoho dodavatele systému tak, aby byla zajištěna plná kompatibilita. Součástí dodávky bude software systému.



#### Popis jednotlivých částí zařízení

##### SERVER - SVV

Server vyvolávacího systému bude umístěn v serverovně a napojen do LAN sítě a napájen ze silnoproudé zásuvky 230V. Řídící aplikace server může být instalována na OS Windows stejných verzí jako u přepážkových aplikací a také serverových aplikacích Microsoft Windows NT Server, 2000 Server, 2003 Server. Zařízení musí umožňovat připojení 11 přepážkových panelů, 2 odbavovacích panelů s tiskárnou a 2 centrálních panelů. Součástí dodávky je propojovací kabel do LAN sítě a napájecí kabel.

##### ODBAVOVACÍ PANEL S TISKÁRNOU - TK

Zařízení je určeno k volbě služby a tisku pořadového lístku, je umístěno ve vstupní hale dle výkresové části. Zařízení bude umožňovat volbu min. 4 typů služeb (front). Zařízení bude napojeno do LAN sítě a bude napájeno 230V. Součástí dodávky je propojovací kabel do LAN sítě a napájecí kabel.

##### CENTRÁLNÍ PANEL - CP

Centrální panel vyvolávacího systému bude řešen jako „trojpanel“ s displejem pořadového čísla a čísla přepážky ve třech řádcích pro 3 vyvolaná čísla zároveň. Zařízení bude napojeno do LAN sítě, toto připojení bude zajišťovat také napájení panelu. Součástí dodávky je propojovací kabel do LAN sítě.

### **PŘEPÁŽKOVÝ PANEL – PP**

Jedná se o displej umístěný u každé přepážky a napojený na síť LAN, toto připojení bude zajišťovat také napájení systému. Displej bude zobrazovat aktuálně vyvolané pořadové číslo, součástí displeje bude označení přepážky číslem 1-11.

Součástí panelu bude ovládací klávesnice pro jednotlivé přepážky. Klávesnice bude napojena a napájena sítí LAN nebo USB připojením k jednotlivým počítačům na přepážkách.

Součástí dodávky bude 2x propojovací kabel do LAN sítě a 1x připojení klávesnice pomocí USB.

### PŘÍLOHA 3

#### VÝKAZ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ


Položka	Počet kusů
SK1	5
SK2	6
SK11	1
SK13+Z3	17
SK16+Z4	48
V2	17
OK	26
ST3	10
ST4	15
ST5	12
ST11	1
ST12	3
ST15	1
ST16	2
ST17	5
K3	30
PK	30
RJ	158
RJ1	6
KP1	30
ZP	3
ZR	3
ZJPL	28
L2	6
L3	4
L4	2
KK	2

#### VÝKAZ ZAŘÍZENÍ VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU


Položka	Počet kusů
TK	2
CP	2
PP	11
SVV	1



# PŮDORYS 1.PP



PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP

