


## LEGENDA MATERIÁLŮ STAVEBNÍCH PRACÍ

-  GRAFICKÉ ZNAČENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ
-  PRŮČEK Z PÓROBETONOVÝCH TVAROVEK P2-500 tl. 150mm (150+249+596mm) S PEVNOSTÍ V TLAKU  $f_c = 2,8$  MPa, ZDĚNÉ NA TENKOVRSTVOU LEPIČÍ MALTY S PEVNOSTÍ V TLAKU 5,0 MPa
-  TEPELNÁ ISOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS 30 tl. 100mm (alternativně PERIMET SD tl. 100mm)

### LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ



- [illegible]

### LEGENDA OSTATNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

- 1) KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ MONTOVANÉHO ŽB STROPU NAD 1PP TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍCH DESEK tl. 100mm (CELOPLOŠNĚ LEPENÝCH NA SPODNÍ STRANU STROPU)

### POZNÁMKA

- [illegible]


$$\pm 0,000 = 133,92 \text{ m n.m. (výšk. systém Bpv)}$$

<b>SO 01</b>	Rekonstrukce budovy ÚP
--------------	------------------------

**Objednatel:**

Úřad práce ČR

**Česká republika - Úřad práce České republiky**  
Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28


**Zhotovitel DPS:**



**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

**HIP:**

Ing. Jan Los

	Vypracoval: Bc. Tomáš Frajer Zodp. projektant: Bc. Tomáš Frajer Tech. kontrola: Ing. Jan Los	Zak. číslo: 13-UL31-002 Datum: 08/2014 Stupeň: DPS
	Akce:	Počet formátů: 8xA4 Měřítko: 1:100 Č. přílohy:
	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce objektu U Plovárny 1190	Paré
	Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., stř. Ústí n. L. Číslova 776/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha: