

Soupis materiálu_Šatní skříň (mimo kancelář 3.08)

Název:	Šatní skříň (mimo kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	1
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

Deskové materiály								
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu	
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	1,027	
	Dvířka	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,693	
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,480	
	Police	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,435	
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	1,414	
Kování	název	Kování				počet ks		
	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		9,6 cm	2		
	Závěsy		Pant naložený	bez tlumení	S tlumením	6		
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý			5x1,4 cm	6		
	Šatní tyč	Šatní tyč 30x15 Ovál + Držák šatní tyče			76,2 cm (celkem)	1		
	Vruty, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Záslepky vrutů a konfirmátů	Hnědé				Max 50		
	Jednotlivé skříně spojit 4 ks spojovacími šrouby							
	Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použit záslepky)							

Soupis materiálu_Šatní skříň (kancelář 3.08)

Název:	Šatní skříň (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	1
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

	Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřů	
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	1,027	
	Dvířka	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,693	
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,480	
	Police	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,435	
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	1,414	
	název	Kování					počet ks	
Kování	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		9,6 cm	2		
	Závěsy		Pant naložený	bez tlumení	S tlumením	6		
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý			5x1,4 cm	6		
	Šatní tyč	Šatní tyč 30x15 Ovál + Držák šatní tyče			76,2 cm (celkem)	1		
	Vruty, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Záslepky vrutů a konfirmátů	Hnědé				Max 50		
	Jednotlivé skříně spojit 4 ks spojovacími šrouby							
	Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)							

Soupis materiálu_Policová skříň vysoká (mimo kancelář 3.08)

Název:	Policová skříň vysoká (mimo kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	2
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

	Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu	
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,761	
	Dvířka	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	4	0,268	
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,360	
	Vnitřní půda + dno	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,329	
	Police	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,320	
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	2	0,545	
	název	Kování				počet ks		
Kování	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		96 mm	4		
	Závěsy		Pant naložený	bez tlumení	S tlumením	8		
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý			50x14 mm	6		
	Vruty, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Podpěrky polic	Podpěrka čípková				4		
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50		
		Jednotlivé skříně spojit 4 ks spojovacími šrouby						
		Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením+ 2ks konfirmát (použít záslepky)						

Soupis materiálu_Policová skříň vysoká (kancelář 3.08)

Název:	Policová skříň vysoká (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	2
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

	Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu	
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,761	
	Dvířka	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	4	0,268	
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,360	
	Vnitřní půda + dno	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,329	
	Police	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,320	
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	2	0,545	
	název		Kování			počet ks		
Kování	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		96 mm	4		
	Závěsy		Pant naložený	bez tlumení	S tlumením	8		
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý			50x14 mm	6		
	Vruty, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50		
	Podpěrky polic	Podpěrka čípková ZN bílý				4		
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50		
	Jednotlivé skříně spojit 4 ks spojovacími šrouby							
	Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)							

Soupis materiálu_Policová skříň nízká (mimo kancelář 3.08)

Název:	Policová skříň nízká (mimo kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	3
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,295
	Dvířka	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,268
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,360
	Police	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,320
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	0,573
	název	Kování				počet ks	
Kování	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		96 mm	2	
	Závěsy		Pant naložený	bez tlumení		4	
	Zámek dvířek	Ano				1	
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý		50x14 mm		4	
	Vrutý, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Podpěrky polic	Podpěrka čípková				4	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Jednotlivé skříně spojit 4 ks spojovacími šrouby						
	Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)						

Soupis materiálu_Policová skříň nízká (kancelář 3.08)

Název:	Policová skříň nízká (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	3
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,295
	Dvířka	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,268
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,360
	Police	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,320
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	0,573
Kování	název	Kování				počet ks	
	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		96 mm	2	
	Závěsy		Pant naložený	bez tlumení		4	
	Zámek dvířek		Ano			1	
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý		50x14 mm		4	
	Vruty, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Podpěrky polic	Podpěrka čípková				4	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Jednotlivé skříně spojit 4 ks spojovacími šrouby						
	Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením) + 2ks konfirmát (použít záslepky)						

Soupis materiálu_Kancelářský pojízdný kontejner, 4 zásuvky (mimo kancelář 3.08)

Název:	Kancelářský pojízdný kontejner, 4 zásuvky (mimo kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	4
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,275
	Čela zásuvek	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	4	0,059
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,234
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	0,260
Kování	název		Kování			počet ks	
	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		96 mm	4	
	Pojezdy zásuvek		kovový výsuv bez tlumení	450 mm		4	
	Zásuvka	Laminát	Hloubka 450 mm, boky + dno laminát 18 mm bílá			4	
	Kolečka		Průměr 50 mm, 1x bržděné			4	
	Zámek zásuvek		Centrální zamykatelnost			1	
	Vruty, konfirmáty, lamely a kolíky		Rozměr + počet na uvážení dodavatele			Max 50	
	Zádové Spony		Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele			Max 50	
	Záslepky vrutů a konfirmátů		V barvě laminátu			Max 50	
		Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použit záslepky)					

Soupis materiálu_Kancelářský pojízdný kontejner, 4 zásuvky (kancelář 3.08)

Název:	Kancelářský pojízdný kontejner, 4 zásuvky (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	4
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu	
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Černá, struktura dřeva	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,275	
	Čela zásuvek	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	4	0,059	
	Půda + dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,234	
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	0,260	
Kování	název	Kování					počet ks	
	Úchytka	rozteč 96mm	Chrom		96 mm	4		
	Pojezdy zásuvek		kovový výsuv bez tlumení	450 mm		4		
	Zásuvka	Laminát	Hloubka 450 mm, boky + dno laminát 18 mm bílá			4		
	Kolečka		Průměr 50 mm, 1x bržděné			4		
	Zámek zásuvek		Centrální zamykatelnost			1		
	Vrutý, konfirmáty, lamely a kolíky		Rozměr + počet na uvážení dodavatele			Max 50		
	Zádové Spony		Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele			Max 50		
	Záslepky vrutů a konfirmátů		V barvě laminátu			Max 50		
	Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)							

Soupis materiálu_ Stolová nástavba

Název:	Stolová nástavba
Číslo výkresu:	5
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,066
	Půda	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,360
	Police	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,310
	Dělicí příčka	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,027
	Záda	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,485
	název	Kování				počet ks	
Kování	Vrutý, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Pevné spoje korpusu nábytku spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)						

Soupis materiálu_Psací stůl 800x800 mm (mimo kancelář 3.08)

Název:	Psací stůl 800x800 mm (mimo kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	6
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,640
	Bočnice stolu	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,497
	Záda stolu	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,375
Kování	název	Kování				počet ks	
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý			50x14 mm	6	
	Vruty, konfirmáty, lamely a kolíky	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá (umístit na přání investora při montáži)				1 – 2	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Bočnice spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)						
	Pracovní desku upevnit kolíky+ zpevnit lepením						

Soupis materiálu_Psací stůl 800x800 mm (kancelář 3.08)

Název:	Psací stůl 800x800 mm (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	6
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,640
	Bočnice stolu	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,497
	Záda stolu	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,375
Kování	název	Kování				počet ks	
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý			50x14 mm	6	
	Vruty, konfirmáty, lamely a kolíky	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá (umístit na přání investora při montáži)				1 – 2	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Bočnice spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)						
	Pracovní desku upevnit kolíky+ zpevnit lepením						

Soupis materiálu_Psací stůl 1500x800 mm (mimo kancelář 3.08)

Název:	Psací stůl 1500x800 mm (mimo kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	7
Počet kusů:	Seznam nábytku_celkový součet

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	1,200
	Bočnice stolu	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,497
	Záda stolu	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,725
	název	Kování				počet ks	
Kování	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý		50x14 mm		6	
	Vrutý, konfirmáty, lamely a kolíky	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá (umístit na přání investora při montáži)				1 – 2	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Podlahová lišta pro vedení kabelů	Dekor nerez, umístit na základě reálných podmínek jednotlivých stolů a na přání investora				2m	
		Bočnice spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)					
		Pracovní desku upevnit kolíky+ zpevnit lepením					

Soupis materiálu_Psací stůl 1500x800 mm (kancelář 3.08)

Název:	Psací stůl 1500x800 mm (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	7
Počet kusů:	Seznam nábytku_celkový součet

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	1,200
	Bočnice stolu	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,497
	Záda stolu	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,725
	název	Kování				počet ks	
Kování	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý		50x14 mm		6	
	Vrutý, konfirmáty, lamely a kolíky	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá (umístit na přání investora při montáži)				1 – 2	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Podlahová lišta pro vedení kabelů	Dekor nerez, umístit na základě reálných podmínek jednotlivých stolů a na přání investora				2m	
	Bočnice spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)						
	Pracovní desku upevnit kolíky+ zpevnit lepením						

Soupis materiálu_Rohový element „čtvrtekruh“

Název:	Rohový element „čtvrtekruh“
Číslo výkresu:	8
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,640
	název	Kování				počet ks	
Kování	Noha	Stolová noha	Chrom		B 60x710	1	
	Vruty	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 30ks	
	Spojovací deska ke stolu		Ocelový obdélník síla 2 mm	Rozměr: 140x100		4	

Soupis materiálu_Police

Název:	Police
Číslo výkresu:	9
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska police	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	1	0,200
	název	Kování				počet ks	
Kování	Závěsy na zdi	Držáky polic	Nikl broušený			3	
	Vruty + hnoždiny	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 20	
	umístit na přání investora při montáži						

Soupis materiálu_ Stůl pod tiskárnu 800x650 (mimo kancelář 3.08)

Název:	Stůl pod tiskárnu 800x650 (mimo kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	9
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,520
	Bočnice stolu	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,391
	Záda stolu	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,375
Kování	název	Kování				počet ks	
	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý			50x14 mm	6	
	Vrutý, konfirmáty, lamely a kolíky	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá (umístit na přání investora při montáži)				1 – 2	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
		Bočnice spojit lamelami + zpevnit lepením + 2ks konfirmát (použít záslepky)					
	Podlahová lišta pro vedení kabelů	Dekor nerez, umístit na základě reálných podmínek jednotlivých stolů a na přání investora				2m	

Soupis materiálu_ Stůl pod tiskárnu 800x650 (kancelář 3.08)

Název:	Stůl pod tiskárnu 800x650 (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	10
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,520
	Bočnice stolu	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,391
	Záda stolu	DTD Laminát	Černá, struktura dřevo	ABS 0,5 mm	18 mm	1	0,375
	název	Kování				počet ks	
Kování	Kluzáky	Kluzák šroubovací hnědý		50x14 mm		6	
	Vrutý, konfirmáty, lamely a kolíky	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá (umístit na přání investora při montáži)				1 – 2	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
	Bočnice spojit lamelami + zpevnit lepením) + 2ks konfirmát (použít záslepky)						
	Podlahová lišta pro vedení kabelů	Dekor nerez, umístit na základě reálných podmínek jednotlivých stolů a na přání investora				2m	
	Pracovní desku upevnit kolíky+ zpevnit lepením						

Soupis materiálu_Konferenční stůl 1300x800
--

Název:	Konferenční stůl 1300x800
Číslo výkresu:	10
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

<p align="center">Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku</p>	
--	--

	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřů
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	1,040
	název	Kování				počet ks	
Kování	Noha	Stolová noha	Chrom		Výška 710 mm	4	
	Spojovací deska ke stolu *		Ocelový obdelník síla 2 mm	Rozměr: 140x100		2	
	Vruty	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				16	
	Podlahová lišta pro vedení kabelů	Dekor nerez, umístit na základě reálných podmínek jednotlivých stolů a na přání investora				2m	
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá (umístit na přání investora při montáži)				1	
	* pouze v kanceláři 3.08, počet pro 2 stoly						

* pouze v kanceláři 3.08, počet pro 2 stoly

Soupis materiálu_Koncový element „půlkruh“ (kancelář 3.08)

Název:	Koncový element „půlkruh“ (kancelář 3.08)
Číslo výkresu:	11
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Deska stolu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,320
	název	Kování				počet ks	
Kování	Noha	Stolová noha	Chrom		B 60x710	1	
	Spojovací deska ke stolu		Ocelový obdelník síla 2 mm	Rozměr: 140x100		4	
	Vrutý	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				4	

Soupis materiálu_Vitrína

Název:	Vitrína
Číslo výkresu:	12
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
Deskové materiály							
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,057
	Půda, dno	DTD Laminát	Bílá	ABS 0,5 mm	18 mm	2	0,053
	Dvířka půda, dno	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,046
	Dvířka Bok	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,068
	Číré sklo	Číré sklo	Číré bezpečnostní sklo (polodrážka)		3 mm	1	0,394
		Korek pohledový			1 mm	1	0,590
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	0,622
Kování							
	název	Kování				počet ks	
Kování	Zámek dvířek	Zadlabávací				1	
	Závěsy		Pant naložený	bez tlumení		2	
	Držák skla	Plastové upevňovací držáky skla v polodrážce				10	
	Zavěšení na zdi	Bystrice hnědá				2	
		Korek připevnit k MDF lepením					
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 50	
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu				Max 50	
		Bočnice spojit vruty + lepením					

Soupis materiálu_Pult

Název:	Pult
Číslo výkresu:	13
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prořežu
Seznam dílů	Deska	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	1	0,144
	název	Kování				počet ks	
Kování	Upevnění na zeď	Policova konzole		350x300	Hnědá	2	
	Upevnění do zdi	Vrut 4x60 na hmoždici				6 ks	
	Upevnění do laminátu	Vrut 3,5 x 20				6 ks	

Soupis materiálu_ Nástěnka

Název:	Nástěnka
Číslo výkresu:	14
Jednotky délky:	Milimetry / centimetry

Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku							
	Deskové materiály						
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu
Seznam dílů	Bok	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,068
	Půda	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	18 mm	2	0,046
	Záda	MDF	Jednostranně bílá (pohledová bílá) polodrážka		3 mm	1	0,622
	Korek pohledový				1 mm	1	0,394
	název	Kování				počet ks	
Kování	Zavěšení na zdi	Bajonetový závěs zadlabávací				2	
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 20	
	Vrutý, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele				Max 10	
		Bočnice spojit kolíky + lepením					
		Korek připevnit k MDF lepením					

Soupis materiálu								Přepážka v kanceláři č.2.13	
		Název:	Přepážka v kanceláři č.2.13						
		Číslo výkresu:	15						
		Jednotky délky:	Milimetry / centimetry						
Soupis materiálu pro výrobu 1ks nábytku									
Deskové materiály									
	Název dílce	Materiál	Dekor	Hrana	Síla materiálu	počet ks	Orientační výměra pro 1ks v m2 bez prozeřu		
Seznam dílů	Celkový součet spotřeby materiálu	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 0,5 mm	18 mm	1	1,985		
	Stolová deska	DTD Laminát	Calvados červená	ABS 2 mm	25 mm	2	0,254		
Kování									
	název						počet ks		
Kování	Upevnění k podlaze *	„L“ úhelník 40x40x100 - montovat ze strany kanceláře					8		
	Upevnění do zdi *	U" profil šířka=30, výška=25, síla=2mm, délka= 2700					2		
	Vrutý, konfirmáty a lamely	Rozměr + počet na uvážení dodavatele					100		
	Plastové Kluzáky	Hnědý					10		
	Dveřní kování	Zámek do laminátu uzamykatelný ze strany kanceláře					1		
	Panty dveří	Dveřní panty qboustranně otvíratelné dimenzované na hmotnost vstupních dveří					Min 4		
	Vrutý, konfirmáty, lamely a kolíky	Rozměr + počet na uvážení dodavatele					Max 50		
	Zádové Spony	Nastřelovací spony k upevnění zádové desky. Rozměr + počet na uvážení dodavatele					Max 50		
	Podpěrky polic	Podpěrka čípková					4		
	Průchodka stolu	Průchodka kabelů 80mm plastová Hnědá					0		
	Záslepky vrutů a konfirmátů	V barvě laminátu					Max 50		
Jednotlivě skříňně spojit 4 ks spojovacími šrouby									