

č. 150910024

Smlouva o dílo č. B47136X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Česká správa sociálního zabezpečení

Pracoviště pro Prahu a střední Čechy

Sídlo: Sokolovská 855/255, 190 00 Praha 9

IČ: 000 06 963

Bankovní spojení: ČNB

Č. ú. 10006-77927111/0710

Jednatel / Zastoupená: Ing. Karlem Perlíkem, ředitelem pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

(dále jen „objednatel“)

a

Window Holding a.s.

Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28436024

DIČ: CZ28436024

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

Č. ú. 6438302 / 0800

Tel. /fax 234 001 111

Zápis v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14506

Jednatel / Zastoupená: Ing. Jaroslavem Mášou, ve věcech smluvních, na základě plné moci
a panem Jiří Uřešem ve věcech zaměření a realizace

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah prací

Předmětem smlouvy je „Oprava oken výměnným způsobem na budově OSSZ Benešov“

- demontáž a ekologická likvidace původních oken a dveří,
- dodávka a montáž nových plastových oken a hliníkových vchodových dveří,
- zednické začištění,
- dodávka a montáž interiérových plastových bílých parapetů,
- dodávka a montáž exteriérových AL ohýbaných bílých parapetů
- dodávka a instalace žaluzií,
- demontáž a zpětná montáž exteriérových rolet,
- výmalba,
- vyčištění místností po výměně oken,
- zakrytí nábytku fólií,

Smlouva o dílo č. B47136X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

- zateplení pod parapety.

2.2. Technické provedení.

Plastová okna – typ VEKRA Prima, profilový systém BRÜGMANN 73 AD

Okna (typ VEKRA Prima) budou vyrobená z 5-ti komorového plastového profilového systému Brüggmann 73 AD od německého výrobce Salamander Industrie-Produkte GmbH se stavební hloubkou rámu i křídla 73 mm, s dvojitým dorazovým těsněním EPDM vč. vyztužení žárově pozinkovanými výztuhami uvnitř profilů dle nositele systému (tl. 1,5 mm). Okna budou vyrobená z prvomateriálu (nejedná se o recyklát). Třída A.

Okna budou osazena izolačním trojsklem $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ s pokovenou vrstvou a teplým okrajem skla. Použité trojsklo bude mít skladbu 4-14-4-14-4, plněno Argonem, černý plastový distanční rámeček TGI – W.

Hodnota celkového součinitele prostupu tepla oknem je $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Okna jsou osazena vysoce kvalitním celoobvodovým kováním Siegenia-Aubi TITAN AF (německý výrobce Siegenia-Aubi KG) s hříbovým čepem, 2 bezpečnostní body, pojistkou proti nesprávné manipulaci a mikroventilaci u otevíravě-sklopných oken (4. poloha kliky).

2.3. Místo plnění předmětu smlouvy:

2.3.1. Adresa stavby: OSSZ Benešov, Nádražní 2120, 256 01 Benešov

2.3.2. Druh stavby: nebytové prostory

3. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy

3.1. Výroba oken: 5 týdnů od podpisu smlouvy, Výroba AL dveří: 10 týdnů

3.2. Montáž oken: 3 týdny Montáž AL dveří: 1 týden

3.3. Dohodou smluvních stran může být sjednán harmonogram dílčích termínů provedení jednotlivých částí díla.

3.4. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Drobné vady a nedodělky, které samostatně, ani ve svém souběhu nebrání jeho řádnému užívání, nejsou důvodem pro odepření převzetí díla. V případě, že nebude možné z důvodu překážek na straně objednatele všechny prvky namontovat, bude provedeno předání předmětu smlouvy s tímto nedodělkem. Pokud bude objednatel zajišťovat převzetí jinou osobou, než jsou zástupci objednatele, či bude mít zajištěn stavební dozor, oznámí tuto skutečnost na počátku při předání staveniště a jméno osoby bude zapsáno do stavebního deníku.

3.5. Dílo bude předáváno a přebíráno v průběhu jeho provádění, a to na základě dílčích předávacích protokolů, které budou podkladem pro převzetí díla po jeho provedení a budou nedílnou součástí závěrečného protokolu o předání a převzetí díla.

3.6. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele dostavit k převzetí díla nebo jeho části. V případě, kdy se objednatel k převzetí díla nedostaví, vyjma výskytu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli ve smyslu § 2913 obč. zák., nebo dílo bez řádného důvodu odmítne převzít, má se za to, že ke dni kdy proběhlo nebo mělo proběhnout takové přejímací řízení, je dílo řádně dokončené, bylo

Smlouva o dílo č. B47136X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

objednatel převzato bez vad a nedodělků a zhotovitel je oprávněn provést vyúčtování ceny díla daňovým dokladem.

3.7. Závěrečný protokol podepisují statutární zástupci objednatele a určené pracovníci dodavatele.

3.7.1. Osoba odpovědná za přejímku za objednatele: Ing. Petr Stanka

3.7.2. Osoby odpovědné za předání díla za zhotovitele: panem Jiří Uřešem

4. Cena předmětu smlouvy, způsob úhrady, pokuty

4.1. Cena předmětu smlouvy představuje částku dle přílohy č. 1

Celková cena bez DPH: 2 050 000,-Kč

DPH (sazba 21%) 430 500,-Kč

Celková cena s DPH 2 480 500,-Kč

4.2. Platební podmínky

4.2.1. Cena bude uhrazena ve výši 100% z konečné ceny díla, a to po předání díla objednateli na základě konečné faktury – daňového dokladu se splatností 21 dnů od doručení objednateli.

4.2.2. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.

4.2.3. Faktura bude vystavena na základě podepsaného závěrečného protokolu o předání a převzetí díla. Vytkl-li objednatel při předání díla vady nebránící řádnému užívání díla, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli cenu díla v plné výši s pozastávkou 5% do doby odstranění vad a nedodělků.

4.3. Při nedodržení termínu úhrady dle odst. 4.2. může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším 14 dní, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.

4.4. Při nedodržení termínu předání díla dle odst. 3.3. může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nezabudovaných prvků bez DPH za každý den prodlení.

4.5. Maximální výše smluvních pokut, které jsou smluvní strany na základě této smlouvy a jejich příloh oprávněny požadovat činí 10% ceny díla bez DPH.

4.6. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Škoda způsobená zhotovitelem se nahrazuje v rozsahu pouze skutečně vzniklé škody převyšující uhrazené nebo vyúčtované smluvní pokuty a zároveň v rozsahu nejvýše 10 % ceny díla.

4.7. Předmět díla podléhá dle § 92a zákona o DPH režimu přenesené daňové povinnosti.

Smlouva o dílo č. B47136X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

5. Záruky

- 5.1. Zhotovitel poskytne záruku na provedenou dodávku a montáž oken v trvání 5-ti let od převzetí díla. Objednatel se zavazuje dodržovat návod k obsluze. Záruční doba počíná dnem předání výrobků bez vad a nedodělků.
- 5.2. Případné záruční opravy bude objednatel uplatňovat vždy písemnou formou na adrese Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, telefonicky – 800 777 666, 800 183 572 nebo emailem – smluvnireklamace@windowholding.cz.
- 5.3. Při reklamaci uvádějte vždy číslo zakázky, číslo položky, přesný popis, jak se vada projevuje, navrhované řešení odstranění vady a zpětné telefonické spojení.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost, která spočívá v:
- zajištění místa na bezpečné uskladnění výrobků v prostorách objektů a montážního nářadí a materiálu v uzamykatelné místnosti a určení místa pro uskladnění vybouraných oken a suti.
 - zajištění přístupové cesty k místu montáže
 - zajištění přístupu do vchodů v termínech dle dohody
 - zajištění montážního prostoru uvnitř místnosti 1- 2m od obvodového zdiva a přiček.
 - zajištění zdroje elektrické energie pro ruční nářadí.
- 6.2. Zhotovitel provede každý den po ukončení prací hrubý úklid.
- 6.3. V případě, že v průběhu realizace smlouvy se vyskytne potřeba víceprací, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
- 6.4. Zabudovaná okna přecházejí do majetku objednatele dnem úplného zaplacení celkové ceny díla. V případě změny vlastníka nemovitosti zůstává platební závazek a povinnost na objednateli.
- 6.5. Nebezpečí škody na díle, resp. jeho části, na objednatele přechází převzetím díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. V případě dílčího předávání díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele postupně na základě dílčích protokolů o předání a převzetí díla.
- 6.6. Na stavbě bude dodavatel vést stavební deník, kde budou vedeny záznamy o všech skutečnostech mající vliv na průběh a kvalitu dodávaného díla. Po dohodě podle potřeby budou určeny kontrolní dny stavby. Termíny kontrolních dnů budou upřesněny při zahájení díla.
- 6.7. V případě, že dojde k přerušení provádění díla delším než 14 dnů z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k převzetí rozpracovaného díla a po jeho převzetí tuto část díla vyúčtovat daňovým dokladem.
- 6.8. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením kupní ceny, popř. její části, je

Smlouva o dílo č. B47136X

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

zhotovitel oprávněn po dobu takového prodlení objednatele pozastavit veškeré práce na díle. O dobu takového prodlení objednatele se prodlužuje konečný termín zhotovení díla.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným dodatkem potvrzeným oboustranně odpovědnými zástupci.

7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, kdy každá se smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

7.3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí občanským zákoníkem v platném znění, a Reklamačním řádem společnosti Window Holding a.s., jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.windowholding.cz. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem výše uvedeného Reklamačního řádu a svým podpisem stvrzuje, že s Reklamačním řádem souhlasí. Skutečnosti jinak neupravené se řídí ustanovením Občanského zákoníku.

7.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele – výkaz výměr
- příloha č. 2: Plná moc zhotovitele
- příloha č. 3: Prohlášení o vlastnostech okna, CE štítek
- příloha č. 4: Prohlášení o vlastnostech na dveře, CE štítek

7.5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy, jsou v souladu se zápisem v obchodním rejstříku a osoby uvedené ve smlouvě jsou jejími statutárními zástupci nebo osobami pověřenými k jednání za smluvní strany.

Podpisy smluvních stran

V Lázních Toušev dne : 16.7.2015

V Praze dne.....22..07. 2015

-38- Window Holding a.s.
VEREJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 436, 250 89 Lázně Toušev
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

.....
Zhotovitel

Window Holding a.s.

Jaroslav Máša

.....
Objednatel

ředitel pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

Ing Karel Perlík

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ



PRACOVISŤE PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY
Sokolovská 855/225
190 00 Praha 9

1

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20150031	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Výměna oken		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20150031	OSSZ Benešov Nádražní 2120		Náklady na m.j.	0
Projektant	APLAN - projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	APLAN - projektová kancelář			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	20150031
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	242 201	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 807 799	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 050 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 050 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 050 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		-38- Window Holding a.s. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum : 22. 07. 2015	
		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	2 050 000 Kč	
DPH	21,0 %	430 500 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 480 500 Kč	

Poznámka :

Stavba : 20150031 OSSZ Benešov Nádražní 2120
 Objekt : 02 Výměna oken

Rozpočet : 20150031

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	108 560	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	36 179	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	40 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	57 462	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	32 946	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	60 401	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	1 688 452	0	0	0
784 Malby	0	26 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	242 201	1 807 799	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 050 000	0
Oborová přírážka			2 050 000	0
Přesun stavebních kapacit			2 050 000	0
Mimostaveništní doprava			2 050 000	0
Zařízení staveniště			2 050 000	0
Provoz investora			2 050 000	0
Kompletační činnost (IČD)			2 050 000	0
Rezerva rozpočtu			2 050 000	0
CELKEM VRN				0

-38- Window Holding a.s.
 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
 Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
 IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Slepý rozpočet

Stavba :	20150031 OSSZ Benešov Nádražní 2120	Rozpočet: 20150031
Objekt :	02 Výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	241,00	20,00	4 820,00
2	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn po výměně oken	m2	296,40	350,00	103 740,00
		Začátek provozního součtu				
		P1):(1,1+1,7)*2*0,5*(10+30)		112,00		
		P2):(2,6+1,7)*2*0,5*(2+18)		86,00		
		P3):(2,1+1,6)*2*0,5*3		11,10		
		P4):(1,8+0,9)*2*0,5*(3+1+3+1)		21,60		
		P5):(1,5+16,1)*2*0,5		17,60		
		P7):(1,85+0,9)*2*0,5*2		5,50		
		P8):(1,1+1,6)*2*0,5*8		21,60		
		P9):1,6*4*0,5*2		6,40		
		Mezisoučet				
		balkon. dveře P10):(2,075+0,95+2,075)*0,5		2,55		
		P11, P12):(2,075+1,45+2,075)*0,5*2		5,60		
		P13):(2,225+0,95+2,225)*0,5		2,70		
		P6):(2,55+2,5+2,5)*0,5		3,78		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		296,43		
		296,4		296,40		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				108 560,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
3	622312163R00	Zatepl. systém parapet, EPS 70 F tl. 30 mm	m2	56,40	120,00	6 768,00
		141*0,4		56,40		
4	648991113RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm	m	141,40	208,00	29 411,20
		Začátek provozního součtu				
		P1):1,1*(10+30)		44,00		
		P2):2,6*(2+18)		52,00		
		P3):2,1*3		6,30		
		P4):1,8*(3+1+3+1)		14,40		
		P5):1,5*6		9,00		
		P7):1,85*2		3,70		
		P8):1,1*8		8,80		
		P9):1,6*2		3,20		
		Konec provozního součtu		141,40		
		141,4		141,40		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				36 179,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce				
5	952901110R00	Vyčištění po výměně oken	kompl	1,00	40 000,00	40 000,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce				40 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	141,40	10,00	1 414,00
7	766441821U00	Dmtž stáv.parapetní desky š -30cm	m	141,10	10,00	1 411,00
8	968061112R00	Vyvěšení okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	135,00	20,00	2 700,00
9	968061125R00	Vyvěšení dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00	30,00	240,00
10	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	107,10	116,00	12 423,60
		Začátek provozního součtu				
		P1):1,1*1,7*(10+30)		74,80		
		P4):1,8*0,9*(3+1+3+1)		12,96		
		P7):1,85*0,9*2		3,33		

Slepý rozpočet

Stavba :	20150031 OSSZ Benešov Nádražní 2120	Rozpočet: 20150031
Objekt :	02 Výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		P8):1,1*1,6*8		14,08		
		balkon.dveře P10):0,95*2,075*1		1,97		
		Konec provozního součtu		107,14		
		107,1		107,10		
11	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	45,40	118,00	5 357,20
		Začátek provozního součtu				
		P3):2,1*1,6*3		10,08		
		P5):1,5*1,6*1*1		24,15		
		P9):1,6*1,6*2		5,12		
		balk.dveře P11, P12):1,45*2,075*2		6,02		
		Konec provozního součtu		45,37		
		45,4		45,40		
12	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	88,40	122,00	10 784,80
		P2):2,6*1,7*(2+18)		88,40		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
13	968083012R00	Vybourání plastových vstupních dveří pl.nad 2 m2	m2	8,50	162,00	1 377,00
		Začátek provozního součtu				
		P13):0,95*2,225		2,11		
		P6):2,5*2,55		6,38		
		Konec provozního součtu		8,49		
		8,5		8,50		
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,66	45,00	524,90
15	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	34,99	50,00	1 749,68
16	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,66	50,00	583,23
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	104,98	30,00	3 149,42
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,66	50,00	583,23
19	979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	11,66	1 300,00	15 163,88
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				57 461,93
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
20	764410450RT3	Oplechování parapetů z Al plechu, rš 330 mm s typovým zakončovacím dílem u boč.ostění - K1)	m	141,40	233,00	32 946,20
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				32 946,20
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
21	786623111R0X	Demontáž stáv.venkov.žaluzií, prodloužení kotev. prvků a zpětná montáž po osazení nových oken	m2	240,90	250,73	60 400,86
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				60 400,86
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
22	769000000R00	Montáž plastových oken a dveří, vč.parotěsných a paropropustných pásků po obvodu oken	kompl	1,00	150 703,00	150 703,00
23	611 01	Okna a balkon.dveře plast. 6-ti komor.prof. izolační trojsklo, vč.kování a pásků	m2	241,00	5 462,91	1 316 562,03
		Začátek provozního součtu				
		P1):1,1*1,7*(10+30)		74,80		
		P2):2,6*1,7*(2+18)		88,40		
		P3):2,1*1,6*3		10,08		
		P4):1,8*0,9*(3+1+3+1)		12,96		
		P5):1,5*1,6*1*1		24,15		
		P7):1,85*0,9*2		3,33		
		P8):1,1*1,6*8		14,08		
		P9):1,6*1,6*2		5,12		
		Mezisoučet				

Slepý rozpočet

Stavba :	20150031 OSSZ Benešov Nádražní 2120	Rozpočet: 20150031
Objekt :	02 Výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		balkon.dveře P10):0,95*2,075*1		1,97		
		P11, P12):1,45*2,075*2		6,02		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		240,91		
		241,0		241,00		
24	611 02	Dveře vchodové plast 950x2225mm s izol.trojsklem vč.rámu, kování a pásků	kus	1,00	34 246,00	34 246,00
		P13):1		1,00		
25	611 03	Vstupní proskl.plast.stěna 2500x2550mm (trojsklo) s dveřmi 1800x2175mm, vč.rámu a kování+samozavírač	kus	1,00	186 890,00	186 890,00
		P6):1		1,00		
26	998766102R00	Přesun hmot pro otvorové prvky	t	5,08	10,00	50,80
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 688 451,84
Díl: 784		Malby				
27	784422271R00	Malba vápenná bílá - jen části dotčené rekonstr.	m2	520,00	50,00	26 000,00
	Celkem za	784 Malby				26 000,00

dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky s montáží žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Zaroveň pověřuji Ing. Jaroslava Mácha ke všem právním úkonům činným jménem společnosti Window Holding a.s. ve výše uvedených řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnětele. K uzavření smluv o dílo a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí služeb.

Tato písemná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato písemná moc je platná do odvolání.

V Lázních Touševě dne 01.10.2014

Window Holding a.s.
Jan Tušíl
člen představenstva

Zmocnění přijímám

Ing. Jaroslav Mácha

Window Holding a.s.

Plná moc

Společnost Window Holding a. s., se sídlem v Lázních Toušeň, Hlavní 456, 250 89, IČ: 28436024, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506, za níž je oprávněn samostatně jednat p. **Jan Tušíl**, člen představenstva, zmocňuji tímto svého zaměstnance

pana **Ing. Jaroslava Mášu**, ředitele pro veřejné zakázky,
r.č. **540313/1052**,
bytem **Zahradní 517, 250 91 Zeleneč**,

aby jménem společnosti Window Holding a.s. jednal a zastupoval společnost Window Holding a.s. při uzavírání zakázek na výrobu, dopravu, dodávky a montáže plastových, dřevěných, hliníkových oken a dveří, vnitřních a vnějších parapetů, zakázek na dodávky a montáže žaluzií a rolet bez omezení výše finančního objemu.

Zároveň pověřuje Ing. Jaroslava Mášu ke všem právním úkonům činěným jménem společnosti Window Holding a.s. ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek a v této souvislosti k předkládání nabídek jménem zmocnitele, k uzavírání smluv o dílo a smluv o sdružení se třetími osobami a k uzavírání smluv o poskytnutí subdodávek.

Tato plná moc je udělena v souladu s platnými stanovami a podpisovým řádem společnosti Window Holding a.s.

Tato plná moc je platná do odvolání.

V Lázních Toušeň dne 01.10.2014

Window Holding a. s.

Jan Tušíl

člen představenstva

Zmocnění přijímám:

Ing. Jaroslav Máša



Window Holding a.s.

IČ: 28436024 | DIČ: CZ 28436024 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14506
Sídlo společnosti: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň | Tel.: +420 234 001 111 | Fax: +420 234 001 122-3 | info@windowholding.cz
www.windowholding.cz

Prohlášení o vlastnostech

č. 07/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře, typ PRIMA
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU BRÜGMANN 73 AD

Identifikační kód výrobku:

(A A ... /...)

Použití výrobku ve stavbě:

Okno – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná do obvodové stěny. Je určeno pro denní osvětlení, přirozené větrání vnitřních prostor budov. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-CPD-010025736, který vydal dne 1.1.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.
- PROTOKOL o zkoušce č.1797a, které vydalo dne 18.1.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390, IČ 452 74 860.
- PROTOKOL o zkoušce č.1918, které vydalo dne 17.6.2010 CSI Praha Centrum stavebního inženýrství a.s., Oznámený subjekt č.1390, IČ 452 74 860.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA			
	jednokřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	dvoukřídlové okno dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	balkonové dveře dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	jednokřídlové okno dvojsklo (6-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C3	C4	C4	C3
Vodotěsnost	E ₆₀₀	8A	E ₆₀₀	E ₆₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 32 (-2; -5) dB TZI 2	R _w = 39 (-1; -4) dB TZI 3
Souč.prostupu tepla	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,77
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,57
Průvzdušnost	4	4	4	4

Vlastnost	Plastová okna a balkonové dveře, typ PRIMA	
	jednokřídlové okno trojsklo (4-14-4-14-4) Ug=0,6	jednokřídlové okno VSG-SF62-16-VSG-SF442TPN+ARG
Zatížení větrem	C3	C3
Vodotěsnost	E ₆₀₀	E ₆₀₀
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje
Únosnost bezp.zaf.	splněno bez poškození	splněno bez poškození
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	R _w = 46 (-1; -4) dB TZI 5
Souč.prostupu tepla	U _w = 0,7 W/m ² .K	U _w = 1,2 W/m ² .K
Sv.činitel prostupu	0,69	0,71
Solární faktor	0,47	0,45
Průvzdušnost	4	4

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažér

Prohlášení o vlastnostech č. 40/2013

podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Výrobek:

**Hliníkové vchodové dveře,
typ FUTURA STANDARD**
Z PROFILOVÉHO SYSTÉMU KAWNEER AA720 HI

Identifikační kód výrobku:
(A.....A .../...)

Použití výrobku ve stavbě:

Dveře – konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazované do obvodové stěny. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Vchodové dveře umožňují průchod do venkovního prostředí. Dveře jsou bez požární odolnosti.

Jméno a kontaktní adresa výrobce:

Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň
IČO: 284 36 024
Česká republika

Systém posuzování:

Posouzení a ověření stálosti vlastností bylo provedeno podle přílohy V, odstavec 1.4 Systém 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, s použitím následujících podkladů:

- ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti;
- PROTOKOL o počáteční zkoušce typu výrobku č.1020-PZT-010026575, který vydal dne 8.6.2010 TZÚS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Oznámený subjekt č.1020, pobočka 0100 Praha, IČO 000 15 679.

Vlastnosti výrobku specifikované harmonizovanou normou ČSN EN 14351-1+A1:

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA STANDARD			
	1-kl' dovnitř otev trojsklo (4-16-4-16-4) Ug=0,6	1-kl' dovnitř otev dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1	1-kl' ven otev trojsklo (4-16-4-16-4) Ug=0,6	1-kl' ven otev dvojsklo (4-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C2	C2	C2	C2
Vodotěsnost	3A	3A	4A	4A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč.prostupu tepla	$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Sv.činitel prostupu	0,69	0,78	0,69	0,78
Solární faktor	0,47	0,61	0,47	0,61
Průvzdušnost	2	2	2	2

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA STANDARD			
	2-kl' dovnitř otev piná výplň 40mm Ups0,63	2-kl' dovnitř otev piná výplň 24mm Ups1,26	2-kl' ven otev piná výplň 40mm Ups0,63	2-kl' ven otev piná výplň 24mm Ups1,26
Zatížení větrem	C2	C2	C2	C2
Vodotěsnost	2A	2A	2A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč.prostupu tepla	$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	NPD	NPD	NPD	NPD
Sv.činitel prostupu	NPD	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	2	2	2	2

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA STANDARD			
	1-kl' dovnitř otev dvojsklo, (4-16-4) Ug=1,1	1-kl' ven otev dvojsklo, (4-16-4) Ug=1,1	2-kl' dovnitř otev dvojsklo, (4-16-4) Ug=1,1	2-kl' ven otev dvojsklo, (4-16-4) Ug=1,1
Zatížení větrem	C2	C2	C2	C2
Vodotěsnost	3A	4A	2A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč.prostupu tepla	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	0,61	0,61	0,61	0,61
Sv.činitel prostupu	0,78	0,78	0,78	0,78
Průvzdušnost	2	2	2	2

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA STANDARD			
	1-kl' dovnitř otev piná výplň 24mm Ups1,4	1-kl' ven otev piná výplň 24mm Ups1,4	2-kl' dovnitř otev piná výplň 24mm Ups1,4	2-kl' ven otev piná výplň 24mm Ups1,4
Zatížení větrem	C2	C2	C2	C2
Vodotěsnost	3A	4A	2A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje	neobsahuje
Vzduchová neprůzvučnost	NPD	NPD	NPD	NPD
Souč.prostupu tepla	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	$U_w = 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
Solární faktor	NPD	NPD	NPD	NPD
Sv.činitel prostupu	NPD	NPD	NPD	NPD
Průvzdušnost	2	2	2	2

Vlastnost	Hliníkové vchodové dveře, typ FUTURA STANDARD			
	1-kl' dovnitř otev dvojsklo (10-16-4) Ug=1,1			
Zatížení větrem	C2			
Vodotěsnost	3A			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Vzduchová neprůzvučnost	$R_w = 38 (-1, -4) \text{ dB}$			
Souč.prostupu tepla	$U_w = 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$			
Solární faktor	0,56			
Sv.činitel prostupu	0,78			
Průvzdušnost	2			

Radiční vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na: <http://www.yourglass.com/configurator>

Výrobce má zaveden a udržuje při prodeji, výrobě, montáži a servisu oken a dveří systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V Lázních Toušev dne 1.7.2013

Milena Tomčíková
Ing. Milena Tomčíková
produktový manažer

PRACOVISŤE PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY
Školová 855/225
102 00 Praha 9

1