

Číslo smlouvy u Objednatele: 23/231/15/16

Číslo smlouvy u Dodavatele:

SMLOUVA NA POŘÍZENÍ A OBNOVU KAMEROVÉHO SYSTÉMU

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „**Smlouva**“)**Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
 Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel
 Jednatel: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
 IČO: 00006963
 DIČ: neplátce
 Bankovní spojení: Česká národní banka
 Číslo účtu: 10006-127001/0710
 ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

TELESPOJ, s.r.o.

Sídlo: Nádražní 158/23, 370 01 České Budějovice
 Zapsaná v OR vedeném [Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2237
 Zastoupená/Jednatel: Ing. Stanislav Suchomel, jednatel
 IČO: 48202983
 DIČ: CZ 48202983
 Bankovní spojení: Komerční banka
 Číslo účtu: 70900231/0100
 ID datové schránky: vdk6qut

(dále jen „**Dodavatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel budou dále v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

1. Objednatel prohlašuje, že
 - je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Dodavatel prohlašuje, že:
 - je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Tato Smlouva se uzavírá za účelem obnovy a pořízení kamerového systému Objednatele v místech plnění uvedených dále v této Smlouvě za podmínek touto Smlouvou stanovených.

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele pořízení, obnovu nebo rozšíření kamerového systému (dále jen „KS“) včetně záznamového zařízení a potřebného software v budovách Objednatele specifikovaných v čl. II. odst. 1. této Smlouvy a další činnosti uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku Smlouvy (dále jen „Předmět plnění“).
2. Předmět plnění zahrnuje zejména dodání nových zařízení, jejich instalaci (montáž) a následné zprovoznění včetně zaškolení osob pověřených obsluhou zařízení dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, uvedení místa plnění po montáži do původního stavu a zahrnuje také kompletní demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího KS v těch místech plnění, kde bude probíhat obměna KS. Bližší technická specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy – Technické zadání a v Příloze č. 2 této Smlouvy – Oceněný výkaz výměr – kontrolní rozpočet, které tvoří nedílné součásti této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje v rámci Předmětu plnění dodat výhradně nové zboží (zejména zařízení vč. příslušenství), přičemž cena tohoto zboží je již zahrnuta v ceně Předmětu plnění, a dále se zavazuje na Objednatele k tomuto zboží převést vlastnické právo.
3. Předmět plnění dále zahrnuje také vypracování realizační projektové dokumentace a po realizaci činností dle odst. 2. věty první tohoto článku Smlouvy následné vypracování dokumentace skutečného provedení vč. fotodokumentace, a to pro každé místo plnění dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy zvlášť.
4. Realizační projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení předá Dodavatel Objednateli v 1 (slovy: jednom) vyhotovení na CD a ve 2 (slovy: dvou) písemných (listinných) vyhotoveních. Dokumentace na CD musí být ve volně dostupných formátech, tzn. výkresy ve formátu .pdf, tabulky ve formátu .xls a text ve formátu .doc.
5. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnutý Předmět plnění převzít a zaplatit Dodavateli cenu dle čl. IV. této Smlouvy.
6. Součástí řádného předání Předmětu plnění bude i předání veškerých manuálů, návodů k obsluze, dokladů o provedených zkouškách, revizních zpráv, zápisů o proškolení osob pověřených obsluhou zařízení dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, prohlášení o shodě, provozních knih, záručních listů s vyplněnými záručními čísly. Tyto dokumenty musí být v českém jazyce.

7. Dodavatel bude Předmět plnění realizovat za provozu budov Objednatele a v časech požadovaných Objednatelem tak, aby realizace Předmětu plnění jakkoli nenarušovala chod Objednatele v místě plnění. Konkrétní časy budou Objednatelem určovány operativně e-mailem s vedoucím pracovníkem vnitřní správy příslušného místa plnění.

II. Místo a čas plnění

1. Místem plnění jsou níže uvedené budovy Objednatele:

- OSSZ Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 762 61 Zlín;
- OSSZ Náchod, Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod;
- OSSZ Kutná Hora, Lorecká 667, 284 01 Kutná Hora;
- OSSZ Písek, Husovo nám. 2078, 397 01 Písek;
- OSSZ Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí;
- OSSZ Pardubice, U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice;
- OSSZ Louny, Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny;
- OSSZ Havlíčkův Brod, Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod;
- OSSZ Domažlice, Msgre B. Staška 265, 344 74 Domažlice.

2. Dodavatel je povinen započít s plněním dle této Smlouvy v den následující po dni, v němž došlo k nabytí účinnosti této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje celý Předmět plnění ukončit a řádně jej, bez jakýchkoli vad a nedodělků, předat Objednateli nejpozději do 45 (slovy: čtyřicetipět) kalendářních dní po písemném schválení realizační projektové dokumentace dle čl. I. této Smlouvy Objednatelem. Realizační projektovou dokumentaci se Dodavatel zavazuje Objednateli předložit k písemnému schválení do 5 (slovy: pět) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

III. Předání Předmětu plnění

1. Konkrétní datum zahájení předávacího řízení pro každou část Předmětu plnění v jednotlivých místech plnění dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy bude stanoveno dohodou Smluvních stran a bude probíhat způsobem uvedeným v následujících odstavcích tohoto článku této Smlouvy.
2. V rámci předávacího řízení je Dodavatel povinen předat Objednateli také všechny podklady nutné pro uvedení Předmětu plnění, resp. jeho částí, do trvalého provozu v souladu s čl. I. odst. 6. této Smlouvy a zároveň dokumentaci skutečného provedení vč. fotodokumentace.
3. O průběhu předávacího řízení pro každou část Předmětu plnění bude vždy pořizován záznam, ve kterém bude mimo jiné uveden soupis případných vad a nedodělků a termín pro jejich odstranění, který nebude delší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů. Dodavatel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Záznam bude podepsán osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany ve věcech věcného plnění.
4. Předání a převzetí každé části Předmětu plnění bez vad a nedodělků bude vždy potvrzeno písemným dílčím předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti Smluvních stran. Dílčí předávací protokol bude podepsán osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany ve věcech věcného plnění. Součástí dílčích předávacích protokolů bude vždy Objednatelem odsouhlasený a podepsaný výkaz výměr týkající se příslušného místa plnění, jež tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, ve kterém budou specifikovány veškeré provedené práce a dodávky v konkrétním místě plnění.

5. Konečné předání a převzetí Předmětu plnění v termínu dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy, bez jakýchkoliv vad a nedodělků, bude potvrzeno konečným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými zástupci Smluvních stran ve věcech věcného plnění, přičemž přílohou tohoto konečného předávacího protokolu budou všechny dílčí předávací protokoly dle odst. 4. tohoto článku této Smlouvy. Tento konečný předávací protokol bude podepsán Smluvními stranami do 2 (slovy: dvou) dnů ode dne podpisu posledního dílčího předávacího protokolu dle odst. 4. tohoto článku této Smlouvy. Podpisem konečného předávacího protokolu bude Předmět plnění dokončen.
6. Vlastnické právo k jednotlivým zařízením (zboží) dle čl. I. této Smlouvy a nebezpečí škody na nich přechází na Objednatel v okamžiku podpisu dílčího předávacího protokolu ve smyslu odst. 4. tohoto článku této Smlouvy v konkrétním místě plnění.

IV. Cena a platební podmínky

1. Celková cena za Předmět plnění dle čl. I. této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a činí:

Cena bez DPH	1 968 712,80 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetšedesátosmtisícšestmsetdvacet korun českých 80/100)
DPH 21%	413 429,70 Kč (slovy: čtyřistatřinácttisícčtyřistadvacetdevět korun českých 70/100)

Cena celkem včetně DPH 2 382 142,50 Kč (slovy: dvamilionytřistaosmdesátdvatisícjedenstočtyřicet dva korun českých 50/100)

2. Cena uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění, včetně uvedení míst plnění po montáži do původního stavu.
3. Bližší specifikace ceny za Předmět plnění dle odst. 1. tohoto článku Smlouvy je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je obsažen v Příloze č. 2 této Smlouvy.
4. Cena Předmětu plnění uvedená v odst. 1. tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, maximální a konečnou a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, mající vliv na cenu Předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.
5. Objednatel neposkytuje Dodavateli žádné zálohy na cenu Předmětu plnění.
6. Platba ceny za Předmět plnění se uskuteční po doručení daňového dokladu/faktury Objednateli. Přílohou daňového dokladu/faktury bude konečný předávací protokol. Daňový doklad/faktura bude Dodavatelem vystaven nejpozději do 20 (slovy: dvaceti) kalendářních dnů od podpisu konečného předávacího protokolu.
7. Splatnost daňového dokladu/faktury je stanovena na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu/faktury Objednateli.
8. Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti dle platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad/fakturu ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou oprávněně fakturované ceny. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě opraveného či doplněného daňového dokladu/faktury Objednateli.

9. Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
10. Veškeré platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
11. Dodavatel není oprávněn požadovat přiměřenou část ceny dle ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

V. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel před zahájením plnění předá Dodavateli místa plnění dle článku II. odst. 1. této Smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s realizací Předmětu plnění či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této Smlouvy. Tento závazek je Dodavatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Dodavateli, jakož i u svých subdodavatelů. Případné porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje k zajištění řádné a včasné realizaci Předmětu plnění a realizaci Předmětu plnění v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami platnými a účinnými v době realizace Předmětu plnění a v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy - Technické zadání a Přílohou č. 2 této Smlouvy - Oceněný výkaz výměr – kontrolní rozpočet.
4. Zboží (zejména zařízení včetně příslušenství) dodané na základě této Smlouvy musí mít vlastnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
5. Dodavatel je povinen dodávané zboží při odeslání zabalit takovým způsobem, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Zboží musí být dodáno v původním neporušeném obalu.
6. Dodavatel se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke zboží nebudou na zboží váznout žádná práva třetích osob.
7. Dodavatel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s realizací Předmětu plnění na své náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Dodavatel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při realizaci Předmětu plnění dodržovat. Tento závazek je Dodavatel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Dodavateli, jakož i u svých subdodavatelů.
9. Objednatel umožní po předchozí domluvě Dodavateli přístup na místa plnění uvedená v článku II. odst. 1. této Smlouvy za účelem realizace Předmětu plnění.
10. Dodavatel zároveň prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré práce spojené s realizací Předmětu plnění, že disponuje všemi licencemi a atesty, jež jsou pro činnosti dle této Smlouvy potřebné, a že všechny dodávané softwarové produkty respektují mezinárodní licenční ujednání.
11. Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění pro případ škody způsobené Objednateli nebo třetím osobám, a to do výše 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) se spoluúčastí maximálně 100.000,- Kč (slovy: jedno stotisíc korun českých). Tuto skutečnost je Dodavatel povinen prokázat kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na vyzvání ze strany Objednatele tím, že Objednateli doručí pojistnou smlouvu (originál nebo úředně

ověřenou kopii) či podobný doklad o trvání pojištění, a to do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany Objednatele. Nesplní-li Dodavatel tuto svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

12. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci Předmětu plnění v jejím průběhu, zejména pak sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s touto Smlouvou. Na případné zjištěné nedostatky upozorní Objednatel písemně Dodavatele, přičemž ten se musí nejpozději do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení tohoto upozornění k dané záležitosti písemně vyjádřit.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Předmětu plnění v délce 36 (slovy: třicetišesti) kalendářních měsíců a na zboží (zejména zařízení včetně příslušenství) použité Dodavatelem při realizaci Předmětu plnění v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) kalendářních měsíců, není-li u tohoto zboží autorizovaným výrobcem daná záruční doba delší, v takovém případě poskytuje Dodavatel Objednateli tuto delší záruční dobu.
3. Záruční doba počíná běžet vždy ode dne předání a převzetí konkrétní části Předmětu plnění bez veškerých vad a nedodělků, tedy ode dne podpisu jednotlivých dílčích předávacích protokolů dle čl. III. odst. 4. této Smlouvy, pro každou část Předmětu plnění zvlášť.
4. Podmínky údržby a zacházení se zbožím či materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době, musí být uvedeny v záručním listu.
5. Dodavatel se zavazuje, že Předmět plnění, resp. jeho části, budou v době předání Objednateli mít vlastnosti stanovené platnými a účinnými právními předpisy České republiky, a že jej bude po záruční dobu možné provozovat běžným a obvyklým způsobem.
6. V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Dodavateli písemné vytknutí (oznámení) vady na adresu sídla Dodavatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemné vytknutí (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny ode dne doručení písemného vytknutí (oznámení). S ohledem na povahu vady lze v odůvodněných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena Smluvními stranami.
7. Dodavatel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele specifikovaného v odst. 6. tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené Smluvními stranami v souladu s odst. 6. tohoto článku této Smlouvy.
8. Pokud Dodavatel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel právo nechat vadu odstranit třetí osobou a Dodavatel je povinen náklady na odstranění vady Objednatelem uhradit.

VII. Sankční ujednání a odpovědnost za škodu

1. Bude-li Dodavatel v prodlení s jakýmkoli termínem oproti termínu uvedenému v článku II. odst. 2. této Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.
2. Dodavatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění smluvní povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 7. této Smlouvy ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení pro každý jednotlivý případ.

3. Dodavatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění smluvní povinnosti stanovené v čl. V. odst. 11. této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých).
4. Dodavatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění smluvní povinnosti stanovené v čl. V. odst. 2. této Smlouvy ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
5. Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
6. Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Dodavateli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Dodavatel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob, ve znění platném a účinném (dále jen „Nařízení“).
8. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu/faktury, je povinen Dodavateli zaplatit z nezaplacené částky úrok z prodlení ve výši určené Nařízením.
9. Objednatel je oprávněn požadovat po Dodavateli a Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Dodavatel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí v penězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.

VIII. Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení Smlouvy Dodavatelem. Podstatným porušením této Smlouvy je zejména porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména nepředání Předmětu plnění v termínu dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy nebo v kvalitě dle této Smlouvy, porušení povinností uvedených v čl. V. odst. 2., čl. V. odst. 11. této Smlouvy a uvedení nepravdivého prohlášení dle čl. V. odst. 10. této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
3. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského zákoníku.
4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 10 (slovy: deset) kalendářních dnů a počíná běžet prvním kalendářním dnem následujícím po kalendářním dni, v němž došlo k doručení písemné výpovědi Dodavateli.

IX.

X. Subdodavatelé

1. Dodavatel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.
2. Dodavatel smí po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit subdodavatele pro provedení části Předmětu plnění dle této Smlouvy.
3. Přehled subdodavatelů, včetně částí Předmětu plnění, které bude Dodavatel prostřednictvím subdodavatelů provádět, je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy.

XI. Oprávněné osoby

1. Smluvní strany jmenují níže uvedené oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Dodavatele: Ing. Stanislav Suchomel, tel: 605141339, e-mail: suchomel@telespoj.cz

za Objednatele: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy, tel.: +420 257 062 669, e-mail: stanislav.stehlik@cssz.cz.

Ve věcech věcného plnění:

za Dodavatele: Viktor Mazur, tel: 737654103, e-mail: viktor.mazur@telespoj.cz.

za Objednatele: Ing. Simona Hejtmánková, referent řízení investic, tel: 257 063 421, e-mail: simona.hejtmankova@cssz.cz.

2. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinny vždy písemně informovat druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Dodavateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce programu Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti Smlouvy, se Smlouva od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi nimi neexistují žádné závazky, anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
2. Dodavatel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Dodavatel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu stanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona. Dodavatel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele - Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle

předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.

4. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem na e-mailovou adresu osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle čl. X. této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.
5. Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku. Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejbližší původnímu záměru a účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.
6. Práva a povinnosti mezi Smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.
8. Případné spory vyplývající z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že Dodavatel není oprávněn činit jednostranná započtení svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či v souvislosti s ní vůči jakýmkoli pohledávkám Objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly na tom, že Dodavatel není oprávněn postoupit práva ze smluvního vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.
11. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
12. Dodavatel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
13. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (slovy: jeden) stejnopis obdrží Dodavatel.
14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Technické zadání

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr – kontrolní rozpočet


Příloha č. 3 - Přehled subdodavatelů

15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

02 -06- 2016

Za Objednatele:



Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Českých Budějovicích dne

15 -04- 2016

Za Dodavatele:



Nádražní 23, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 350 734, 386 141 339
DIČ CZ48292988 • www.telespoj.cz

Ing. Stanislav Suchomel
jednatel TELESPOJ, s.r.o.

TECHNICKÉ ZADÁNÍ PRO

PROJEKT ZMĚNY A ROZŠŘENÍ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ

PRO OBJEKTY:

OSSZ PÍSEK

OSSZ DOMAŽLICE

OSSZ LOUNY

OSSZ NÁCHOD

OSSZ KUTNÁ HORA

OSSZ HAVLÍČKŮV BROD

OSSZ PARDUBICE

OSSZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OSSZ ZLÍN

Česká správa sociálního zabezpečení

Křtčová 25

225 08 Praha 5

05/ 2015

TECHNICKÉ ZADÁNÍ

TECHNICKÉ ZADÁNÍ PRO:

POŘÍZENÍ, OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ - CCTV

PRO OBJEKTY:

OSSZ PÍSEK
OSSZ DOMAŽLICE
OSSZ LOUNY
OSSZ NÁCHOD
OSSZ KUTNÁ HORA
OSSZ HAVLÍČKŮV BROD
OSSZ PARDUBICE
OSSZ ÚSTÍ NAD ORLICÍ
OSSZ ZLÍN

Objednatel : Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25
225 08 Praha 5

Datum : 08/ 2015

TECHNICKÉ ZADÁNÍ

ÚVOD

PŘEDMĚT A ROZSAH

Předmětem tohoto dokumentu je pořízení, obnova a rozšíření kamerového systému v budovách:

OSSZ Písek, Husovo nám. 2078, 397 01 Písek
OSSZ Domažlice, Msgre B. Staška 265, 344 74 Domažlice
OSSZ Louny, Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny
OSSZ Náchod, Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod
OSSZ Kutná Hora, Lorecká 667, 284 01 Kutná Hora
OSSZ Havlíčkův Brod, Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod
OSSZ Pardubice, U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice
OSSZ Ústí nad Orlicí, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí
OSSZ Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 762 61 Zlín

Součástí technického zadání je výkaz výměr (výkaz výměr tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Dodavatel vypracuje realizační projektovou dokumentaci, kterou před začátkem provádění plnění spočívajícím zejména v dodávce, montáži a zprovoznění zařízení předloží ke schválení Objednateli, po realizaci plnění pak vypracuje dokumentaci skutečného provedení.

Součástí realizační projektové dokumentace i dokumentace skutečného provedení je i překreslení půdorysů budov do elektronické podoby. K dokumentaci skutečného provedení bude připojena fotodokumentace.

Dokumentace bude odevzdána na CD + 2 vyhotovení v tištěné podobě.

Dokumentace na CD bude odevzdána ve volně dostupných formátech – výkresy v pdf, tabulky v xls a texty v doc formátu.

PŘEDPISY A NORMY

Technické zadání bylo zpracováno dle norem ČSN 34 2300, ČSN 33 2000-4-41ed.2 a souvisejících norem a předpisů pro CCTV – řada norem ČSN EN 50132

Při řešení bude brán zřetel na stavební dispozici objektů a požadavky uživatelů.

PODKLADY

Podkladem pro zpracování projektu bylo:

- obhlídky na místě
- půdorysy objektů
- požadavky investora
- technické parametry použitého zařízení
- platné normy a technické parametry navrženého zařízení

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA

a/ slaboproudé rozvody: 0 - 12 V

b/ ústředny a napájecí zdroje: TN-S 230 V, 50 Hz, L+PE+N

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU

Základní ochrana je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., čl. 411.2.

OCHRANA PŘI PORUŠE

Je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2., čl. 411.3, samočinným odpojením od zdroje a musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed.2., čl. 411.3.2, s ochranným vodičem dimenzovaným dle ČSN 33 2000-5-54, čl. 543.

Ve vybraných místnostech bude ochrana zvýšena doplňujícím pospojováním.

Požadavky na kamerový systém

Cílem instalace kamerového systému je zejména dokumentování dějů v objektu, zjednodušení a zefektivnění výkonu fyzické ostrahy (vizuální ověření příčiny poplachového stavu PZS apod.), a zefektivnění dokládání případné trestné činnosti Policií ČR. Systém umožní případný dálkový přístup – dohled nad kamerami. Systém CCTV bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 132.

Pohled kamer bude při kamerových zkouškách určen a odsouhlasen uživatelem.

Nová záznamová zařízení jsou dimenzována tak, aby na ně bylo možno v budoucnu napojit další kamery.

Požadované rozsahy kamerových systémů jsou detailně definované výkazem výměr, který také definuje minimální technické parametry požadovaných komponent. Všechny položky musí být naceněny tak, aby byly kompletní a cena byla nepřekročitelná a zahrnovala veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění včetně uvedení místa plnění do původního stavu.

Realizace Předmětu plnění na všech místech plnění bude probíhat za provozu a v časech požadovaných Objednatelem tak, aby jakkoli nenarušovala chod úřadů.

Požadavky na zpracování výkazu výměr

Do výkazu výměr budou Dodavatelem doplněny ceny k uvedeným komponentám kamerového systému a příslušenství kamerového systému.

Všechny položky musí být oceněny tak, aby byly kompletní a cena Předmětu plnění byla nepřekročitelná a zahrnovala veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění včetně uvedení místa plnění do původního stavu.

V rámci Předmětu plnění musí být dodána výhradně nová zařízení.

Všechny položky musí být naceněny tak, aby byly kompletní a cena byla nepřekročitelná a zahrnovala veškeré náklady spojené s realizací Předmětu plnění včetně uvedení místa plnění do původního stavu, zejména pak u stavebních zásahů a maleb.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ROZVODY

Rozvody musí být provedeny dle odpovídajících ČSN a předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, křížování a souběhu se silovým vedením.

Kabelové rozvody budou řešeny převážně skryté v elektroinstalačních trubkách, lištách a na příchytkách.

Je nutné dodržet odstupy slaboproudých rozvodů od rozvodů silnoproudých při jejich souběhu: při souběhu do 5m – odstup 6cm, při souběhu nad 5m – odstup 20cm.

Stávající kabeláž bude demontována a ekologicky zlikvidována.

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY

Prostupy kabelových vedení požárně dělícími konstrukcemi (přes hranice jednotlivých požárních úseků) musí být požárně utěsněny dle ČSN 73 0802, čl. 8.6.1. Hmoty použité pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1 (podle ČSN 73 0862); těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou vedení prostupují.

Těsnění prostupů bude provedeno standardním atestovaným systémem. Místo požárně utěsněného prostupu musí být označeno pořadovým číslem (vč. data, kdy byla konstrukce těsněna) a musí být uvedeno v seznamu utěsněných prostupů.

POKyny PRO MONTÁŽ A BEZPEČNOST PRÁCE

Rozmístění jednotlivých prvků a tras je třeba přizpůsobit dispozici interiéru. Instalaci celého zařízení je nutné provést dle norem ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 34 2300 a oborových norem pro jednotlivé systémy.

Bude-li ze závažných důvodů (výskyt nepředvídatelných skutečností – narazí se na vedení vzduchotechniky, vedení vodovodu apod.) nezbytné realizovat Předmět plnění odlišně oproti realizační projektové dokumentaci musí Dodavatelé být tyto změny odsouhlaseny osobou oprávněnou zastupovat Objednatele ve věcech věcného plnění, dle čl. X. odst. 1. Smlouvy, a montážní pracovníci tyto změny zakreslí do montážního paré, resp. do kopie realizační projektové dokumentace. Tyto změny nebudou mít vliv na cenu Předmětu plnění.

Při provádění stavebně montážních prací musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných pro daná zařízení v době provádění prací, zejména ČSN 34 3100-02-03-04 - bezpečnostní předpisy pro práci a obsluhu na el. zařízeních, strojích, el. přístrojích a rozvaděčích.

Kvalifikace pracovníků Dodavatele - pracovníci pověřeni obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. č. 50/78 Sb. El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864 (01 8010) v souladu s ČSN ISO 3864-1 (01 8011).

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Výchozí elektrická revize

Výchozí revize, zkušební provoz před uvedením zařízení do trvalého provozu, zkoušky činnosti při provozu a pravidelné revize zařízení se provádí dle:

ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

Při realizaci v místě plnění je na straně Objednatele prokazatelně nutno určit:

- osobu zodpovědnou za provoz systému;
- osoby poučené, pověřené obsluhou.

Tyto osoby budou určeny vedoucím pracovníkem vnitřní správy případně ředitelem příslušného místa plnění.

OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ ZAŘÍZENÍ:

- zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci zařízení;
- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou;
- zajišťuje nahlašování oprav servisní organizaci;
- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy;

Příloha č. 1 Smlouvy

- kontroluje provádění zkoušek zařízení během provozu a odpovídá za provedení předepsaných revizí v průběhu provozu.

OSOBY POVĚŘENÉ OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ

- musí být proškoleny předávající organizací;
- postupují dle pokynů pro obsluhu, vedou záznamy v provozní knize;
- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení.

OSSZ Domažlice

Systém CCTV v objektu OSSZ Domažlice na adrese Mlýnská 8, Stašice 265, Domažlice 344 74 bude doplněn o záznamový systém na IP bázi kompatibilní s původním systémem. Rozsah kamer zůstane původní. V místě pokladny bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěna kamera tzv. rybí oko. Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT.

OSSZ Loupy

V objektu OSSZ Loupy na adrese Pod Náměstím 2378, 440 01 Loupy bude instalován nový systém CCTV v IP technologii. Na kamerách budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. V objektu bude instalováno 4 venkovní kamery, 4 vnitřní kamery, 2x kamera s vyšším rozlišením, 1x kamera tzv. rybí oko.

V místě pokladny bude umístěna kamera s vyšším rozlišením. V klientském centru bude umístěna kamera tzv. rybí oko.

Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT i se Switchem kamer. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. Klientská PC stanice pro dohled a možnost přístupu do záznamu bude umístěna dle požadavků uživatele. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření.

OSSZ Náchod

Systém CCTV v objektu OSSZ Náchod na adrese Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod bude nahrazen novým systémem - který bude budován v IP technologii. Na kamerách budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. Rozsah kamer zůstane podobný.

V místě pokladny bude umístěna kamera s vyšším rozlišením. V klientské hale bude umístěna kamera tzv. rybí oko.

Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT i se Switchem kamer. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. V místě požadovaném uživatelem bude umístěna klientská PC stanice pro dohled a možnost přístupu do záznamu. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření.

OSSZ Písek

Stávající systém CCTV v objektu OSSZ Písek na adrese Husovo nám. 2078, Písek 397 01 bude nahrazen novým systémem - který bude budován v IP technologii. Ke kamerám budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. Rozsah kamer zůstane původní. V místě pokladny bude umístěna kamera s vyšším rozlišením. Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT i se Switchem kamer. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. V místě záznamového zařízení bude klientská PC stanice pro dohled a možnost přístupu do záznamu. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření kamerového systému.

OSSZ Domažlice

Stávající systémy CCTV v objektu OSSZ Domažlice na adrese Msgre B. Staška 265, Domažlice 344 74 bude ponechán. V objektu bude doplněn nový záznamový systém na IP bázi kompatibilní s původním systémem. Kamerový systém bude rozšířen o kamery: 6 vnitřních kamer na chodby, v místě pokladny jedna 3Mpx, 2 venkovní kamery, jedna kamera tzv. rybí oko. Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT.

OSSZ Louny

V objektu OSSZ Louny na adrese Pod Nemocnicí 2378, 440 01 Louny bude instalován nový systém CCTV v IP technologii. Ke kamerám budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. V objektu bude umístěno: 4 venkovní kamery, 4 vnitřní kamery, 1x kamera s vyšším rozlišením, 1x kamera tzv. rybí oko.

V místě pokladny bude umístěna kamera s vyšším rozlišením. V klientském centru bude použita kamera tzv. rybí oko 360st.

Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT i se Switchem kamer. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. Klientská PC stanice pro dohled a možnost přístupu do záznamu bude umístěna dle požadavku uživatele. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření.

OSSZ Náchod

Stávající systémy CCTV v objektu OSSZ Náchod na adrese Karlovo náměstí 2054, 547 01 Náchod bude nahrazen novým systémem - který bude budován v IP technologii. Ke kamerám budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. Rozsah kamer zůstane podobný.

V místě pokladny bude umístěna kamera s vyšším rozlišením. V klientské hale bude umístěna kamera tzv. rybí oko.

Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT i se Switchem kamer. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. V místě požadovaném uživatelem bude umístěna klientská PC stanice pro dohled a možnost přístupu do záznamu. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření.

OSSZ Kutná Hora

Stávající systém CCTV v objektu OSSZ Kutná Hora, Lorecká 667, 284 01 Kutná Hora bude nahrazen novým systémem - který bude budován v IP technologii. Ke kamerám budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. Nové kamery budou instalovány v místě původních, dále bude systém rozšířen o nové kamery.

V místě pokladny bude umístěna kamera s vyšším rozlišením. V clientské hale bude umístěna kamera tzv. rybí oko.

Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v serverovně IT i se switchem kamer. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. V místě požadovaném uživatelem bude umístěna clientská PC stanice pro dohled a možnost přístupu do záznamu. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření kamerového systému.

Bude instalováno: 8 venkovních, 11 vnitřních, 1x kamera s vyšším rozlišením- pokladna, 1x kamera tzv. rybí oko – clientské centrum.

OSSZ Havlíčkův Brod

Stávající systém CCTV v objektu OSSZ Havlíčkův Brod Pražská 2893, 580 03 Havlíčkův Brod, bude nahrazen novým systémem - který bude budován v IP technologii. Ke kamerám budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. V objektu bude instalováno – 5 venkovních kamer, 7 vnitřních kamer na chodbách, 1x kamera s vyšším rozlišením- pokladna, 1x kamera tzv. rybí oko – clientské centrum.

OSSZ Pardubice

Stávající systém CCTV v objektu OSSZ Pardubice U Stadionu 2729, 530 02 Pardubice bude optimalizován. Stávající ČB analogové kamery budou demontovány a nahrazeny kamerami barevnými. Umístění kamer bude optimalizováno, jedna kamera bude instalována nově. Celkem bude instalováno: 4 vnitřní kamery, 4 venkovní kamery.

OSSZ Ústí nad Orlicí

V objektu OSSZ Ústí nad Orlicí na adrese Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí bude instalován nový systém CCTV v IP technologii. Ke kamerám budou taženy U/FTP kabely, které umožní používat kamery s vyšším rozlišením. V objektu bude umístěno: 8 venkovních kamer po obvodu – kamery budou monitorovat převážně vchody a vjezdy do objektu/ areálu, 10 vnitřních kamer, 1x kamera s vyšším rozlišením - pokladna, 1x kamera tzv. rybí oko - hlavní vstup.

Vzhledem k rozsáhlosti objektu OSSZ Ústí nad Orlicí a dodržení vzdálenosti 90m od kamery ke switchi budou kamery svedeny do 3 míst. Tato místa budou propojena metalickými kabely.

1. Podružná serverovna část A
2. Hlavní serverovna (Nový datový rozvaděč)
3. Podružný rozvaděč v prostorách bývalé kuchyně/ jídelny

Digitální záznamové zařízení bude z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěno ve stávajícím datovém rozvaděči v Serverovně IT i se Switchem části kamer. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření.

OSSZ Zlín

Stávající systémy CCTV v objektu OSSZ Zlín, třída Tomáše Bati 3792, 762 61 Zlín bude nahrazen novým systémem - který bude budován v IP technologii. Ke kamerám budou taženy U/FTP kabely, které umožní používání kamer s vyšším rozlišením. Digitální záznamové zařízení a switche kamerového systému budou z důvodu bezpečnosti a optimálních podmínek umístěny ve stávajících datových rozvaděcích v serverovnách OSSZ. Streamy kamer budou přenášeny přes vlastní datovou síť. Propojení záznamového zařízení do sítě WAN bude možné pouze pro dohled. Digitální záznamové zařízení umožní pozdější rozšíření. V místě recepcce bude vyveden ze záznamového zařízení LCD monitor pro potřeby recepcce.

Bude instalováno: 5 venkovních kamer, 8 vnitřních kamer, 2x kamera tzv. rybí oko.

REKAPITULACE CCTV

Lokalita	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
OSSZ Písek	132 590,9 Kč	27 844,1 Kč	160 435,0 Kč
OSSZ Domažlice	182 944,3 Kč	38 418,3 Kč	221 362,6 Kč
OSSZ Louny	167 855,1 Kč	35 249,6 Kč	203 104,7 Kč
OSSZ Kutná Hora	308 271,6 Kč	64 737,0 Kč	373 008,6 Kč
OSSZ Havlíčkův Brod	223 292,1 Kč	46 891,3 Kč	270 183,4 Kč
OSSZ Náchod	220 510,9 Kč	46 307,3 Kč	266 818,2 Kč
OSSZ Pardubice	54 010,0 Kč	11 342,1 Kč	65 352,1 Kč
OSSZ Ústí n.Orlicí	406 002,1 Kč	85 260,4 Kč	491 262,5 Kč
OSSZ Zlín	273 235,8 Kč	57 379,5 Kč	330 615,3 Kč
Ekonomická varianta celkem	1 968 712,8 Kč	413 429,7 Kč	2 382 142,5 Kč



Nádražní 23, 370 01 České Budějovice
 Tel.: 386 350 734, 605 141 339
 DIČ CZ48292989 • www.telespoj.cz

OSSZ Písek

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
DS-2CD2412F-I(2.8mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvitkem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	ks	4	2 568,0 Kč	10 272,0 Kč
DS2CD2432F-I(2.8mm)	3.0 Megapixelová, R0, IP cube vnitřní kamera s integrovaným PIR čidlem a IR přísvitkem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8mm, 6mm volitelně), úhel	ks	1	3 035,0 Kč	3 035,0 Kč
DS-2CD2610F-I	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvitkem do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	2	4 815,0 Kč	9 630,0 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	7	312,5 Kč	2 187,5 Kč
DS7716NIE4/16P	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF	ks	1	15 348,0 Kč	15 348,0 Kč
	160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100-240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",				
	Pevný disk 4 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	2	6 250,0 Kč	12 500,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	650	8,9 Kč	5 785,0 Kč
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou	ks	16	6,9 Kč	110,4 Kč
	Trubka ohebná 25	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	25	118,8 Kč	2 970,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	25	11,0 Kč	275,0 Kč
	Příchytka na kabel se stahovací páskou	ks	900	5,0 Kč	4 500,0 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	687,0 Kč	687,0 Kč
	Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	1 100,0 Kč	1 100,0 Kč
	Průrazy zdívem	kpl	1	1 100,0 Kč	1 100,0 Kč
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	1 400,0 Kč	1 400,0 Kč
	Požární ucpávky	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Stavební přípomocce, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Demontáž stávající technologie kamerového systému a kabeláže	kpl	1	2 400,0 Kč	2 400,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	8 350,0 Kč	8 350,0 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	27 108,0 Kč	27 108,0 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
OSSZ Písek celkem bez DPH					132 590,9 Kč
DPH 21%					27 844,1 Kč
OSSZ Písek celkem včetně DPH					160 435,0 Kč

OSSZ Písek

1997
1998
1999

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
DS-2CD2412F-I(2.8mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10m, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	ks	6	2 568,0 Kč	15 408,0 Kč
DS-CD2432F-I(2.8mm)	3.0 Megapixelová, R0, IP cube vnitřní kamera s integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8mm, 6mm volitelně), úhel	ks	1	3 035,0 Kč	3 035,0 Kč
DS-2CD2610F-I	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukci šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvitem do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	2	4 815,0 Kč	9 630,0 Kč
DS-2CD6332FWD-IVS	3.0 Megapixelová venkovní Antivandal Fisheye kamera, 1/3" Progressive CMOS, ICR, citlivost: 0.1Lux @ (F1.2,AGC ZAP) 0.28Lux @ (F2.0,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení: 2048x1536, objektiv: 1.19mm @F2.0, úhel záběru 360°, H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream, snímkování: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) nebo (1536 x 1536, 25fps) nebo 4 x PTZ (800 x 600, 25fps), 120dB WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD 64GB, Dosah IR 10m, Audio 1x vstup/1x výstup, poplachové I/O 1/1, napájení 12VDC/920mA PoE,	ks	1	17 709,0 Kč	17 709,0 Kč
DS-1260ZJ-DM25	Držák pro stropní montáž Fisheye kamer, materiál: hliníková slitina, rozměry: 190x165x40mm, kód: 302700397	ks	1	323,5 Kč	323,5 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	10	312,5 Kč	3 125,0 Kč
DS-7716NLE4/16P	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF	ks	1	18 890,0 Kč	18 890,0 Kč
	160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",				
	Pevný disk 4 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	2	6 250,0 Kč	12 500,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	900	8,9 Kč	8 010,0 Kč
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou	ks	22	6,9 Kč	151,8 Kč
	PVC lišta 20x20	m	400	11,0 Kč	4 400,0 Kč
	PVC lišta 40x20	m	200	18,8 Kč	3 760,0 Kč
	Trubka ohebná 25	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	20	118,8 Kč	2 376,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	25	11,0 Kč	275,0 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	896,0 Kč	896,0 Kč

OSSZ Domažlice

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	Průrazy zdívem	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Požární upávky	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Stavební přípomoc, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	10 050,0 Kč	10 050,0 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	46 872,0 Kč	46 872,0 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Začlenění stávajícího DVR do kamerového systému	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
OSSZ Domažlice celkem bez DPH					182 944,3 Kč
DPH 21%					38 418,3 Kč
OSSZ Domažlice celkem včetně DPH					221 362,6 Kč

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
DS-2CD2412F-I(2.8mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvit, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	ks	4	2 568,0 Kč	10 272,0 Kč
DS-2CD2432F-I(2.8mm)	3.0 Megapixelová, R0, IP cube vnitřní kamera s integrovaným PIR čidlem a IR přísvit, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8mm, 6mm volitelně), úhel	ks	1	3 035,0 Kč	3 035,0 Kč
DS-2CD2610F-I	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvit do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	4	4 815,0 Kč	19 260,0 Kč
DS-2CD6322FWD-IVS	3.0 Megapixelová venkovní Antivandal Fisheye kamera, 1/3" Progressive CMOS, ICR, citlivost: 0.1Lux @ (F1.2,AGC ZAP) 0.28Lux @ (F2.0,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení: 2048x1536, objektiv: 1.19mm @F2.0, úhel záběru 360°, H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream, snímkování: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) nebo (1536 x 1536, 25fps) nebo 4 x PTZ (800 x 600, 25fps), 120dB WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD 64GB, Dosah IR 10m, Audio 1x vstup/1x výstup, poplachové I/O 1/1, napájení 12VDC/920mA PoE,	ks	1	17 709,0 Kč	17 709,0 Kč
DSI280ZI-DM25	Držák pro stropní montáž Fisheye kamer, materiál: hliníková slitina, rozměry: 190x165x40mm, kód: 302700397	ks	1	323,5 Kč	323,5 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	10	312,5 Kč	3 125,0 Kč
DS7716NI-E4/16P	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF 160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",	ks	1	15 348,0 Kč	15 348,0 Kč
	Pevný disk 4 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	2	6 250,0 Kč	12 500,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	700	8,9 Kč	6 230,0 Kč
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou	ks	24	6,9 Kč	165,6 Kč
	Trubka ohebná 25	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	15	118,8 Kč	1 782,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	25	11,0 Kč	275,0 Kč
	Příchytka na kabel se stahovací páskou	ks	1200	5,0 Kč	6 000,0 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	687,0 Kč	687,0 Kč
	Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	1 100,0 Kč	1 100,0 Kč
	Průrazy zdí	kpl	1	1 800,0 Kč	1 800,0 Kč

Z Louny

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Požární ucpávky	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Stavební přípomocce, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	11 050,0 Kč	11 050,0 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	32 310,0 Kč	32 310,0 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Cedule - objekt je sledován kamerovým systémem	ks	1	350,0 Kč	350,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
SZ Louny celkem bez DPH					167 855,1 Kč
H 21%					35 249,6 Kč
SZ Louny celkem včetně DPH					203 104,7 Kč

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
-2CD2421F- (2.8mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	ks	11	2 568,0 Kč	28 248,0 Kč
2CD2432F- (2.8mm)	3.0 Megapixelová, RO, IP cube vnitřní kamera s integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8mm, 6mm volitelně), úhel	ks	1	3 035,0 Kč	3 035,0 Kč
2CD2601F- I	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvitem do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	8	4 815,0 Kč	38 520,0 Kč
DS- 6332FWD- IVS	3.0 Megapixelová venkovní Antivandal Fisheye kamera, 1/3" Progressive CMOS, ICR, citlivost: 0.1Lux @ (F1.2,AGC ZAP) 0.28Lux @ (F2.0,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení: 2048x1536, objektiv: 1.19mm @F2.0, úhel záběru 360°, H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream, snímkování: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) nebo (1536 x 1536, 25fps) nebo 4 x PTZ (800 x 600, 25fps), 120dB WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD 64GB, Dosah IR 10m, Audio 1x vstup/1x výstup, poplachové I/O 1/1, napájení 12VDC/920mA PoE,	ks	1	17 709,0 Kč	17 709,0 Kč
-1280ZJ- DM25	Držák pro stropní montáž Fisheye kamer, materiál: hliníková slitina, rozměry: 190x165x40mm, kód: 302700397	ks	1	323,5 Kč	323,5 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	21	312,5 Kč	6 562,5 Kč
S-7716- 54/16P	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF 160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",	ks	1	18 890,0 Kč	18 890,0 Kč
	Pevný disk 5 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	3	7 196,0 Kč	21 588,0 Kč
	Cisco switch SF 300-24, 24 x 10/100Poe + 4GE / 2xMiniGBIC, SNMP, RMON, WebView	ks	1	12 875,0 Kč	12 875,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	1500	8,9 Kč	13 350,0 Kč
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou	ks	44	6,9 Kč	303,6 Kč
	Trubka ohebná 25	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	30	118,8 Kč	3 564,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	25	11,0 Kč	275,0 Kč
	Příchytka na kabel se stahovací páskou	ks	3000	5,0 Kč	15 000,0 Kč

SSZ Kutná Hora

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 605,0 Kč	1 605,0 Kč
	Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	1 400,0 Kč	1 400,0 Kč
	Průrazy zdívem	kpl	1	2 900,0 Kč	2 900,0 Kč
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	1 050,0 Kč	1 050,0 Kč
	Požární ucpávky	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Stavební přípomoc, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Demontáž stávající technologie kamerového systému a kabeláže	kpl	1	2 400,0 Kč	2 400,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	20 600,0 Kč	20 600,0 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	74 240,0 Kč	74 240,0 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
SZ Kutná Hora celkem bez DPH					308 271,6 Kč
H 21%					64 737,0 Kč
SZ Kutná Hora celkem včetně DPH					373 008,6 Kč

Z Havlíčkův brod

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
CD2412F-2.8mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	ks	7	2 568,0 Kč	17 976,0 Kč
CD2432F-2.8mm)	3.0 Megapixelová, R0, IP cube vnitřní kamera s integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8mm, 6mm volitelně), úhel	ks	1	3 035,0 Kč	3 035,0 Kč
D2610F-1	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvitem do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	5	4 815,0 Kč	24 075,0 Kč
IS-32FWD-VS	3.0 Megapixelová venkovní Antivandal Fisheye kamera, 1/3" Progressive CMOS, ICR, citlivost: 0.1Lux @ (F1.2,AGC ZAP) 0.28Lux @ (F2.0,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení: 2048x1536, objektiv: 1.19mm @F2.0, úhel záběru 360°, H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream, snímkování: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) nebo (1536 x 1536, 25fps) nebo 4 x PTZ (800 x 600, 25fps), 120dB WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD 64GB, Dosah IR 10m, Audio 1x vstup/1x výstup, poplachové I/O 1/1, napájení 12VDC/920mA PoE,	ks	1	17 709,0 Kč	17 709,0 Kč
80ZJ-125	Držák pro stropní montáž Fisheye kamer, materiál: hliníková slitina, rozměry: 190x165x40mm, kód: 302700397	ks	1	323,5 Kč	323,5 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	14	312,5 Kč	4 375,0 Kč
16NI-6P	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF 160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",	ks	1	18 890,0 Kč	18 890,0 Kč
	Pevný disk 5 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	2	7 196,0 Kč	14 392,0 Kč
	Cisco switch SF 300-24, 24 x 10/100Poe + 4GE / 2xMiniGBIC, SNMP, RMON, WebView	ks	1	12 875,0 Kč	12 875,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	1000	8,9 Kč	8 900,0 Kč
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý	ks	44	6,9 Kč	303,6 Kč
	kabel, s vložkou				
	PVC lišta 20x20	m	150	11,0 Kč	1 650,0 Kč
	PVC lišta 40x20	m	50	18,8 Kč	940,0 Kč
	Trubka ohebná 25	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	15	118,8 Kč	1 782,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	25	11,0 Kč	275,0 Kč

OSSZ Havlíčkův brod

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	Příchytka na kabel se stahovací páskou	ks	900	5,0 Kč	4 500,0 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	908,0 Kč	908,0 Kč
	Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	1 400,0 Kč	1 400,0 Kč
	Průrazy zdí	kpl	1	2 900,0 Kč	2 900,0 Kč
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	1 050,0 Kč	1 050,0 Kč
	Požární ucpávky	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Stavební přímomoce, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Demontáž stávající technologie kamerového systému a kabeláže	kpl	1	400,0 Kč	400,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	17 250,0 Kč	17 250,0 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	43 550,0 Kč	43 550,0 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
OSSZ Havlíčkův brod celkem bez DPH					223 292,1 Kč
DPH 21%					46 891,3 Kč
OSSZ Havlíčkův brod celkem včetně DPH					270 183,4 Kč

OSSZ Náchod

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
DS-2CD2412F-I (2.87mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvit, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC klient pro 50 zařízení zdarma	ks	9	2 568,0 Kč	23 112,0 Kč
DS-2CD2432F-I (2.8mm)	3.0 Megapixelová, R0, IP cube vnitřní kamera s integrovaným PIR čidlem a IR přísvit, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8mm, 6mm volitelně), úhel	ks	1	3 035,0 Kč	3 035,0 Kč
DS-2CD2601F-I	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvit do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	5	4 815,0 Kč	24 075,0 Kč
DS-2CD6332FWD-IVS	3.0 Megapixelová venkovní Antivandal Fisheye kamera, 1/3" Progressive CMOS, ICR, citlivost: 0.1Lux @ (F1.2,AGC ZAP) 0.28Lux @ (F2.0,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení: 2048x1536, objektiv: 1.19mm @F2.0, úhel záběru 360°, H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream, snímkování: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) nebo (1536 x 1536, 25fps) nebo 4 x PTZ (800 x 600, 25fps), 120dB WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD 64GB, Dosah IR 10m, Audio 1x vstup/1x výstup, poplachové I/O 1/1, napájení 12VDC/920mA PoE,	ks	1	17 709,0 Kč	17 709,0 Kč
DS-1280ZJ-DM25	Držák pro stropní montáž Fisheye kamer, materiál: hliníková slitina, rozměry: 190x165x40mm, kód: 302700397	ks	1	323,5 Kč	323,5 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	16	312,5 Kč	5 000,0 Kč
DS-7716NLE4/16P	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF 160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",	ks	1	18 890,0 Kč	18 890,0 Kč
	Pevný disk 5 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	3	7 196,0 Kč	21 588,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	1300	8,9 Kč	11 570,0 Kč
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou	ks	36	6,9 Kč	248,4 Kč
	Trubka ohebná 25	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	20	118,8 Kč	2 376,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	25	11,0 Kč	275,0 Kč
	Příchytka na kabel se stahovací páskou	ks	900	5,0 Kč	4 500,0 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	928,0 Kč	928,0 Kč
	Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	1 400,0 Kč	1 400,0 Kč
	Průrazy zdivem	kpl	1	2 900,0 Kč	2 900,0 Kč

OSSZ Náchod

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	1 050,0 Kč	1 050,0 Kč
	Požární ucpávky	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Stavební přípomoc, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Demontáž stávající technologie kamerového systému a kabeláže	kpl	1	3 900,0 Kč	3 900,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	15 350,0 Kč	15 350,0 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	38 448,0 Kč	38 448,0 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
OSSZ Náchod celkem bez DPH					220 510,9 Kč
DPH 21%					46 307,3 Kč
OSSZ Náchod celkem včetně DPH					266 818,2 Kč

Pardubice

popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
ADST30S70, antivandal dome barevná kamera, 700TVL, objektiv 2.8 - 12mm, Barevná kamera s čipem SONY, rozlišení 700TVL řádků, DSP Sony EFFIO, objektiv 2.8 - 12mm, 24x IR LED dosvit 30m	ks	4	841,0 Kč	3 364,0 Kč
Venkovní bullet kamera, TD/N, 700TVL, f=2.8-12mm, IR 30m, 12V	ks	4	1 553,0 Kč	6 212,0 Kč
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy	ks	1	3 245,0 Kč	3 245,0 Kč
lišta 25x20	m	10	16,5 Kč	165,0 Kč
Koax. kabel	m	160	10,8 Kč	1 728,0 Kč
SNURA H05VV-F 2X1,5	m	160	11,1 Kč	1 776,0 Kč
CYKY-J 3x1,5	m	45	11,0 Kč	495,0 Kč
Drobný instalační materiál	kpl	1	1 800,0 Kč	1 800,0 Kč
Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	900,0 Kč	900,0 Kč
Průrazy	kpl	1	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
Stavební přípoemoce, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
Demontáž stávající technologie kamerového systému a kabeláže	kpl	1	1 800,0 Kč	1 800,0 Kč
Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	6 400,0 Kč	6 400,0 Kč
Montáž instalačního materiálu	kpl	1	7 925,0 Kč	7 925,0 Kč
Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
Revize systému vč. protokolu	kpl	1	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	500,0 Kč	500,0 Kč
Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
Pardubice celkem bez DPH				54 010,0 Kč
21%				11 342,1 Kč
Pardubice celkem včetně DPH				65 352,1 Kč

OSSZ Ústí nad Orlicí

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
DS-2CD2412F-I(2.87mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	ks	10	2 568,0 Kč	25 680,0 Kč
DS-2CD2432F-I(2.8mm)	3.0 Megapixelová, R0, IP cube vnitřní kamera s integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8mm, 6mm volitelně), úhel	ks	1	3 035,0 Kč	3 035,0 Kč
DS-2CD2601F-I	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvitem do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	8	4 815,0 Kč	38 520,0 Kč
DS-2CD6332FWD-IVS	3.0 Megapixelová venkovní Antivandal Fisheye kamera, 1/3" Progressive CMOS, ICR, citlivost: 0.1Lux @ (F1.2,AGC ZAP) 0.28Lux @ (F2.0,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení: 2048x1536, objektiv: 1.19mm @F2.0, úhel záběru 360°, H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream, snímkování: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) nebo (1536 x 1536, 25fps) nebo 4 x PTZ (800 x 600, 25fps), 120dB WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD 64GB, Dosah IR 10m, Audio 1x vstup/1x výstup, poplachové I/O 1/1, napájení 12VDC/920mA PoE,	ks	1	17 709,0 Kč	17 709,0 Kč
DS-1280ZJ-DM25	Držák pro stropní montáž Fisheye kamer, materiál: hliníková slitina, rozměry: 190x165x40mm, kód: 302700397	ks	1	323,5 Kč	323,5 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	20	312,5 Kč	6 250,0 Kč
DS-1280ZJ-DM25	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF 160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",	ks	1	18 890,0 Kč	18 890,0 Kč
SF300-24PP	Pevný disk 5 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	3	7 196,0 Kč	21 588,0 Kč
SF302-08MPP	Cisco switch SF 300-24, 24 x 10/100Poe + 4GE / 2xMiniGBIC, SNMP, RMON, WebView	ks	2	12 875,0 Kč	25 750,0 Kč
RMA-15-A66	8-port 10/100 Max PoE Managed Switch w/Gig Links	ks	1	11 125,0 Kč	11 125,0 Kč
ACAR 504WF	Datový rozvaděč stojanový v provedení 15U a rozměrech 600x600	ks	1	5 703,8 Kč	5 703,8 Kč
RAX-CH-X01-A1	Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče s AC filtrem	ks	1	550,0 Kč	550,0 Kč
	Ventilační jednotka pro datové rozvaděče. 19", výška 2U, 220V / 30W, bimetalový termostat, 2 x ventilátor	ks	1	2 183,8 Kč	2 183,8 Kč
	Zásuvka, 230V	ks	1	177,5 Kč	177,5 Kč
	Oceloplechová skříň vč. příslušenství	ks	1	3 125,0 Kč	3 125,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	1900	8,9 Kč	16 910,0 Kč

OSSZ Ústí nad Orlicí

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý	ks	50	6,9 Kč	345,0 Kč
	kabel, s vložkou	m	1300	11,0 Kč	14 300,0 Kč
	PVC lišta 20x20	m	300	18,8 Kč	5 640,0 Kč
	PVC lišta 40x20	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč
	Trubka ohebná 25	m	60	118,8 Kč	7 128,0 Kč
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	40	11,0 Kč	440,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	40	14,3 Kč	572,0 Kč
	zemnicí kabel	kpl	1	1 793,0 Kč	1 793,0 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 400,0 Kč	1 400,0 Kč
	Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Průrazy zdí	kpl	1	2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Požární ucpávky	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Stavební přípomocce, zapravení	kpl	1	3 900,0 Kč	3 900,0 Kč
	Demontáž stávající technologie kamerového systému a kabeláže	kpl	1	23 100,0 Kč	23 100,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	115 680,5 Kč	115 680,5 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Cedule - objekt je sledován kamerovým systémem	ks	1	350,0 Kč	350,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
OSSZ Ústí nad Orlicí celkem bez DPH					406 002,1 Kč
DPH 21%					85 260,4 Kč
OSSZ Ústí nad Orlicí celkem včetně DPH					491 262,5 Kč

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
DS-2CD2412F-I(2.87mm)	1.3 Megapixelová, IP cube vnitřní kamera s wifi, integrovaným PIR čidlem a IR přísvitem, 1/3" progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720), objektiv: 4mm@F2.0, úhel zobrazení: 75.8° (2.8mm, 6mm volitelně), citlivost: 0.01 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10m, Dosah PIR 10M/80°, Poplachový I/O: 1/1, slot na SDHC až 64GB, vestavěný mikrofon a reproduktor, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), wifi standard IEEE802.11b/g/n, frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	ks	8	2 568,0 Kč	20 544,0 Kč
DS-2CD2432F-I(2.8mm)	IP bullet kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66. Kamera je vybavena digitálním WDR, 3D redukcí šumu, slotem pro SD kartu, VF objektivem 105° - 32° a IR přísvitem do 30m. Jedná se o dobře vybavenou univerzální kameru vhodnou do většiny aplikací.	ks	4	3 035,0 Kč	12 140,0 Kč
	Výložník pro venkovní kameru pro odsazení kamery od stěny 120 cm - zámečnická konstrukce	ks	1	4 815,0 Kč	4 815,0 Kč
DS-2CD2601F-I	IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR, IR přísvit 30m, IP66	ks	1	5 519,0 Kč	5 519,0 Kč
DS-2CD6332FWD-IVS	3.0 Megapixelová venkovní Antivandal Fisheye kamera, 1/3" Progressive CMOS, ICR, citlivost: 0.1Lux @ (F1.2,AGC ZAP) 0.28Lux @ (F2.0,AGC ZAP), 0 lux s IR, rozlišení: 2048x1536, objektiv: 1.19mm @F2.0, úhel záběru 360°, H.264/MPEG4/MJPEG, dual-stream, snímkování: : 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) nebo (1536 x 1536, 25fps) nebo 4 x PTZ (800 x 600, 25fps), 120dB WDR, 3D-DNR, Slot na Micro SD 64GB, Dosah IR 10m, Audio 1x vstup/1x výstup, poplachové I/O 1/1, napájení 12VDC/920mA PoE,	ks	2	17 709,0 Kč	35 418,0 Kč
DS-1280ZJ-DM25	Držák pro stropní montáž Fisheye kamer, materiál: hliníková slitina, rozměry: 190x165x40mm, kód: 302700397	ks	2	323,5 Kč	647,0 Kč
	Ostatní příslušenství kamer	ks	15	312,5 Kč	4 687,5 Kč
DS-1280ZJ-DM25	Výkonný síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 100Mbps s podporou kamer s rozlišením až 5MP. Rekordér má integrovaný switch a je vybaven 16x PoE vstupy pro IP kamery. K NVR lze připojit monitor přes VGA nebo HDMI výstup. Do NVR lze nainstalovat 4x HDD s kapacitou až 4x 4TB. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF	ks	1	18 890,0 Kč	18 890,0 Kč
	160M/160Mbps (Až 5MP rozlišení záznamu kamer). Až 32 kamer v živém zobrazení. HDMI, VGA & CVBS výstup. 3*USB 2.0. RS485. RS232. 1 Gigabit NIC. 4x SATA rozhraní. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC, 6.3A/45W, 1.5U/19",				
	Pevný disk 5 TB, SATA III, IntelliPower, pro video surveillance, WD40PURX	ks	2	7 196,0 Kč	14 392,0 Kč
SF300-24PP	Cisco switch SF 300-24, 24 x 10/100Poe + 4GE / 2xMiniGBIC, SNMP, RMON, WebView	ks	1	12 875,0 Kč	12 875,0 Kč
khext150	PremiumCord HDMI extender na 150m přes jeden kabel Cat5e, over IP, pár vysílač, přijímač	ks	1	3 000,0 Kč	3 000,0 Kč
	Monitor 21", LED podsvícení, HDMI	ks	1	5 625,0 Kč	5 625,0 Kč
kuext2	USB 2.0 extender po Cat5/Cat5e/Cat6 do 100m	ks	1	1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
	USB myš	ks	1	380,0 Kč	380,0 Kč
	Jistič B16A	ks	1	125,0 Kč	125,0 Kč
	UTP kabel 6	m	1620	8,9 Kč	14 418,0 Kč
	FTP kabel kat.6	m	100	13,0 Kč	1 300,0 Kč
	Nestíněný konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c pro drát, kulatý kabel, s vložkou	ks	32	6,9 Kč	220,8 Kč
	Trubka ohebná 25	m	2	4,0 Kč	8,0 Kč

typ	popis	jednotka	Počet	cena za jednotku	cena celkem
	stoupací vedení pro kabelové trasy - lišta 100x60	m	40	118,8 Kč	4 752,0 Kč
	CYKY-J 3 x 2,5	m	25	11,0 Kč	275,0 Kč
	Přichytka na kabel se stahovací páskou	ks	1300	5,0 Kč	6 500,0 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	1 905,0 Kč	1 905,0 Kč
	Demontáž/ opětovná montáž kazetových podhledů	kpl	1	1 400,0 Kč	1 400,0 Kč
	Průrazy zdí	kpl	1	3 500,0 Kč	3 500,0 Kč
	Průraz stropem do 1 m	kpl	1	2 100,0 Kč	2 100,0 Kč
	Požární ucpávky	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Stavební přípomoc, zapravení	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Demontáž stávající technologie kamerového systému a kabeláže	kpl	1	3 900,0 Kč	3 900,0 Kč
	Montáž technologie kamerového systému	kpl	1	16 350,0 Kč	16 350,0 Kč
	Montáž instalačního materiálu	kpl	1	51 999,5 Kč	51 999,5 Kč
	Oživení a konfigurace kamerového systému	kpl	1	5 000,0 Kč	5 000,0 Kč
	Revize systému vč. protokolu	kpl	1	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
	Zkušební provoz	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Školení uživatele	kpl	1	700,0 Kč	700,0 Kč
	Předání díla uživateli	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálu a osob	kpl	1	8 000,0 Kč	8 000,0 Kč
	Přesun stavebních hmot	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
	Realizační projektová dokumentace, 1x CD, 2 paré tisk, schválení projektu ČSSZ	kpl	1	4 000,0 Kč	4 000,0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení, 1x CD, 2 paré tisk	kpl	1	1 000,0 Kč	1 000,0 Kč
	Cedule - objekt je sledován kamerovým systémem	ks	1	350,0 Kč	350,0 Kč
	Ostatní komponenty, materiál a práce nezbytné k dokončení díla	kpl	1	0,0 Kč	0,0 Kč
OSSZ Zlín celkem bez DPH					273 235,8 Kč
DPH 21%					57 379,5 Kč
OSSZ Zlín celkem včetně DPH					330 615,3 Kč

Přehled subdodavatelů

Dodavatel pro zakázku – „Obnova a pořízení kamerového systému,“ nepředpokládá využívat subdodavatele.


Za TELESPOJ, s.r.o

Ing. Stanislav Suchomel



Nádražní 23, 370 01 České Budějovice
Tel.: 386 350 734, 605 141 339
DIČ CZ48202983 • www.telespoj.cz

Nádražní 23
370 01 Č. Budějovice
Tel.: 386 350 735
Mob.: 605 141 339
www.telespoj.cz



Nádražní 23, 370 01, České Budějovice
Tel.: 386 350 735, 605 141 339
DIČ 0240202963 • www.telespoj.cz