


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÍ V TERÉNU DN 100/200 1:30  
DN 100/225



- TRUBKA DN 100/200  
ZPĚTNÉ POTRUBÍ  
TRUBKA DN 100/225  
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- CHRÁNIČKA HDPE (ORANŽOVÁ)  
● CHRÁNIČKA HDPE (MODRÁ)
- LEGENDA
- PŮVODNÍ ZEMINA  
■ JEMNÝ NÁSYP ( ZRNITOST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ )  
■ VYKOPANÁ ZEMINA - HUTNIT PO VRSTVÁCH  
■ TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉ FÓLIE: NAD KABELY ORANŽOVÁ, NAD POTRUBÍ ZELENÁ  
POTRUBÍ SE UKLÁDÁ DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ  
NÁSYP JE TŘEBA ŘÁDNĚ HUTNIT  
DNO POTRUBÍ JE ULOŽENO cca 150 mm NA PÍSKOVÉM PODSYPU

ZNAČENÍ BODŮ

- LB - LOMOVÝ BOD TRASY  
● OB - MÍSTO ODOBOČENÍ TRASY  
● NB - NAPOJOVACÍ BOD  
● KB - KONCOVÝ BOD  
● K - KOMPENZÁTOR

- SÍŤE JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ
- VODOVOD  
KANALIZACE  
KABEL VN  
KABEL NN  
TELEFON  
PLYN  
OSVĚTLENÍ
- OSTATNÍ
- PŘEDPOKLÁDANÁ HRANICE VÝKOPU  
----- CHRÁNIČKY POTRUBÍ  
----- OSA STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ  
----- OSA POTRUBÍ  
----- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ  
----- ZPĚTNÉ POTRUBÍ

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

VEDOUČÍ PROJEKTANT:  <b>Oldřej Zikán</b>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  <b>Ing. Dita Doležalová</b>	<b>ENERGIS</b> Energetické stavby Výrobce předávacích stanic EGS
VÝKRES NAVRHL:  <b>Oldřej Zikán</b>	SCHVÁLIL:  <b>Ing. Dita Doležalová</b>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>PRODIN a.s., Jiráskova 169, 5303 02 Pardubice</b>		<b>STUPEŇ: DSP</b> <b>DATUM: 05/2014</b> <b>MĚŘÍTKO: -</b> <b>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 041-14</b> <b>ARCHIVNÍ ČÍSLO: 04114-DSP-017</b>
PROJEKTANT PROFESE: <b>ENERGIS 92 s.r.o., Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové</b>		
INVESTOR: <b>ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD PRÁCE ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha</b>		
STAVBA: <b>ÚP ČR - PARDUBICE - VÝSTAVBA BUDOVY A ŠKOLÍČÍHO STŘEDISKA</b>		
MÍSTO STAVBY: <b>PARDUBICE</b>		
STAVEBNÍ OBJEKT: <b>SO 23 - PŘÍPOJKA TEPLOVODU</b>		
PROVOZNÍ SOUBOR: <b>PŘÍPOJKA TEPLOVODU</b>		
OBSAH VÝKRESU:		
<b>SITUACE</b>		

Vypracoval: Oldřej Zikán	Zodp. projektant: Ing. Michal Procházka	Kontroloval: Ing. Dita Doležalová	<b>PRODIN</b>
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Pardubice		
Investor Česká Republika – Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha			Formát
Akce: ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA BUDOVY A ŠKOLÍČÍHO STŘEDISKA			Datum 05/2014
SO 23 – PŘÍPOJKA TEPLOVODU			Číslo 3110-14-049
SITUACE			Změna C. kopie
			Měřítko 1:200
			Část dokumentace C. výkresu D.2.23 17